

DEDRA

augusztus
08/2025

Az akció 2025.08.01-től, 2025.08.31 -ig érvényes
vagy amíg a készlet tart

Ideje a szabadban pihenni



DEDRA

DEDRA
SASZ ALL

Garden
DEDRA

DESCON


PANSAM

HILLEN & MOHR
TOOLS

Összecsukható műhelykocsi, doboz 43x38x41.5cm  N1000 Max. terhelhetőség 35 kg, térfogat 67 l, könnyűszerkezetes, összecsukható, anyag: műanyag doboz, alumínium teleszkópos fogantyú, 2 magasságban állítható; 2 kerék 7 cm átmérőjű.	Összecsukható szállítókocsi, maximális teherbírás 200kg ÚJDONSÁG!  N1001 Könnyű, 3,5 kg-os, mobil szállítókocsi, nagy teherbírással (200 kg). A kocsi méretei: kinyitva: 60*32*107 cm / összecsukva: 48*32*13 cm. A kocsi 12 cm-rel kihúzható platformmal és 54-107 cm-re kihúzható fogantyúval rendelkezik. 6 db 6,5 cm átmérőjű, csendes kerékkel felszerelt: 4 kerék 360°-ban forgatható. Könnyen tárolható. Acélból és PP-ből készült.	Összecsukható kerti kocsi 100x58x58 cm  N1010 Max. terhelés 90 kg, kosár befogadóképessége 145 l, anyag: acél 600D Oxford szövet, állítható fogantyú: 70-110 cm, fogantyú függőleges helyzetben rögzíthető, 4 kerék: 2 lengőkerék, fém, könnyen összecsukható.	Kerti kocsi rácsozott 96x50x80 cm  N1011 Anyag: acél kerti háló, méretek: 96x50x80, teherbírás: 90 kg-ig, űrtartalom: 100 l, súly: 19 kg, első lengőtengely, nagyméretű gumikerekek, lehajtható oldallapok, nehéz és terjedelmes rakományok szállítására.
Függőágy 270x140cm  N1035 Anyag: 210T nylon, max. terhelés: 200kg, tartalmazza: 2x karabiner, 2x 2m kötél, tárolótáska Kiegészítő termékek: N1037 Hevederek a függőágyhoz 3m, 1+10 hurok, 2db, táska	330x140cm függőágy szúnyoghálóval  N1039 Anyaga nejlón: 210T, max. terhelés: 200kg, tartalmazza: 2x karabiner, 2x függőágy kötél 2m, 2x szúnyogháló kötél 6m, tárolótáska Kiegészítő termékek: N1037 Hevederek a függőágyhoz 3m, 1+10 hurok, 2db, táska	Összecsukható háromlábú kempingszék 30x30x40 cm  N1021 Anyaga: OXFORD 600D szövet acél, méretei: 30x30x40 cm, maximális teherbírás: 100 kg, időjárásálló anyag, masszív kivitel, könnyen tárolható, nejlón hordtáska.	Összecsukható négylábú kempingszék 30x30x50 cm  N1022 Méret: 30x30x50 cm, szín: kék, anyag váz: acélcsövek ø22, ülés: Oxford 600D szövésű szövet, könnyű és összecsukható, időjárásálló anyag, stabil konstrukció, könnyen tárolható, maximális terhelés 100 kg, nejlón huzat.
Összecsukható kempingszék 50x50x80 cm  N1025 Anyaga: OXFORD 600D szövet acél, méretei: 50x50x80 cm, maximális teherbírás: 100 kg, időjárásálló anyag, stabil szerkezet háttámlával, könnyen tárolható, nejlónhuzat, zseb a karfában egy ital számára,	Összecsukható kempingasztal  N1024 Méret: 48x48x42 cm, szín: zöld, anyag: váz: acélcsövek ø13*0,6, felső: szövetszövésű Oxford 600D. Könnyű és összecsukható, időjárásálló anyag. Stabil szerkezet, könnyen tárolható. Maximális terhelés: 10 kg Két italtartó zseb. Nylon huzat fogantyúval. Ajánlott az N1025-öshöz	Összecsukható strandszék 52x58x72cm fehér és tengerészkék  N1028-1 Könnyű és összecsukható szék, kevés helyet foglal, így bárhová magával viheti. Méret: 52x58x72 cm, anyag: váz acélcső, ülés könnyű Oxford 600D szövésű Oxford 600D szövet, időjárásálló anyag. Stabil konstrukció és könnyen tárolható. Maximális terhelés: 100 kg	Többpozíciós napozóágy/szék 157x65x107 cm  N1027 Méret: 157x65x107 cm, szín: grafit, anyag: váz acélcsövek ø22, ülés textilszövet2*1. Lélegző anyag, időjárásálló, könnyen tisztítható. Stabil konstrukció, Zero-gravitációs fekvőhely felállítható, biztosítja a testsúly egyenletes eloszlását, ami a kényelem és a pihenés érzését adja. Rendelkezik egy polccal egy ital számára. Max. terhelés: 120 kg
Összecsukható kerti asztal 180x74x74 cm  N1030 Anyag: HDPE acél, max. terhelhetőség: 100kg, asztal magassága: 74cm, asztallap méretei: 180x74cm, asztallap vastagsága: 4cm, súly: kb. 11kg, asztallap HDPE környezetbarát, hordtáskába hajtható, gumilábak, hordfogantyú.	Tápállomás 300/500W  DEZS0300 Kapasitás: 20Ah; AC kimenet: 300W/500W; beépített AC aljzatok: 2x230V/50Hz, DC 9-12.6V/10A, USB port 5V/2.1A, 1x Type C; 1x QC 3.0	Tápállomás 600/1200W  DEZS0600 Kapasitás 50Ah, 640Wh, LiFePO4, AC 600W/1200W kimeneti teljesítmény, beépített AC aljzatok 2x230V/50Hz, DC 10-14, 4V/10A, USB 2.0x3, USB 3.0x1, USB Cx1, 12Vx1, autódugó aljzat, LED, LCD, 12V motorindító funkció, hálózati töltő, autótöltő, napelemes töltési lehetőség.	Tápállomás 1500/3000W  DEZS1500 Kapasitás 55Ah, 1408Wh, LiFePO4, AC 1500W/3000W kimeneti teljesítmény, beépített AC aljzatok 3x230V/50Hz, DC 12V/10A, USB port 2.0x3, USB 3.0x1, USB Cx1, 12Vx2, autódugó aljzat, LED, LCD, 12V motorindító funkció, hálózati töltő, napelemes töltési lehetőség.
Összecsukható kerti pad  N1031 Méret: 183x30x43 cm, szín: fehér, anyag: HDPE, acél, könnyű és összecsukható, pad vastagsága 4 cm, könnyen tárolható, gumilábakkal rendelkezik a karcolások elkerülése érdekében. 200 kg maximális terhelés egyenletes súlyelosztással. N1030-hoz ajánlott	Hordozható napelem 40W  DEZT0040 4 összecsukható monokristályos panel, konnektorok: USB 5V/2.4A, USB QC 3.0 (5V/3A,9V/2A,12V/1.5A), DC 12V-18V, méretek összehajtván: USB 5V/2.4A, USB QC 3.0 (5V/3A,9V/2A,12V/1.5A), DC 12V-18V: 335 x 250 x 42mm, kibontva: 335 x 250 x 42mm: 1160 x 335 x 42mm, súly: 1.9kg, védelmi besorolás: IP65. DEZS0300-hoz, 500W-ig terjedő állomásokhoz illeszkedik.	Hordozható napelem 100W  DEZT0100 4 összecsukható monokristályos panel, konnektorok: (5V/3A,9V/2A,12V/1.5A), USB C (5V/3A, 9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,PD 60W), DC 12V-18V,méretek összehajtván 507 x 368 x 47mm, kibontva 1696 x 507 x 4mm, súly: 4.35kg, védelem: IP65. Illeszkedik a következőkhöz: DEZS0300, DEZS0600, állomások 1000W-ig.	Akkumulátoros LED-es fejlámpa 650lm  L1014 LED fehér fény max 650lm (100%/ 50%/30% funkciók), SMD fehér meleg fény (100%/50% funkciók), SMD piros fény (folyamatos/ villogó funkciók), működési tartomány 100m, IP44, akkumulátor 3,7V 1800mAh, üzemidő: 5h, töltési idő 4-5h, USB-C töltés, alacsony töltöttségi szint jelzőfény, szögbeállítás, kábel tartozék.
Akkumulátoros LED-es zseblámpa 1000lm  L0951 fehér lézer LED 1000lm (funkciók 100% / 50% / 30% / villogó / SOS), zoom, 2200mAh akkumulátor, USB-C töltés, IPX4, kábel tartozéka	Akkumulátoros LED-es kemping lámpa 300 lm, 1200 mAh  L0940 fehér főfény (3°COB) 300lm, fehér COB felső fény, piros fény (villogó / SOS), működési tartomány 15m, akkumulátor 3,7V 1200mAh / 3°AA (nem tartozék), üzemidő 2-5h, töltési idő 2-3,5h, USB-C töltés, 3 mágnes az alján, IPX2, kábel tartozék.	PIEZO gyújtógázzal működő turista lámpa  31A005 190g patronos gázzal működik, gázfogyasztás 33g/h, teljesítmény 80W, PIEZO gyújtás, láng teljesítményének beállítása, hordozható vagy felakasztható fogantyú, hőálló diffúzor, rozsdamentes acél és műanyag, 3 izzítóhálót tartalmaz. Kiegészítő termékek: 31A0051 Izzó rács a lámpához x3	Mini ásó fa nyél hosszúság 68cm  80C001 Anyagvastagság: 1,2mm D alakú fogantyú, műanyag 32 mm átmérő

Összecsukható kés trapéz pengével 	Összecsukható kés biztonsági zárral 220mm 	Kerékpár multiszerszám készlet 9db, CRV, színes, karabiner 	Kerékpár multiszerszám készlet 15db 
M9083 Penge: rozsdamentes acél, pengehossz: 28mm hosszúság összehajtv: 125mm, hossza kibontva: 5db extra penge műanyag tokban, övcsipesz, övcsipesz.	M9080 Penge: rozsdamentes acél, pengehossz 100mm, összehajtott hossza 127mm, kibontott hossza 220mm, kompozit anyagból készült markolat, amelyet jó szigetelés és korrózióállóság jellemez, hüvelykujjas gomb - egykezes használat, övcsipesz.	06F243 CRV, 9 db, hex: 2,2,5,3,4,5,6mm, philips: PH2, slots: 5mm, torx: T25, minden kulcshoz más színű, karabineres kampó.	06F244 Nélkülözhetetlen eszköz minden kerékpáros túrázó számára, anyaga: acél ABS, HRC45-48, 15 az 1-ben, hatszögletű bitek: 2,2,5,3,4,5,6mm, Philips: PH2, lapos: 5mm, négyszögletes 6mm, foglalat: 8,9,10mm, tengelykulcs: 8,10,15mm
Akkumulátoros pisztoly kompresszor 18V 	Akkumulátoros pisztoly kompresszor, LCD, 18V 	Akkumulátoros kompresszor 18V 	Akkumulátoros kávéfőző 18V 
DED7079 Kétfunkciós eszköz: felfújás és levegő kieresztés Légáram 460 l/min A készletben 2 fúvóka a pumpáláshoz LED világítás	DED7078LCD Hosszú tömlő fémszeleppel lezárva, Beépített vezérlőpanel az automatikus működéshez, LED világítás - világító dióda, maximális üzemi nyomás: 11bar (160PSI), maximális légáram: 12l/min	DED7073 Nyomás 0-10Bar, légáram 235l/perc HVLP 13l/min, 2,4Bar nyomásnál. A készletben található tartozékok: vezeték kerekek pumpálásához alkalmas véggel, fúvóka labdák pumpálásához, vezeték matrac pumpálásához alkalmas véggel	DED6920 Tápegység: 18 V-os akkumulátor; beépített szűrő; használható: kávézaccokkal vagy őrölt kávéval; szárazságvédelem.
Kiegészítő termékek: DED69201 Rozsdamentes acél pohár fedéllel			
Akkumulátoros ventilátor 7" 18V 	Akkumulátoros rádió, bluetooth, USB aljzat 18V 	USB töltő adapter 	Grillbegyújtó hőlégfúvó pisztoly 1000/2000W 
DED7080 Ventilátor átmérője: 7" / 180mm, fordulatszám: 1200/1500/1700 rpm, három sebesség, felakasztható	DED7005 Bluetooth 4.2 technológia - alacsonyabb energiafogyasztás, nagyobb hatótávolság, USB telefontöltő port, AUX, FM és AM rádió vétel, 3 W-os hangszóró, DEDRA SAS ALL elektromos szerszám akkumulátoros rádiója.	DED7003 Egyidejűleg 2 elektronikai eszközt tölt, 2A töltőáram mindkét USB aljzathoz csatlakoztatás mellett, Maximális töltőáram egy USB aljzatról 1,5A, kimeneti feszültség 5V.	DED7972 Maximális hőmérséklet 350/550°C, légáramlás 300/500 l/perc, túlmelegedést megakadályozó rendszer
Powerbank motorindító funkcióval, LCD kijelzővel, 12000mAh 	LIPO akkumulátor tűzálló biztonsági táska 		Kerékpár tisztító, készlet 7db. 
DEPP1201 Li-Ion akkumulátor kapacitása 12000 mAh, kimeneti portok - gyors töltés 5 V/2,4 A; 5V/ 1A; bemeneti port - C típusú, 5V/ 3A, 12V Jump Start motorindítás, 1W LED zseblámpa. A készlet tartalma: motorindító kábelek intelligens biztonsági rendszerrel, USB kábel, tok.	N0020 Védőtáska lítium-polimer akkumulátorokhoz. Az akkumulátor meghibásodásával (pl. rövidzárlat vagy kilyukadás) járó következmények minimalizálására szolgál. Tűzálló, robbanásbiztos, biztonság a töltés, szállítás és tárolás során. Méret 20*14*16,5 cm, szállítási pánt 137 cm, 2 lyuk.		2001A70 7 alkatrészt tartalmaz: lánc tisztító kefe; hajtástisztító kaparó; kontúros kefe a hajtás tisztításához; kefe a gumibroncs és a kerékpár küllők tisztításához; keskeny kefe a kis helyekre; tisztítókesztyű; kefe a gumibroncs és a kerékpárváz tisztításához.
Gázégő PIEZO gyújtással 	Kemping tűzhely PIEZO gyújtással 	Kemping tűzhely táskában, PIEZO, gyújtással 227g 	Tűzhely, kandalló tisztító 0,6L 
31A030 Az égő teljesítménye 3,0kW, max. hőmérséklet 1200°C, égés 218g/h, elfogadható tartály - 7/16" menet, butángáz (propán/bután)	31A001 190g patronos gázzal működik, gázfogyasztás 87g/h, teljesítmény 1,2kW, PIEZO gyújtás, lángteljesítmény-szabályozás, beépített szélvédő, rozsdamentes acél és műanyag.	31A002 Teljesítmény: 1,5 kW, LPG patron 227 g, gázfogyasztás: 109g/h, anyag: acél, rendeltetésszerű használat: szabadtéri főzés, kemping, építkezés, kert, tartozék: hordtáska.	DED8823C16A Kellemes ánizs illatú, hatékony tisztítószer sütők, rácsok, grillék, páraelszívók, kandallórácsok és tűzhelyek számára. Használat előtt tesztelje a terméket lakkozott felületeken. Polírozó termék.

Akkumulátoros mini láncfűrész 4" 18V



ÚJDONSÁGI

DED6984

Kefe motor, 4" vezető, lánc sebessége 6m/s, max. vágási átmérő 90mm

Akkumulátoros mini láncfűrész készlet, akku + töltő szett DED6984+DED7032+DED7038 műanyag táskában



ÚJDONSÁGI

DED7030A11

Készlet - 4" DED6984 mini láncfűrész, 2,0Ah DED7032 akkumulátor, DED7038 töltő

Akkumulátoros mini láncfűrész 6" D markolat 18V



ÚJDONSÁGI



DED7180

Szénkefe nélküli motor, 6" vezető, lánc sebessége 8m/s, max. vágási átmérő 140mm, D markolat. Csatlakoztatható a DED70093 teleszkópos kinyújtóhoz

Akkumulátoros mini láncfűrész 8" 18V




ÚJDONSÁGI



DED7181S

Szénkefe nélküli motor, 8" vezető, lánc sebessége 8m/s, max. vágási átmérő 190mm, D markolat. Automatikus lánc kenés. Csatlakoztatható a DED70093 teleszkópos kinyújtóhoz

Teleszkópos hosszabbító kar, SAS+ ALL akkumulátoros készülékekhez, 2,7 m-es 18 V




DED70093

Hosszúság: 1,4-2,7m, anyag: alumínium + EVA hab Ajánlott: DED7180; DED7179; DED7181S; DED7177

Akkumulátoros mini láncfűrész 8" 18V



ÚJDONSÁGI



DED7177

Szénkefe nélküli motor, 8" vezető, lánc sebessége 8m/s, max. vágási átmérő 190mm, D markolat. Automatikus lánc kenés. Csatlakoztatható a DED70093 teleszkópos kinyújtóhoz

Akkumulátoros metszőolló 18V 25-30mm



ÚJDONSÁGI



DED7177

Szénkefe nélküli motor, vágási erő: 250Nm, kétfokozatú vágórendszer 25/30mm, olló nyitási sebessége 60fordulat/perc. Csatlakoztatható a DED70093 teleszkópos kinyújtóhoz

Akkumulátoros láncfűrész, szénkefe nélküli 12" 18V



ÚJDONSÁGI



DED7183

Szénkefe nélküli motor, 12" vezető, lánc sebessége 9,2m/s, maximális vágási átmérő 260mm. A lánc automatikus beállítással rendelkezik, és további szerszámok használata nélkül állítható és szerelhető. Automatikus lánckenés.

Akkumulátoros láncfűrész 16" 2x18V dupla akkus, szénkefe nélküli



ÚJDONSÁGI



DED7184V

Szénkefe nélküli motor, 16" vezető, lánc sebessége 14m/s, maximális vágási átmérő 390mm. A lánc automatikus beállítással rendelkezik, és további szerszámok használata nélkül állítható és szerelhető. Automatikus lánckenés.

Akkumulátoros láncfűrész 18" 2x18V dupla akkus, szénkefe nélküli



ÚJDONSÁGI



DED7184VA

Szénkefe nélküli motor, 18" vezető, lánc sebessége 14m/s, maximális vágási átmérő 440mm. A lánc automatikus beállítással rendelkezik, és további szerszámok használata nélkül állítható és szerelhető. Automatikus lánckenés.

Elektromos láncfűrész 2,4kW 400 mm



DED8701

Teljesítmény 2400W, a vezetősin hossza 16" (40 cm), a vezetősin hornyának szélessége 1,3 mm, a lánc osztása 3/8" (19 mm) - 57 láncszem, lánc teljes vésőprofilal, láncsebesség 13m/s, olajtartály a lánc kenéséhez 200 ml.

Kiegészítő termékek:

YSG076 Elektrográfit kefék a következőkhöz DED8701

Benzines láncfűrész 1kW 25cm



DED8719

Teljesítmény: 1000W, térfogat: 25.4cm³, rúd hossza: (25cm), a lánc fogainak száma: 40, fogtípus: fél véső, rúd horonyszélesség: 1,3mm, üzemenyagartály ürtartalma: 0,23L, azonnali láncleállító mechanizmus.

Ágaprító 2500W, 45mm



DED8680

teljesítmény 2500W, feszültség 230V-50Hz, max. vágási átmérő 45mm, vágási zsák 65l, dupla vágófej edzett acélból, túlterhelés elleni védelem, szállító kerekek.

Ágaprító 2800W, 45mm



DED8682

teljesítmény 2800W, feszültség 230V-50Hz, max. vágási átmérő 45mm, 55l vágótartály, csendes működés, automatikus ágfelszedés, hátrameneti sebességváltó, aprítószerszék - fogazott malom, túlterhelés elleni védelem, szállító kerekek.

Levél- és fűgyűjtő  DED8803 Munkaszélesség: 530 mm; keréktármérő: 25 cm; tartálykapacitás: 100 l; 8 kefe a levelek, fű és apró gallyak összegyűjtésére; központi magasságállítás; puha, kényelmes fogantyú; beépített hulladékgyűjtő tartály.	Teleszkópos kefe mosáshoz  2001A80 Teleszkópos kefe 150-350cm-es állítható hosszúsággal. 1/2"-os vízcsatlakozóval és vízhúzóval. Anyag: alumínium, PVC, gumi és Eva hab. Puha, téglalap alakú, 6,5 cm hosszúságú sörték. Univerzális felhasználás: autók, tetők, napelem panelek stb. Mosáshoz.	Magasnyomású mosó 2400W  DED8824 Maximális vízár 396 l/h, réz motortekercselés, Auto STOP funkció, a készlet tartalma: permetezőpisztoly/lándzsa, magasnyomású tömlő 8m, szűrő, habosító, lapos kefe, turbófúvóka, teraszkefe, 180 fokban forgó fúvóka	Magasnyomású mosó LCD-vel, 1400-2000W  DED8826 Érintőképernyős elektronikus vezérlőpanel, réz motortekercselés, alumínium szivattyú, maximális vízhozam: 450 l/h, tömlőtekercs, automatikus leállító funkció, nagyméretű szállító kerekek. Tartalmazza: szórópisztoly + lándzsa, 5 m magasnyomású tömlő, szűrő, habpisztoly, lapos kefe, forgó fúvóka, gyorscsatlakozó.
Univerzális szerszámtartó, 6 kampó, 5 fogantyú  N1131	Egyenes ásó 120cm  80C007 37 mm átmérő D alakú műanyag fogantyú	Homoklapát fa nyél, D típusú műanyag markolat, 120cm  80C010 37 mm átmérő D alakú műanyag fogantyú	Mellévágó metszőolló ágakhoz, elkerülő pengék  80A019 Élő zöld ágakhoz, hossza 800mm, pengék SK5 acélból, Mn65, teflon bevonattal, alumínium nyél, maximális vágási vastagság 30mm.
Üllős metszőolló ágakhoz, áttétellel  80A030 Száras ágakhoz, áttétellel, max. vágási vastagság 35mm, SK5 acél pengék, teflonnal bevont felső penge, PP+TPR alumínium fogantyúk, a termék teljes hossza 710 mm	Keskeny lapát  80A080 Acélból készült munkarész, Két anyagból készült fogantyú, Jól formázott fogantyú, Tartós kapcsolat a fogantyú és a munkadarab között	Gereblye  80A082 Acélból készült munkarész, két anyagból készült fogantyú, jól formázott markolat, szilárd kapcsolat a fogantyú és a munkarész között.	
Greslap vagy kő teraszburkolat mosó készítmény  DED8823A6 DED8823A5 1 l 5 l	Beton kockakő mosó készítmény  DED8823A5 DED8823A6 1 l 5 l	Készítmény homlokzatok mosásához 1L  DED8823A7 Professzionális homlokzattisztító az erős és makacs szennyeződések eltávolítására minden lemosható felületről, alaposan eltávolítja a megrekedt, olajos és zsíros szennyeződések, lengyel termék	
1L homlokzat-, és tetőtisztító készítmény, koncentrátum  DED8823B4 Hatékony lúgos termék: tetők, homlokzatok tisztítására kátrányos szennyeződésektől (kórom), szerves eredetű szennyeződésektől (növények, rovarok, rothadási folyamatok), olajos szennyeződésektől (zsírok, olajok, hűtőfolyadékok).	Személygépkocsi mosó sampon  DED8823A1 DED8823A2 1 l 5 l	Aktív habos autósampon  DED8823A3 DED8823A5 1 l 5 l	
Aktív hab, tehergépkocsi mosó készítmény 1L  DED8823A4 Magas koncentrációjú készítmény tehergépkocsik mechanikai tisztítására, aktív habos járműmosó, foszfátmentes, környezetbarát, lengyel termék.	Kétfázisú aktív hab. 2L  DED8823A8 Magas koncentrációjú aktív járműmosó hab a megrekedt, olajos és zsíros szennyeződések alapos eltávolítására, lengyel termék	Készítmény motorok mosásához 1L  DED8823A9 Magas koncentrációjú termék járműmotorok tisztítására, a nehéz és makacs szennyeződések eltávolítására minden mosható felületről, biztonságos a gumi alkatrészek és a motor elektromos csatlakozói számára, lengyel termék.	

Búvárszivattyú 1000W tiszta vagy szennyezett vízhez

ÚJDONSÁGI



DED8845

Búvárszivattyú INOX 1000W tiszta vagy szennyezett vízhez

ÚJDONSÁGI



DED8847X

Merülő szivattyú lapos szívással 350W tiszta vízhez



DED8848

A készülék teljesítménye: 350 W, hordozható fogantyú, tápkábel hossza: 10 m, áramlási sebesség: 4500 l/h, ház ütésálló műanyagból, max. merülési mélység: 3m, max. emelési magasság: 5,5 m, a szennyeződés maximális mérete (szemcseméret): 5 mm, csatlakozási átmérő: 1", 5/4", védelmi osztály: IPX8

Akkumulátoros vízszivattyú 18V



SZUPER ÁR



DED7088

Vízszívás tömlőn keresztül tartályból, fürdőkádból stb., 1"-os csatlakozás, nagy vízszivattyúzási kapacitás, hermetikus ház és kapcsoló - IPX4 védelem, tiszta vízhez.

Akkumulátoros magasnyomású mosó 18V



DED6986

Max. üzemi nyomás: 40bar, vízhozam max. 3l/perc, közvetlenül a vízhálózatból származó vízhez csatlakoztatható, tartalmazza: szórófeje, ötfunkciós fúvóka, forgó fúvóka, habosító fúvóka, víztömítő szűrővel, tömlőtartó klipsz.

Akkumulátoros permetező 18V



DED7097

Vízáram 0,5l/perc, üzemi nyomás 1,5Bar, Fúvókaátmérő 1,5mm, Tartálykapacitás 7,5l, vezeték hossz 1,4m, fém lándzsa sárgarés fúvókákkal, a lándzsa hossza 0,5m.

Kiegészítő termékek:

DED7097I Lándzsa permetezőgéphez DED7097

Szabályozható szórófeje - 4 db-os készlet

MADE IN TAIWAN



80N201K

1 x Állítható egyenes szórófeje, 1 x 1/2" csapcsatlakozó, 1 x 1/2" gyorscsatlakozó, 1 x 1/2" gyorscsatlakozó STOP, ABS műanyagból készült, lehetővé teszi bármilyen vízsugár erősségének beállítását: a finom ködtől az erőteljes pontszerű permetig.

Szórópisztoly, hüvelykujjal szabályozható, 8 funkció

MADE IN TAIWAN



80N254K

8-funkciós, fúvókák: TURBO-új, 2x nagyobb szórási teljesítményt biztosít, ZUHANYZÓ, LAPOS, ÁZTATÓ, PÁRAZAT, JET, KÜP, SZELLŐZTETŐ. ABS TPR PP-ből készült ház. Sugárforma beállítással rendelkezik a tárcsán. Jellemzők: THUMB CONTROL hüvelykujjas sugár intenzitásának beállítása. Lehetővé teszi a vízsugár bármilyen erősségének beállítását, a finom ködtől az erős pontszerű permetezésig.

Szórópisztoly, hüvelykujjal szabályozható, 5 funkció

MADE IN TAIWAN



80N256K

Alumíniumból, ABS műanyagból, PP műanyagból és cinkötvözetből készült, ergonomikus fogantyú puha gumi kétanyagú bevonattal, ULTRA LIGHT THUMB CONTROL hüvelykujjal szabályozható a vízsugár intenzitása, ON/OFF funkció szintén hüvelykujjal. 5 vízsugár funkció, amely puha gyűrűvel változtatható: buborék sugár, sugár, kód, lapos, zuhanyzó.

6 funkciós forgó öntöző alumínium tuskén


MADE IN TAIWAN



80N340

Tartós ABS műanyagból és PP műanyagból készül. Szabályozható öntözési tartomány 6 öntözési funkció: mini sugár, sugár, többpontos, kód, lapos, függőleges. Masszív alumínium tuskén van elhelyezve. Soros csatlakoztatás lehetősége más öntözőkkel. Maximális öntözési terület 490m².

Rugalmas locsolóállvány



80N350

Az állvány 5 lágy fúvókával (finom kód) rendelkezik. A csuklós szórófejek két tengelyen történő forgatással bármilyen irányba szórják a kódot. Rugalmas és szabadon áll, könnyen, szerszám nélkül alkalmazkodik a különböző formákhoz és öntözési magasságokhoz. Tökéletes a teraszok, erkélyek és kültéri területek hűtésére, enyhülést nyújtva a nyári hőségben. Készült a következő anyagokból: ABS, PP, POM.

Mechanikus öntöző időzítő

MADE IN TAIWAN



80N300

ABS és PP műanyagból készült, max. működési tartomány 120 perc, időzítő kézi beállításához, csapcsatlakozás 3/4" és 1", könnyen beállítható.

Elektronikus öntöző időzítő

MADE IN TAIWAN



80N301

Robusztus műanyagból készült, 4 öntözési program, öntözési idő 1 és 240 perc között, az öntözési nap kiválasztása, ferde folyadékkristályos kijelző a könnyű kezelhetőség érdekében, öko üzemmód a szakaszos működéshez és a víztakarékossághoz, akár 6 napos öntözési késleltetés, elemmel működik (2xAAA).

Kerti locsolócső 3 rétegű 1/2", 3/4", 1" méretekből



3 réteg rugalmas PVC-ből, keresztbe fonott poliszter fonallal megerősítve, UV- és alga-álló, 20 bar szakítónyomású

cikkszám	leírás
80N700	15m
80N701	20 m
80N703	30 m
80N704	50 m
80N705	20 m
80N707	30 m
80N711	10 m
80N713	20 m
80N715	30 m

Kézmosó paszta erős szennyeződéshez 0,5L



DEGT010

A makacs szennyeződések, például zsír, kenőanyagok, használt olajok, por, rozsda, lakkok, nyomdafestékek, ragasztók eltávolítására kifejlesztve. Szintetikus csiszolóanyagot tartalmaz a mechanikai tisztítás hatékonyságának javítása érdekében.

Általános tisztítószer minden felületre 1L



DEGT040

Minden célra használható, tisztító készítmény nagy nyomású tisztítószerekben való használatra. Széles spektrumú hatás, eltávolítja az olajat, zsírt, ásványi és növényi szennyeződések minden vízálló felületre.

Csődugulás elhárító folyadék 1L



DEGT030

A terméket szaniterék, lefolyórácsok, csapdák és lefolyóaknak duguláselhárítására tervezték.

Kandallóüveg tisztító paszta 250ml tubus



DEGT050

Paszta a korom, a füst és a zsír eltávolítására a kandalló üvegéről és a grillfelületekről. A termék lehetővé teszi a kandalló száraz tisztítását. A paszta kiküszöböli a koromcsöpögés hatását, és nem irritálja a légutakat.

Akkumulátoros szerszámkészlet



DED7030A02

Tartalmazza: 18V fűró/csavarozó DED7042, 2x 2,0Ah 18V Li-lon akkumulátor DED7032, töltő DED7038, BMC tok 9db tartozék.

Akkumulátoros szerszámkészlet



DED7030A03

Tartalmazza: 18V kefe nélküli kompakt fűró/csavarozó DED7143, 18V kefe nélküli ütvecsavarozó DED7144, 2.0Ah 18V Li-lon akkumulátor DED7032, 4.0Ah 18V Li-lon akkumulátor DED7034, töltő DED7038, BMC tok 13db tartozék.

Akkumulátoros szerszámkészlet



DED7030A06

Tartalmazza: 18V-os sarokcsiszoló DED7050, 2x 4.0Ah 18V Li-lon akkumulátor DED7034, töltő DED7038, hordtáska BMC

Akkumulátoros szerszámkészlet



DED7030A10

Tartalmazza: 18V-os kefe nélküli sarokcsiszoló DED7151, 2x 4.0Ah 18V Li-lon akkumulátor DED7034, töltő DED7038, hordtáska BMC.

Akkumulátoros fűró csavarozó 18V



DED7040

Maximális nyomaték: 35 Nm, 19 1 nyomatékbeállítás, 1:400 ll:1100, 0,8-10 mm-es önfeszítő tokmány, LED-es munkahelyi világítás, övcsipesz, gumírozott fogantyú.

Akkumulátoros ütvefűró-csavarozó 18V



DED7042

Maximális nyomaték: 50 Nm, 19 1 nyomatékbeállítás, 1:450 ll:1750, 0,8-13 mm-es önfeszítő tokmány, övcsipesz, gumírozott fogantyú

Akkumulátoros fűró/csavarozó, ütvefűró funkcióval 18V 50Nm, szénkefe nélküli



DED7142

Maximális nyomaték: 11: 1800, 13 mm-es önfeszítő tokmány, LED-es munkahelyi világítás, gumírozott fogantyú.

Akkumulátoros fűró/csavarozó, ütvefűró funkcióval 18V 85Nm, szénkefe nélküli



DED7140

Forgási sebesség 0-500/0-1800rpm. Lökések száma/perc: 0-7500/0-27000. Maximális nyomaték 85Nm, nyomatékbeállítások száma 20 11, Maximális fűrási átmérő: fa 35mm, acél 13mm, falazat 13mm, öves fogantyú, LED, egysós orsó automatikus orsózárral, 13mm-es gyorskiosztású fém tokmány, segédfogantyú.

Akkumulátoros kompakt ütvecsavarozó 220 Nm, 18V, szénkefe nélküli



DED7144

Maximális nyomaték: fordulatszám: 220Nm, 3 sebességfokozat, Sebesség 0-3000min-1, lökés/perc: 0-3800, 1/4" HEX tokmány, LED világítás, fém övcsipesz.

Akkumulátoros fűrókalapács 18V



DED7048

Ütési energia 1,8J, SDS plus markolat, gumibevonatu markolat, LED világítás, balra-jobbra forgatás, 4 funkció, fűrási mélységkorlátozó, az oldalsó markolat helyzetének változtatási lehetősége 360° tartományban, lökések percenként - 5500BPM, fordulatszám percenként - 1500RPM.

Akkumulátoros fűrókalapács 18V, szénkefe nélküli



DED7149

Sebesség: 0-1050RPM; ütési energia: 4 funkció; SDS PLUS 13 mm-es kulccsapcszeges tokmány; LED világítás; folyamatos üzemmódzár; kefe nélküli motor

Akkumulátoros sarokcsiszoló 125mm 18V



DED7051

Tárcsa: 125 x 22,2 mm, menet: M14, max. fordulatszám: 8500 min-1, 2 rögzítési pozíció a segédfogantyúhoz, szerszám nélküli késvédő beállítás, késváltó kulcs a segédfogantyúban.

Akkumulátoros mini körfűrés 18V



DED7049

Sebesség - 2950RPM, átmérő: penge 89mm, penge furat 10mm, párhuzamos vágásvezető, alumínium vezető láb, lézermutató, vágási lehetőség: kerámia, fa, alumínium, műanyag.

Kiegészítő termékek:

DED70494 Univerzális tárcsa

DED70491 Gyémánttárcsa

DED70492 Fűrész tárcsa

DED70493 Fűrész tárcsa

Akkumulátoros lamellázó gép 18V



DED6916

Fordulatszám 8500 min-1, vágófej 100x22x3,8mm 6 fog, magasság- és mélységállítás, 0-90° vágási szög

Kiegészítő termékek:

DED69161 Lamellás penge 100x22 mm, 6 fogú penge

Akkumulátoros felsőmaró 18V, szénkefe nélküli



DED7163

Sebesség: 12000-28000min-1, Maximális munkamélység: 33mm, fogókulcsok: 6, 8mm. Marási mélység beállítása, sebesség beállítása. Tartozékok: Párhuzamos vezető, adapter porsziváshoz.

Akkumulátoros körfűrés 18V, szénkefe nélküli



DED7164

fordulatszám - 4000RPM, 165mm pengeátmérő, kefe nélküli motor, mozgatható átlátszó műanyag pengévédő, 45 fokos vágási szög lehetséges, penge, imbusz kulcs és párhuzamos vezető mellékelve.

Akkumulátoros csőhegesztő 18V, 16-32mm



DED6914

Max. hőmérséklet 340°C, hőmérséklet-szabályozás, max. átmérő 32mm, fűtési idő 4min, 2 nyílás a fűtő tartozékok számára, fém állvány, LCD kijelző a hőmérséklet beállításához és ellenőrzéséhez, tartozék: 4 fűtőfej: 16, 20, 25 és 32mm

Akkumulátoros keverőgép 18V, szénkefe nélküli



DED7154

Sebesség: 0-650RPM; munkahegy átmérője: Felerősítés: M14-es menet; két sebességű sebességváltó; lágy indítás; kefe nélküli motor

Akkumulátoros kenőolajzó 18V



DED6915

Zsír szállítási kapacitás: 280 g/perc, maximális nyomás: 690 bar, zsirtartály kapacitása: 473 ml a felhordótömlő hossza: 76 cm, zsiradék adagolásának mennyiségi szabályozása

Akkumulátoros szegecselőgép 10kN 18V, szénkefe nélküli



DED7155

Szegecsek átmérője: 2.4mm, 3.0/3.2mm, 4.0mm, 4.8/5.0mm, lökethossz: 25mm, használt tüskescsatlakozó, LED lámpa

Falcsiszoló gipszfelülethez 750W

SZUPER ÁR



DED7764

Tárcsa átmérője: 180 mm, sebességszabályozás: 1500-2700 min-1, rugalmas tömlő: 150 cm, LED világítás, tartozék: 6 db csiszolópapír, porzsák, tartalék elektrográfit kék.

Kiegészítő termékek:

YSG043 Elektrográfit kék a következőkhöz
DED7764

Akkumulátoros falcsiszoló 18V, szénkefe nélküli



SZUPER ÁR

DED7160

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 600-1200 min-1, állítható eszközhossz: 130-160 cm, hajlékony tömlő: 2 m, LED megvilágítás, porleszívó turbina, tartozék: porzsák, súly 4,5 kg.

Falcsiszoló gipszfelülethez 750W



DED7765

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 1000-2100 min-1, állítható géphossz: 135-180 cm, rugalmas tömlő: 450 cm, LED-es megvilágítás, fűrészlap meghajtás fogaskerékhatáson keresztül, beépített porleszívó rendszer, plusz tartozék: 6 csiszolópapír, hordtáska

Kiegészítő termékek:

DED77482 Tömlő átmérője 35 mm, hossza 400 cm
DED77661 Üreges fejű tárcsa
YSG011 Szénkefe #DED7758

Falcsiszoló gipszfelülethez 710W

w zestawie/ in set:



DED7743

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 1000-2100 min-1, állítható géphossz: 130-160 cm, rugalmas tömlő: 450 cm, tárcsahajtás fogaskerékhatással, kiegészítő tartozék: 6 csiszolókorong, szállítótáska

Kiegészítő termékek:

XDED7743.01 Perforált tárcsa
XDED7743.02 Perforált tárcsa DED7743-as géphez
YSG009 Szénkefe #DED7743

Falcsiszoló gipszfelülethez cserélhető fejjel 1010W

SZUPER ÁR



DED7763

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 1000-1950 min-1, rugalmas tömlő: 150 cm, tartozék: háromszög alakú tárcsa sarokcsiszolóhoz, oldalhosszúság: 285 mm, 6 db kerek és háromszög alakú csiszolópapír, hordtáska, porzsák.

Kiegészítő termékek:

YSG018 Szénkefe #DED7763

Csiszolópapír lyukakkal

cikkszám	leírás
DED7749A0	60
DED7749A1	80
DED7749A2	100
DED7749A3	120
DED7749A4	150
DED7749A5	180
DED7749A6	240

ø225mm, 5db,
#DED7743 típushoz

Csiszolópapír lyukakkal

cikkszám	leírás
DED7749C0	60
DED7749C1	80
DED7749C2	100
DED7749C3	120
DED7749C4	150
DED7749C5	180
DED7749C6	240

ø225mm, 5db ajánlott:
DED7765 és DED7766

Csiszolópapír lyukakkal

cikkszám	leírás
DED7749B0	60
DED7749B1	80
DED7749B2	100
DED7749B3	120
DED7749B4	150
DED7749B5	180
DED7749B6	240

ø225mm, 5db, #A142210/
A142220 típushoz

Csiszolópapír

cikkszám	leírás
DED77641	60
DED77642	80
DED77643	100
DED77644	120
DED77645	150
DED77646	180
DED77647	240

180 mm, 5db

Csiszolókorong alumínium-oxidral

cikkszám	leírás
DED7749P	40
DED7749P0	60
DED7749P1	80
DED7749P2	100
DED7749P3	120
DED7749P4	150
DED7749P5	180
DED7749P50	220

5db, csiszolóanyag:
alumínium-oxid,
225 mm

Csiszolókorong alumínium-oxidral

cikkszám	leírás
DED7764P	40
DED7764P0	60
DED7764P1	80
DED7764P2	100
DED7764P3	120
DED7764P4	150
DED7764P5	180
DED7764P50	220

180 mm, 5 db

Kárpittisztító porszívó - 2in1 mosóporszívó 1400W 15L

W zestawie/ in set



ÚJDONSÁG!



DED6608

2 az 1-ben porszívó száraz/nedves porszívózáshoz, szőnyegek, szőnyegpadlók, bútorok, autó kárpitok tisztításához. A porszívó rendelkezik levegőfűvő és vízpermetező funkcióval - szőnyegek tisztításához, átlátszó tartállyal, kábeltekercselővel.

Kiegészítő termékek:

F55-005 Tisztítókefék fűrógéphez, 5 db-os készlet, nejlón, hex,6mm
DED8823B1 Szőnyeg- és kárpittisztító, koncentrátum, 1L

Vakolatsimító 750W 375mm



DED7769

Teljesítmény 750W, átmérő 375mm, sebesség 110min-1, 5m kábel, szivacsos tárcsa, csiszolópapír, műanyag simítókorong mellékelve.

Kiegészítő termékek:

DED77691 Fém tárcsa gipsz simítóhoz 375mm
DED77670 Műanyag tárcsa
DED776701 Tépőzárás rögzítőkorong a simítóhoz
DED77671 Kemény, rugalmas hablemez
DED77674 Polisztirol korong
DED77675 Polisztirol korong
DED77676 Csiszolópapír gr.16, ø37cm
DED7767G16 Csiszolópapír gr.24, ø37cm

Hidrodinamikus, levegőmentes festékszóró 650W



DED7421

Maximális üzemi nyomás 205 bar, maximális szórási kapacitás 1,1 l/perc, a szóróanyag maximális viszkozitása 100DIN-s, a készletben: DED7440 szórópisztoly DED7444-517 fúvókával, 7,5 m nagynyomású tömlő

Kiegészítő termékek:

DED74210 Javító tömítéskészlet DED7421-hez
DED74211 Javító készlet #DED7421
DED74212 Szívószűrő DED7421-hez

Nedves/száraz porszívó 1200W 20L



DED6610

Teljesítmény: 1200W, száraz/nedves funkció, fűvő funkció, robusztus fém bilincsek, 20 literes rozsdamentes acél tartály, szívóteljesítmény: 16 kPa

Kiegészítő termékek:

DED66101
DED66102 Szivacsűző a DED6610-hez
DED66001 Tartalék papírzacskók 5 db DED6598-hoz

Nedves és száraz porszívó automatikus szűrőtisztító funkcióval 1600W



DED6607

Feszültség: Villany: 230V/50Hz, teljesítmény: 1600W, szívóteljesítmény: 230V/50Hz, teljesítmény: 1600W, szívóteljesítmény: 20kPa, tartálykapacitás: 30l, légáramlás: (max. 2000W), réz motortekercselés, nedves és száraz porszívózás.

Kiegészítő termékek:

DED66072 HEPA szűrő a DED6607-hez
DED66032 Alsó tartályzárak

Porfüggöny 120x220cm, cipzáras



BH1060

a helyiségek porvédelméhez, ajtónyílásokra való felszereléshez, 2 pár tépőzárás szalag és kétoldalas szalag 5,5mx25mm a csomagban található.

50cm toldószár szórópisztolyhoz



DED7438-050

Hossz: 50 cm

Porvédő maszk1 szeleppel FFP2, 5 db



FFP2

SZUPER ÁR

BH1082-002

Védelmi osztály: FFP2; CE tanúsítvánnyal; 1 szeleppel; szívárgásmentes; nem akadályozza a légzést; 1 db-os kiszerezés.

Porvédő maszk szeleppel FFP2, 5 db



FFP2

SZUPER ÁR

BH1081-005

Védelmi osztály: FFP2; CE tanúsítvánnyal; 1 szeleppel; szívárgásmentes; szeleppel nem akadályozza a légzést; 5 darabos kiszerezés.

Akkumulátoros fúró csavarozó 12V Li-Ion



DED7874

Maximális nyomaték: 20 Nm, LED-es munkahelyi világítás, Li-Ion 1,5Ah akkumulátor, gyorsított (1 óra), I:650, önfeszítő tokmány 0,8-10 mm.

Kiegészítő termékek:

DED78745 Újratölthető akkumulátor 1.5Ah, 12V
DED78746 Töltő 3-5h, 12V

Akkumulátoros fúró csavarozó 12V Li-Ion



DED7875

Maximális nyomaték: 13 Nm, 21 + 1 nyomatékbeállítás, I:700, 0,8-10 mm-es önfeszítő tokmány, LED-es munkahelyi világítás, Li-Ion 1,5Ah akkumulátor, gyorsított (1 óra), hordtáska.

Kiegészítő termékek:

DED78755 Újratölthető akkumulátor 12V 1.5Ah

Akkumulátoros fúró csavarozó 14,4V 2 x 1,5Ah Li-Ion



DED7878B

Maximális nyomaték: 26 Nm, 21 + 1 nyomatékbeállítás, I:400 II:1350, 0,8-10 mm-es önfeszítő tokmány, LED-es munkahelyi világítás, 2 x Li-Ion 1,5Ah akkumulátor, gyorsított (1 óra).

Kiegészítő termékek:

DED78785 Újratölthető akkumulátor 1.5Ah, 14.4V
DED78786 Töltő 1h, 14.4V

Akkumulátoros fúró csavarozó 18V, 2 x 1,5Ah Li-Ion



DED7880B

Maximális nyomaték: 30 Nm, 21 nyomatékbeállítás, I:400 II:1350, 0,8-10 mm önfeszítő tokmány, 2 x Li-Ion 1,5Ah akkumulátor, gyorsított (1 óra)

Kiegészítő termékek:

DED78805 Újratölthető akkumulátor 1.5Ah, 18V
DED78806 Töltő 1h, 18V

Elektromos fúró-csavarozó 300W



DED7974

21 nyomatékbeállítás, I: 550 II:2100, önfeszítő tokmány 0,8-10 mm, fordulatszám-szabályozás 0-2100 1/min, kábel hossza 6m

Kiegészítő termékek:

YSG031 Szénkefe #DED7974

Útvefúró 700W



DED7959

13 mm, sima sebességvezérlés 0 - 2300 ford / perc

Kiegészítő termékek:

YSG026 Szénkefe #DED7957, DED7958K, DED7959

Útvefúró 1100W



DED7962

0-1200 ford./perc, 0-3000 ford./perc, Ütőszám terhelés nélkül 0-17600 ütés/perc, 0-48000 ütés/perc, alumínium ház, önzáró tokmány 13 mm, max. fúrás betonban/acélban/fában: 16/10/40 mm

Kiegészítő termékek:

YSG030 Szénkefe #DED7961

Fúrókalapács SDS PLUS 1050W



DED7852

Teljesítmény: 1050W; ütőerő: 3,6 J; fordulatszám: 0-980RPM; SDS tokmány; 3 üzemmód; mennyiség a csomagban: csákány/lapos véső/3 betonfúrószár/önfeszítő fúrótokmány/kenőanyagtartály/táska.

Kiegészítő termékek:

YSG048 Elektrográfit kefék a következőkhöz DED7852, DED7852QC

Fúró-és vésőkalapács 1250W



DED7838

Teljesítmény: 1250 W; kalapács: 4,5 J; fordulatszám: 0-870 RPM; ütés: 0-4100/min; SDS+ tokmány; 4 üzemmód; tartalmazza: csákány/lapos véső/3 betonfúró/önfeszítő fúrószár/kenőanyagtartály/táska.

Kiegészítő termékek:

YSG046 Elektrográfit kefék a következőkhöz DED7838

Fúró-, vésőkalapács 1500W



DED7836

Hatásos energia: Fordulatszám: 0-930 rpm, Feszítőfej típusa: 5 J: SDS, 3 üzemmód: fúrás, fúrás ütéssel, támasztás, gumibevonatú fogantyú, hordtáska

Kiegészítő termékek:

YSG044 Elektrográfit kefék a következőkhöz DED7836

Vésőkalapács 1150W



DED7849

SDS max befogás, Ütési erő 15 J, 4200 ütés/perc, doboz

Kiegészítő termékek:

YSG047 Elektrográfit kefék a következőkhöz DED7849

Vésőkalapács 1700W 14,5KG



DED7835

Magas üzemi teljesítmény - 50 J ütőerő, pneumatikus ütés, dupla rezgéscsillapító rendszer, HEX befogás, az olajhűtés kiküszöbölő a túlhevülés kockázatát, állítható fogantyú, készlet tartalma: brónd és hegyesvéső

Sarokcsiszoló 125mm 800W



DED7936

125 x 22,2 mm-es tárcsa, menet: M14, max. fordulatszám: 12.000 min-1, 3 rögzítési pozíció a segédfogantyúhoz.

Kiegészítő termékek:

YSG054 Elektrográfit kefék a következőkhöz DED7936

Sarokcsiszoló, 125mm, 750W, 230V álltható fordulatszámmal



DED7988

tárcsa 125 x 22,2mm, menet: M14, fordulatszám: 0 - 11000/min, 2 oldalsó fogantyúállás, elektronikus fordulatszám-szabályozás

Sarokcsiszoló, 125mm, 1100W, 230V álltható fordulatszámmal



DED7985

karcsú, 125 x 22,2 mm-es penge, Menet: M14, Sebesség: sebesség: 3000-12000/min, 2 oldalsó fogantyú rögzítési pozíció, elektronikus fordulatszám-szabályozás

Sarokcsiszoló 230mm 2400W



DED7953

Tárcsa: 230 x 22,2 mm, menete: M14, max. fordulatszám: 6300 min-1, 3 pozíció a segédfogantyú felszereléséhez, szerszám nélküli késvédő beállítás, forgatható főfogantyú - 3 pozíció, lágy indítás.

Kiegészítő termékek:

YSG021 Szénkefe #DED7953

Elektromos festékszóró berendezés, HVLP 650W



DED7414

Üzemi nyomás: 21-28KPa, légáramlás: 21-28KPa: Tartály: 800ml, tömlő hossza: 1,5m, 2,5 fúvóka tartozék.

Fúrógép 900W + sarokcsiszoló 125mm 950W készlet (DED7960 + DED7951)



DED7919L3

Fúrógép: önbefogó fúrótokmány 2-13 mm, fokozatmentesen szabályozható fordulatszám, útvefúró funkció, puha markolat. Csiszoló: 125/22,2 mm-es tárcsa, M14-es tokmány, 11 000 fordulat/perc.

Kézi körfűrész 1500W 185mm lézerrel



DED7926

Teljesítmény: 1500 W, fordulatszám: 5000/perc, tárcsa: 185x20x2,4mm TCT 24T, lézer, a fej dőlésszög tartománya 0-45°; max. vágási mélység 90/45°: 63/42 mm

Kiegészítő termékek:

YSG051 Elektrográfit kefék a következőkhöz DED7926

Kézi körfűrész 1800W 210mm



DED7920

1800 W teljesítmény, 5300 fordulat/perc, 210x25,4x2,4 mm TCT-kés, fejszög tartomány 0-45°, max. vágási mélység 90/45°: 75/50 mm.

Kiegészítő termékek:

YSG050 Elektrográfit kefék a következőkhöz DED7920

Palástcsiszoló 1300W, fém és nejlonkefe



DED7933

Sebességszabályozás 900-3700min⁻¹, állandó sebesség a nyomástól függetlenül, kefék: átmérő 120mm, szélesség 100mm, csúszásmentes fogantyú, kiegészítő fogantyú, porszívó csatlakoztatási lehetősége porsziváshoz, lágy indítás.



Lamellás csiszoló palástcsiszolóhoz 120x100mm

ÚJDONSÁGI



Facsiszolóhoz. Átmérő 120mm, szélesség 100mm, rögzítés 19mm, max. sebesség 3700/perc Ajánlott a DED7933 szatináló géphez

cikkszám	leírás
DED79336A	60
DED79336B	80
DED79336C	120

Hengeres csiszoló palástcsiszolóhoz 120x100mm



max. sebesség 4000min⁻¹ nejlonvászson, csiszolóhoz, szatírozáshoz, csiszolt fémhatás; fémhez és fához

cikkszám	leírás
DED79331B	80
DED79331C	120
DED79331E	240

Nejlonkefe palástcsiszolóhoz

ÚJDONSÁGI



120x100mm gr. 80, max. sebesség 3500min⁻¹, fém, fa, műanyag tisztítására; felület öregedése

cikkszám	leírás
DED79334	80
DED79334E	240
DED79334G	400

Pamutgyapot henger palástcsiszolóhoz 120x100mm

ÚJDONSÁGI



DED79337

Felületkikészítéshez - fényesítéshez és polírozáshoz, polírozópasztával való használatra. Átmérő 120mm, szélesség 100mm, rögzítés 19mm, max. sebesség 3700/perc Ajánlott a DED7933 szatináló géphez

Drótkefe palástcsiszolóhoz 120x100mm



DED79333

max. sebesség 4500min⁻¹ acélhuzal, tisztításhoz, csiszolóhoz, csiszolóhoz; szatírozás, öregítés fém, fa felületeken

Csiszolóvászson palástcsiszolóhoz 120x100mm

ÚJDONSÁGI



DED79335

Gyors, agresszív csiszolóhoz, festék, rozsdás, lakk eltávolításához; fához, fémhez. Átmérő 120mm, szélesség 100mm, rögzítés 19mm, max. sebesség 3700/perc Ajánlott a DED7933 szatináló géphez

Szízál szálak kefe palástcsiszolóhoz 120x100mm

ÚJDONSÁGI



DED79339

Puha kefe, felületkikészítéshez, csiszolóhoz, polírozáshoz. Átmérő 120mm, szélesség 100mm, rögzítés 19mm, max. sebesség 3700/perc Ajánlott a DED7933 szatináló géphez

Lószőr kefe palástcsiszolóhoz 120x100mm

ÚJDONSÁGI



DED79338

Nagyon puha kefe, felületkikészítéshez, fényesítéshez, könnyű tisztításhoz Átmérő 120mm, szélesség 100mm, rögzítés 19mm, max. sebesség 3700/perc Ajánlott a DED7933 szatináló géphez

Akkumulátoros mini körfűrész 18V



DED7049

Sebesség - 2950RPM, átmérő: penge 89mm, penge furat 10mm, párhuzamos vágásvetület, alumínium vezető láb, lézermutató, vágási lehetőség: kerámia, fa, alumínium, műanyag.

Kiegészítő termékek:

DED70494 Univerzális tárcsa
DED70491 Gyémánttárcsa
DED70492 Fűrész tárcsa
DED70493 Fűrész tárcsa

PE fóliahegesztő gép 60W



DED7525

tápegység 230V-50Hz, 0,1-0,2mm vastagságú filmhez

Kiegészítő termékek:

11T001 Teflon szalag
11T013 Teflon szalag 10mx50mmx0.13, öntapadó

Elektromos polírozó 1200W



DED7955

Sebességszabályozás 0-3000 között, a készülék digitális sebességbeállítási kijelzővel rendelkezik, 5 m-es tápkábel, tárcsaátmérővel: 180mm

Kiegészítő termékek:

YSG024 Szénkefe #DED7955

M14-es tépőzárral ellátott szorítókorong



DED79551

ø180mm

Tépőzáras polírozó szivacs (kemény)



DED79553

ø180mm

Tépőzáras polírozó szivacs (közepes)



DED79552

ø180mm

Tépőzáras (gyapjú) polírozó szűrme



DED79554

ø180mm

Mini akkumulátoros műanyag hegesztő készlet 4V, 550°C



DED7526

Tápegység: újratölthető, 4V, max. üzemi hőmérséklet 550°C, fűtési idő: 5s, üzemidő: 5s, üzemidő: 5s, üzemidő: 5s: Cél: sérült műanyagok javítása és megerősítése, pl. lökhárítók, műszerfalak, 6 féle hegesztő kapcsot tartalmaz (300 db).


Műanyag hegesztő kapcsok RS46



DED75272

Külső sarkokhoz, rozsdamentes acél, 0,6mm, 100db/ csomag. Ajánlott a DED7526, DED7528 modellekhez.

Műanyag hegesztő kapcsok RS16



kis hullám, rozsdamentes acél, 100db/csomag. Ajánlott a DED7526, DED7528 modellekhez.

cikkszám	leírás
DED75276	0,6mm
DED75275	0,8mm

Műanyag hegesztő kapcsok RS38



DED75271

Belső sarkokhoz, rozsdamentes acél, 0,8mm, 100db/ csomag. Ajánlott a DED7526, DED7528 modellekhez.

Műanyag hegesztő kapcsok RS26



nagy hullám, rozsdamentes acél, 100db/csomag. Ajánlott a DED7526, DED7528 modellekhez.

cikkszám	leírás
DED75274	0,6mm
DED75273	0,8mm

Mini akkumulátoros csiszoló 3.6V USB



DED7940Z1

Teljesítmény: 3.6 V; 3 sebesség: 5000/10000/15000RPM; tokmány átmérő: 3,2mm; LED sebességjelző; biztonsági funkció; tartozék: 12 tartozék

Mini akkumulátoros polisztirolvágó 4V 550°C



DED7523

Tápegység: újratölthető, 4V, max. üzemi hőmérséklet 550°C, fűtési idő: 5s, munkaidő: LED világítás, rendeltetészerű használat: hab és polisztirolhab vágásához, cserélhető hegyeket tartalmaz (4 db).

Polisztirolvágó 1040 mm



DED7518

Maximális vágási hosszúság 1040 mm, maximális vágási vastagság 260 mm, méret- és szögbeosztás, panelárnyékolás lehetséges

Kiegészítő termékek:

DED75181 Vágóhuzal, 2 db

Polisztirolvágó 1340 mm



DED7518L

Maximális vágási hosszúság 1340 mm, maximális vágási vastagság 260 mm, méret- és szögbeosztás, panelárnyékolás lehetséges.

Kiegészítő termékek:

DED7518L1 Vágóhuzal, 2 db

Oscillációs delta csiszológép 125W



DED7941

Oscillációk száma 13,5 ezer/perc, porzsák, csiszolótalp méretei: 140x140x80mm, a készlet 12 db. csiszolópapírt tartalmaz.

Kiegészítő termékek:

DED79417 Tépőzáras láb a DED7941-hez
YSG057 Elektrográfit kefék a következőkhöz
DED7941

Delta csiszolópapír



cikkszám	leírás
DED79410	40
DED79411	60
DED79412	80
DED79413	100
DED79414	120
DED79415	150
DED79416	180

140x140x80 mm,
tépőzáras, 5db-os szett

Oscillációs csiszológép 240W



DED7943

Sebességszabályozás, oscillációk száma 6-13 ezer/perc, műanyag portartály, csiszolótalp mérete 90x182 mm, a készlet 1 db. csiszolópapírt tartalmaz


Csiszolópapír



cikkszám	leírás
DED79430	40
DED79431	60
DED79432	80
DED79433	100
DED79434	120
DED79435	150
DED79436	180

92x182mm, tépőzáras,
5db-os szett

Excentrikus csiszológép 125mm 430W



DED7947

Sebességszabályozás, oscillációk száma 6-13 ezer/perc, műanyag portartály, a készlet 6 db. csiszolópapírt tartalmaz

Kiegészítő termékek:

DED79477 Tépőzáras tárcsa a DED7947-hez
YSG059 Elektrográfit kefék a következőkhöz
DED7947

Csiszolókörong



cikkszám	leírás
DED79470	40
DED79471	60
DED79472	80
DED79473	100
DED79474	120
DED79475	150
DED79476	180

ø125mm, tépőzáras, 5db-os szett

Excentrikus csiszológép szénkefe nélküli, 150mm, 350W



DED7982

Szénkefe nélküli motor, fokozatmentesen szabályozható fordulatszám 4000-10000, rezgésszám 5mm, digitális kijelző

Szalagcsiszoló 1010W, 76x533mm



DED7934

Sebesség 200-380m/perc, változó sebességszabályozás, szerszám nélküli papírszorító rendszer, álló üzem lehetséges, az előlő védőburkolat visszahúzható kialakítású, tartozék: 2db asztali rögzítő, 1db csiszolószalag, porzsák.

Végtelenített csiszolószalag



75x533mm, 5 db-os szett

cikkszám	leírás
DED79490	40
DED79491	60
DED79492	80
DED79493	100
DED79494	120

Végtelenített csiszolószalag



75x533mm, 3 db-os szett

cikkszám	leírás
DED7949K0	40
DED7949K1	60
DED7949K2	80
DED7949K3	100
DED7949K4	120

Dekopírfűrész 750W, doboz



DED7966

Löketszám: 1500-3000 fordulat/perc, 3 vágási fokozat, vágási tartomány: fa 105 mm, acél 10 mm, gérvágás 0-45°, szerszám nélküli kécsere, alumínium talpazat

Kiegészítő termékek:

YSG064 Elektrográfit kefék a következőkhöz
DED7966

Dekopírfűrész 750W



DED7965

Fokozatmentesen állítható sebességszabályzó 800-3000 1/perc., precíz vágás + 3 szintű bevágás, a talp kétirányban dönthető, max. 45°, szerszámmentes munkaszerszám rögzítési rendszer, a készlet tartalma: T típusú fűrészlap, szállítódoboz

Szabályfűrész 1200W



DED7969

6 fokozatú fordulatszám-beállítás 1000-2800 ford./perc, precíz vágás + 3 vágási szint, maximális vágási mélység: acélban 10 mm, alumíniumban 20 mm, fában 210 mm, kapcsológomb retesz, fűrészlap és ütköző szerszámmentes felszerelése, a készlet 2 db. fűrészlapot tartalmaz

Kiegészítő termékek:

YSG067 Elektrográfit kefék a következőkhöz
DED7969

Elektromos gyalu 1050W



DED7967

Maximális munkaszélesség 82 mm (penge szélessége), gyalulási mélység 0-3 mm, falcolási mélység 18 mm, súly 3,8 kg

Kiegészítő termékek:

DED79671 Gyalukés 2 db.
YSG065 Elektrográfit kefék a következőkhöz
DED7967

Gravírozó készülék 13 W - készlet



DED7942

Teljesítmény: 13 W; fordulatszám: 6000RPM; befogási átmérő: 3,2 mm; kábel: 1,8 m; volfrámkarbid vésőhegy; 5 fokozatú vésési mélység beállítása

Kiegészítő termékek:

DED79421 Gravírozó hegy 3,2mm, volfrám-karbid

Hőlégfúvó 2000W



DED7976

2 fűvási mód, gumírozott fogantyúk, a jobb kényelem érdekében. Feszültség: 230 V; Meleg levegő hőmérséklete 1. fokozatban: 350°C; Meleg levegő hőmérséklete a sebességváltón II: 600°C; Levegőáramlás 1. fokozatban: 300L/min; A levegő áramlási sebessége 2. fokozatban: 500L/min; 2 fűvóka tartozék: simító és kaparó fűvóka

Műanyagcső forrasztó 800W



A124020

Maximális hegesztési hőmérséklet: 300°C, hegesztő feltét készlet: 16, 20, 25, 32, 40-55 mm, bőrönd

Elektromos lemezvágó 500W, cserélhető éllel



DED7502

Maximális vágási vastagság acél 1,6 mm, rozsdamentes acél rozsdamentes acél 1,2 mm, alumínium test, kapcsolózár be/ki kapcsoló

Kiegészítő termékek:

YSG034 Elektrográfit kefék a következőkhöz
DED7502

Elektromos csőmenetmetsző 1,8kW



DED7511

Vágott menetek tartománya: 1/2"/3/4"/1 1/4", a készlet tartalma: fejkészlet, satu, olajozó, vezetőcsap, Pöt elektrográfit kefe

Kiegészítő termékek:

DED75111 Vágókés csőmenetmetszőhöz
DED75112 Vágókés 3/4", 4db, DED7511-hez
DED75113 Vágókés 1", 4db, DED7511-hez
DED75114 Vágókés 1 1/4", 4db, DED7511-hez
YSG035 Elektrográfit kefék a következőkhöz
DED7511

Elektromos keverőgép 1220W



A140010

1 fokozat, fordulatszám: 800 rpm, keverőfelszerelés: M14; keverő átmérője: 120mm

Kiegészítő termékek:

YSG008 Szénkefe #A140010, A140020, DED7930

Elektromos keverőgép 1200W



DED7928

2 sebesség, M14 menet, a készlet 120 mm átmérőjű mixert tartalmaz

Kiegészítő termékek:

YSG003 Szénkefe #DED7928, DED7929

Hőlégfúvó-gyomégető 3 az 1-ben, 2000W

DED7975

Hőlégfúvó/gyomégető/grill fúvó, a készüléket a fogantyú gombjának megnyomásával 18°-kal el lehet fordítani, ami megkönnyíti a munkát nehezen elérhető területeken, hosszabbító rúddal rendelkezik, 5 cserélhető fűvókával rendelkezik, motor kerámia fűtőelemmel, hővédelem, teljesítmény: 2000W, feszültség: 230V-50Hz, hőmérséklet beállítások: I/II/III: 60°C/350°C/600°C, kapacitás/légellátás: maximum 500L/min, 1,8m hosszú vezeték, fémfől és műanyagból készült



Asztali körfűrész 2000W



DED7754T3

Teljesítmény: 2000W, 3 tárcsa tartozék 24T, 40T, 60T 254/30mm, munkaasztal méretei 640x430mm, 3 további munkaasztal 640x430/640x240/430x290mm, vágási szög 45°-ig, munkaalap tartozék.

Kiegészítő termékek:

YSG042 Elektrográfit feké a következőkhöz DED7754

Asztali körfűrész 2200W



DED7726

Penge 315/30mm, munkaasztal méretei 800x550mm, 2 további munkaasztal - méretek 800x400mm, vágási lehetőség 45°-os szögben is.

Asztali körfűrész 2500W



DED7728

315/30mm korong, munkaasztal mérete 800x550mm, 2 plusz munkaasztal - méret 800x400mm, 45°-os vágási szög 2,5kW teljesítmény

Állítható munkabak 1 db, max. terhelés 200kg



ÚJDONSÁGI

N1102A

Méret 68 x 58 x 80-130 cm, külső munkákhoz (kőművesmunkák, homlokzati munkák, mennyezeti munkák), belső munkákhoz (festés, tapétázás, vakolás), 7 fokozatban állítható magasság 80-130 cm. Gyors és egyszerű összeszerelés, reteszelés a véletlen összecuszkodás ellen. Terhelhetőség egységenként: max. 200 kg. Horganyzott és porszóró acélból készült

Gérvágó körfűrész 1400W



DED7739

Tárcsa 210/30mm, alumínium alap, maximális vágási szög 45°

Kiegészítő termékek:

YSG015 Szénkefe #DED7739

Gérvágó körfűrész 305mm 2000W



DED7772

Teljesítmény 2000W, 305x30mm-es penge, előtolás funkció, fej dőlésszögtartomány mindkét irányban 0-45° az óramutató írásával megegyező/ellenkező irányban, ferdeségtartomány 45°, fordulatszám 4500min-1, lágyindítás funkció, kiegészítő támasz a munkaterület növeléséhez, alumínium alap, lézer egyenes vágásokhoz, gyors reteszelés a ferdeségzőg beállításakor, szíjhajtás, inkt. 305x30mm 40T körfűrész, kulcs, készlet, elektrográfit feké, porszak, bilincs a vágott anyag stabilizálásához, asztallábazat meghosszabbítása.

Kiegészítő termékek:

N113 Univerzális állítható gérvágóasztal, max. terhelés 150 kg

Vastagoló gyalugép 1400W



DED7813

2 penge, megmunkált anyag maximális szélessége/magassága 204/210mm, maximális gyalulási mélység 2 mm

Kiegészítő termékek:

DED78131 Tartalék kések DED7813-hoz (szett)

2 db, összecusukható, állítható munkabak max. terhelés 1180kg/pár



ÚJDONSÁGI

N1103

2db készlet. Méret 108,5 x 62-82,5 x 52-69 cm, 9 fokozatú magasságállítás 62-82,5 cm. Csúszásmentes lábak, csúszásmentes munkafelület. Terhelés páronként: max. 1180 kg (590 kg/db). Gyorsan nyitható mechanizmus, két támasztókar, állítható magasságú lábak, összecusukható és beépített hordozófogantyú. Kiváló minőségű horganyzott, porszóró acélból készült.

Univerzális állítható gérvágó asztal, max. terhelés 150 kg



N113

Asztal gérvágófűrészekhez, méretek 81,5-91,5 x 99,5-163,5 x 57,5 cm, maximális terhelés 150 kg, összecusukható és stabil kialakítás a könnyű szállításhoz és tároláshoz. Az asztal alapja állítható - a legtöbb gérvágófűrész gyártmányhoz/modellhez illeszkedik. Ajánlott: DED6904, DED7772, DED7745.

Gérvágó asztal



N112

Mérete 61x87-97x118-200cm (SzxMxH), erős szerelőalappal, nagy kar a könnyű rögzítéshez és feloldáshoz, kompakt kialakítás az egyszerű tároláshoz és hordozhatósághoz, könnyen és gyorsan szétszedhető, terhelhetőség max. 150kg

Tárcsás-szalagcsiszoló gép 300W



DED7809

Csiszolószalag méretei 762x25mm, csiszolókorong átmérője 127mm, 2800 fordulat/perc, munkaasztal dőlésszöge 0-45°

Csiszolótárcsa

cikkszám	leírás
DED780920	60
DED780921	80
DED780922	120

Cserélhető csiszolószalag, 762x25mm, 60



a DED7809-hez, szélesség 25mm, hossz 726mm

cikkszám	leírás
DED780910	60
DED780911	80
DED780912	120

Elektromos csörlő 1050W



A045110

Teljesítmény: 1050W, max. terhelés kihúzással/kivonással 300/600kg, kábelhossz kihúzással/kivonással 12/6m, automatikus vezetékszakadás-védelmi kapcsoló, alkalmas gémfelszerelésre.

Elektromos csörlő 1200W



A045120

1200W teljesítmény, max. terhelés 400/800kg kihúzás nélkül/kivonás nélkül, kábelhossz 12/6m kihúzás nélkül/kivonás nélkül, automatikus vezetékszakadás-védelmi kapcsoló, alkalmas gémfelszerelésre.

Csőrlőállvány elektromos csörlőhöz



A045111

Kar hossza 1100 mm, maximális terhelés 250-600 kg (attól függően, hogy hova van felfüggesztve a csörlő).

Betonvibrátor 1200W, tömlő 2,5m



DED7630

Teljesítmény: 1200W, fordulatszám: 5000 min-1, tömlő: átmérő 35mm, hossz 2,5m, tömlőrögzítés: metrikus menet 42mm

Kiegészítő termékek:

DED76301 Rugalmas tömlő betonvibrátorhoz és a DED7631-hez
YSG038 Elektrográfit feké a következőkhöz DED7630

Inverteres áramfejlesztő 1,8/2,0kW



DEGA2000

Teljesítmény: névleges 1,8 kW/csőteljesítmény 2,0 kW; névleges áram: 7,8A; fordulatszám: 3800RPM; motor: 4 ütemű, egyhengeres, OHV; kézi indítás

Áramfejlesztő aggregátor 3,2kW



DEGB3600K

Maximális teljesítmény 3200W, teljesítmény folyamatos működés közben 2800W, megfelelő kimeneti feszültséget biztosító AVR rendszer, 2 db. 230V aljzat, 1 db. 12V aljzat, üzemanyagtartály 15 l, szállítókerekek

Lapvibrátor 88 kg 196cc



DED8830

Motor teljesítmény 4,1 kW, üti energia 15,5 kN, talajtömörítési mélység 0-20cm, szállítási sebesség 14,4m/min, tartály 3,6l, munkalap méretei 550x420mm, szállító kerekek, súly 88kg.

Kiegészítő termékek:

DED88302 Átlátású matt szerelő készlet, DED8830

SMD LED műhelylámpa 900 lm



Színhőmérséklet: 6500K; Védettségi fok: IP65, állítható világítási szög; Energiaosztály: F (ex A), állvány, IP65,

cikkszám	leírás
L1073-1	10W/900lm
L1073-2	20W/1800lm
L1073-3	30W/2700lm
L1073-5	50W/4500lm
L1073-9	100W/8500lm

Műhelylámpa 20W SMD LED, 1500 lm



Fényáram: 1500lm; Színhőmérséklet: 6500K; Védettségi fok: IP65; Állítható állvány: 750-1500mm; széles sugárzási szög

cikkszám	leírás
L1071-3	30W/2250lm
L1071-5	50W/4000lm

SMD LED műhelylámpa 1800 lm



SMD LED, színhőmérséklet: 6500K; védelmi osztály: IP65; állítható állvány max 1630 mm; széles fényszög, energiaosztály: F (ex A), állvány, IP65

cikkszám	leírás
L1074-2	20W/1800lm
L1074-3	30W/2700lm
L1074-5	50W/4500lm

SMD LED műhelylámpa 2x 1800 lm



SMD LED, színhőmérséklet: 6500K; védelmi osztály: IP65; állítható állvány max. 1630 mm; széles megvilágítási szög, energiaosztály: F (ex A), állvány, IP65

cikkszám	leírás
L1074-22	2x20W/2x1800lm
L1074-32	2x30W/2x2700lm

Akkumulátoros LED-es zseblámpa 360lm COB LED 3.7V



L0911

Fényáram: 360lm/180lm, 3 üzemmód, védelmi osztály: IPX4, 3,7 V-os, 1800 mAh-s Li-Ion akkumulátorral működik, üzemi idő: (USB-C kábel tartozék), a termék további felszereltsége: akasztóhorog, mágnes a házban.

Mini akkumulátoros ellenállásos forrasztó 4V 2,0Ah, USB



DED7545

Teljesítmény: 4V / 36W, 4V / 2000mAh lítium-ion akkumulátor, bemelegedési idő: 6s, működési idő: 40 perc, töltési idő: 3-4 óra, maximális fűtési hőmérséklet: 450°C. Tartalmazza: 25 mm-es USB-C kábel, 2,5 g ø1,0 mm-es forrasztó ón, szivacs a forrasztóhegy tisztításához, reszelő a forrasztóhegy tisztításához.

Transzformátoros forrasztó 100W, lámpával



DED7535

Maximális forrasztási hőmérséklet 500°C, megvilágítás

Kiegészítő termékek:
DED75361 Tartalék forrasztódrót, nikkelezett réz, 3db, DED7535 és DED7536-os gépekhez

Transzformátoros forrasztó készülék 200W



DED7538

Maximális forrasztási hőmérséklet 500°C, megvilágítás

Kiegészítő termékek:
DED75381 Tartalék forrasztópálcá CU/Acél, 3db, DED7538-as gépéhez

Forrasztó 40W, hőmérséklet szabályozás



DED7540

Fokozatmentesen szabályozható hőmérséklet-szabályozás, maximális fűtési hőmérséklet 420°C

Kiegészítő termékek:
DED75401 Sárgaréz fej, 4,8mm, DED7540-es gépéhez, 2db

Forrasztódrót folyasztószerral



40%SN, Pb60Sn40

cikkszám	leírás
31L42005	50 g
31L42010	100 g
31L42020	200 g

Forrasztódrót folyasztószerral



31L51505

1,5mm, 50g, 50%SN, Pb50Sn50

Forrasztó cin folyasztószerral



31L61001

Átmérő: 1,0 mm; súly: 10g; ötvözet: Pb40Sn60; lengyel termék

Fenyőgyanta 45g



31LKAL45

Súly: 45g; lengyel termék

Folyasztó paszta 40g



31LTOP40

Súly: 40g; lengyel termék

Forrasztókészlet 2000 W



31B010

Üzemi hőmérséklet 1850°C, gázfogyasztás 140g/h, fúvóka 17 mm, ravasz nélküli fogantyú, lándzsa hossza 110 mm, a készlet tartalma: erősített tömlő 2 m (megfelel az EN ISO 3821 szabványnak), 2 szerelőkulcs 17, 19 mm

Bádogos készlet 560 mm, 58 kW



31B022

Üzemi hőmérséklet 1850°C, gázfogyasztás 4000 g/h, fúvóka 60 mm, fogantyú ravasszal, lándzsa hossza 560 mm, a készlet tartalma: erősített tömlő 5 m (megfelel az EN ISO 3821 szabványnak), 2 szerelőkulcs 17, 19 mm

Hegesztőhuzal 0,8mm 0,45kg



E71T-G5 AWS A5.20, műanyag orsó

cikkszám	leírás
DESMF08005	0,45kg
DESMF08010	1kg

Önvédő hegesztőhuzal FLUX 0.8mm, műanyag orsón 5kg, E71T-1



DESMF08050

Inverteres hegesztőgép IGBT 100A MMA



DESI131BT

Maximális hegesztőáram 100A, 230V-os tápegység, LCD kijelző, HOT START - könnyű ivgyújtás, ANTI STICK - elektróda tapadásgátló rendszer.

Inverteres hegesztőgép MMA IGBT



Akcesoria w zestawie



DESI191BT

Elektróda maximális átmérője 4 mm, Hegesztőáram erősségének intervalluma 30-160 A, a készlet tartalma: MMA fogantyús vezeték, földelőkábel, maszk, kalapács/kefe

IGBT MIG/MAG inverteres hegesztő, 200A, TIG, MMA funkcióval



DESMI201M

MIG/MAG gázvédőgázos ívhegesztéshez, MMA bevonatos elektrórával és TIG LIFT nem olvadó elektrórával. 230 V, hegesztési áram szabályozási tartomány 40-200 A, IGBT, HOT Start - könnyű ivgyújtás, Anti Stick rendszer, Arc force - hegesztési áram indítási növekedés, LCD kijelző.

**Benzines gyorsdaraboló betonhoz és acélhoz 3,5kW
350/25,4mm**

ÚJDONSÁGI



DED8836

Motor teljesítmény: 3,5kW; Motor hengerűrtartalom: 74cm³ Maximális vágási mélység: 123mm; Pengeméret: 350x25,4 - A KÉSZLET TARTALMAZZA; Rendeltetés: beton, acél vágásához; Vízellátó rendszer; Kétoldalas rögzítőgyűrű 25,4mm-es és 20mm-es furatokkal rendelkező pengék rögzítéséhez

**Benzines gyorsdaraboló betonhoz és acélhoz 4,8kW,
400/25,4mm**

ÚJDONSÁGI



DED8837


Motor teljesítmény: 4,8kW; Motor hengerűrtartalom: 94cm³ Maximális vágási mélység: 145mm; Pengeméret: 400x25,4 - A KÉSZLET TARTALMAZZA; Rendeltetés: beton, acél vágásához; Vízellátó rendszer; Kétoldalas rögzítőgyűrű 25,4mm-es és 20mm-es furatokkal rendelkező pengék rögzítéséhez

Gyémánt vágótárcsa BETON

ÚJDONSÁGI

Gyémánt vágótárcsa beton és vasbeton vágásához.

cikkszám	leírás
HP2173A	350/25,4mm
HP2174A	400/25,4mm



Gyémánt vágótárcsa ASZFALT

ÚJDONSÁGI

Gyémánt vágótárcsa aszfalt vágásához.

cikkszám	leírás
H1183A	350/25,4mm
H1184A	400/25,4mm



Gyémánt vágókorong méhsejt formájú

ÚJDONSÁGI

nedves és száraz vágáshoz, vágható anyagok: beton, természetes kő, márvány, gres, kerámia, gránit, porcelán, sarokcsiszolókhöz és csempe vágó gépekhez, egyenes vágáshoz, 45 fokos szögben és élék csiszolásához



cikkszám	leírás
H1042	125/22,2mm
H1046	230/22,2mm

Gyémánt vágókorong pikkelyes

ÚJDONSÁGI

nedves és száraz vágáshoz, vágható anyagok: beton, természetes kő, márvány, gres, kerámia, gránit, porcelán, sarokcsiszolókhöz és csempe vágó gépekhez, egyenes vágáshoz, 45 fokos szögben és élék csiszolásához



cikkszám	leírás
H1032	125/22,2mm
H1036	230/22,2mm

Gyémánt vágókorong rombuszos

ÚJDONSÁGI

nedves és száraz vágáshoz, vágható anyagok: beton, természetes kő, márvány, gres, kerámia, gránit, porcelán, sarokcsiszolókhöz és csempe vágó gépekhez, egyenes vágáshoz, 45 fokos szögben és élék csiszolásához



cikkszám	leírás
H1052	125/22,2mm
H1056	230/22,2mm

Gyémánt vágótárcsa kemény kerámiához

Nagyon kemény porcelánlapok, természetes kő, mázas csempe, gránit, kemény klinker, márvány vágásához ajánlott tárcsa.



cikkszám	leírás
H1060	110x22,2 mm
H1061	115/22,2mm
H1062	125/22,2mm
H1064	180/22,2mm
H1064E	180/25,4mm
H1065E	200/25,4mm
H1066	230/22,2mm
H1066E	230/25,4mm
H1067	250/25,4mm
H1068	300/25,4mm
H1069	350/25,4mm

Vékony gyémánt vágótárcsa

110x22,2mm



cikkszám	leírás
H1070	110/22,2 mm
H1071	115/22,2 mm
H1072	125/22,2 mm
H1074	180/22,2 mm
H1074E	180/25,4 mm
H1075E	200/25,4 mm
H1076	230/22,2 mm
H1076E	230/25,4 mm
H1077E	250/25,4 mm

Folyamatos vágóélű gyémánt vágótárcsa csempelapok vágásához

Vágásra ajánlott tárcsa: máz, kerámia, márvány



cikkszám	leírás
HP2101	115/22,2mm
HP2102	125/22,2mm
HP2104	180/22,2mm
HP2104E	180/25,4mm
HP2105E	200/22,2mm
HP2106	230/22,2mm
HP2107E	250/25,4mm

Gyémánt vágótárcsa Dynamic

Vágásra ajánlott tárcsa: beton, téglá, klinker, kő



cikkszám	leírás
HP2110	110x22,2mm
HP2111	115x22,2mm
HP2112	125x22,2mm
HP2113	150x22,2mm
HP2114	180x22,2mm
HP2116	230x22,2mm
HP2117E	250x25,4mm
HP2118E	300x25,4mm
HP2119E	350x25,4mm

Szuper szegmentált gyémánt vágótárcsa Dynamic

Vágásra ajánlott tárcsa: vasbeton, kő, kerámia



cikkszám	leírás
HP2131	115/22,2mm
HP2132	125/22,2mm
HP2136	230/22,2mm

Gyémánt egyenes lyukmaró M14 10mm



DED1580

Munkahossz 50mm, lyukak nagyításához, élék simításához; csempékhez, kerámiához, kőedényekhez, terrakottához.

Gyémánt egyenes lyukmaró M14 20mm



DED1581

Munkahossz 50mm, lyukak nagyításához, élék simításához; csempékhez, kerámiához, kőedényekhez, terrakottához.

Gyémánt kúpos lyukbővítő M14 5-35mm



DED1582

Munkahossz 50mm, lyukak nagyításához, élék simításához; csempékhez, kerámiához, kőedényekhez, terrakottához.

Gyémánt koronafúró készlet



DED1592SZ01

4 db, korona hossza: 60 mm, korona átmérő: 6, 8, 10, 12 mm, szemcseméret: gyémánt, rögzítési mód: M14 HEX adapter

Gyémánt koronafúró készlet



DED1592SZ04

6 db, korona hossza: 60 mm, korona átmérője: 6, 8, 20, 35, 50, 68 mm, szemcseméret: gyémánt, befogás típusa: M14, vezetés

Gyémánt koronafúró készlet



DED1592SZ07

10 db, korona hossza: 60 mm, korona átmérő: 6, 8, 10, 12, 20, 28, 35, 40, 45, 68 mm, szemcseméret: gyémánt, rögzítés típusa: M14

Betonfúró SDS+



cikkszám	leírás
WP0511	5x110/50mm
WP0516	5x160/100mm
WP0611	6x110/50mm
WP0616	6x160/100mm
WP0621	6x210/150mm
WP0816	8x160x100mm
WP0821	8x210/150mm
WP0826	8x260/200mm
WP0841	8x410/350mm
WP1016	10x160/100mm
WP1021	10x210/150mm
WP1026	10x260/200mm
WP1031	10x310/250mm
WP1041	10x410/350mm
WP1060	10x600/540mm
WP1216	12x160/100mm
WP1221	12x210/150mm
WP1231	12x310/250mm
WP1241	12x410/350mm
WP1260	12x600/540mm
WP1421	14x210/150mm
WP1426	14x260/200mm
WP1441	14x410/350mm
WP1460	14x600/540mm
WP1626	16x260/200mm
WP1631	16x310/250mm
WP1646	16x460/400mm
WP1660	16x600/540mm
WP1680	16x800/740mm
WP16T00	16x1000/940mm
WP1831	18x310/250mm
WP1846	18x460/400mm
WP1860	18x600/540mm
WP2031	20x310/250mm
WP2041	20x410/350mm
WP2060	20x600/540mm
WP2246	22x460/400mm
WP2260	22x600/540mm
WP2545	25x450/400mm
WP2560	25x600/540mm

Betonfúró



cikkszám	leírás
WB04075	4x80 mm
WB05085	5x90 mm
WB06010	6x100 mm
WB08012	8x120 mm
WB08020	8x200 mm
WB10012	10x120 mm
WB10020	10x200 mm
WB12015	12x150 mm
WB12020	12x200 mm

Multifunkciós fúrószár, 4 él



Fa, műanyag, alumínium, téglá, kerámia és üveg
ütésmentes fúrásához, 4 keményfém pengével,
titan bevonattal.

cikkszám	leírás
DED1529Q03	3 mm
DED1529Q04	4 mm
DED1529Q05	5 mm
DED1529Q06	6 mm
DED1529Q07	7 mm
DED1529Q08	8 mm
DED1529Q10	10 mm
DED1529Q12	12 mm
DED1529Q14	14 mm

Körkivágó volfrám-karbid bevonatú koronával



Anyag típusa: volfrámkarbid; korona hossza:
65 mm; rendeltetésszerű használat:tégla/
gázbetonba/csempébe/műanyagba fúrás;
száraz munkához

cikkszám	leírás
DED1520/33	33 mm
DED1520/43	43 mm
DED1520/53	53 mm
DED1520/67	67 mm
DED1520/73	73 mm
DED1520/83	83 mm
DED1520/103	103 mm

Cserélhető körkivágó tárcsa



33-83 mm átmérőjű koronákhoz tervezték.

cikkszám	leírás
DED1520T	33-83mm
DED1520U	33-103mm

Cserélhető fúróvezető



DED1520P

DED1520P cserefúrófej hatszögletes szárral,
a lyuk centrírozására tervezték, amikor
volfrámkarbid koronával fúrnak.

Vízhűtéses gyémántfúró 5mm



Kőedényekhez, terrakottához, üveghez, fehér
kerámiához, kőhöz ajánlott.

cikkszám	leírás
DED1570	5mm
DED1571	6mm
DED1573	8mm
DED1574	10mm
DED1575	12mm
DED1576	15mm
DED1577	20mm
DED1578	25mm
DED1579	35mm

Vízhűtéses fúróvezető sablon



DED1569

4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm

Gyémántfúró vezető rozsdamentes acélból



DED1566

4-75mm

Betonfúró készlet 8db



0704

SDS+, 5,6x110mm, 8x110mm-2 db,
6;8;10x160mm, 10x210mm

Falvéső szett fúrókalapáchoz



0708

SDS+ tokmány, lapos 20mm, lapos 40mm,
hegyes, félköríves 22mm

Volfrám-karbid bevonatú körkivágó készlet



DED1517

Vágó átmérők: 33, 43, 53, 67, 73, komplett:
vezetőfúró, befogó tárcsa

Volfrám-karbid bevonatú körkivágó készlet



DED1519

Vágók átmérője: Ø 33,53,67,73, 83, beleértve:
vezetőfúró, szorítókorong, reszelő

Íves véső



WPB22

SDS+, 14x20x250mm

Hegyes véső



WPS1

SDS+, 14x250mm

Lapos falvéső SDS+



cikkszám	leírás
WPD20	14x20x250mm
WPD40	14x40x250mm

Hajlított véső SDS+



WPDW40

40x14x250mm

Gyémánt koronafúró



burkoló lapokhoz,
terrakottához,
üveghez, fehér
kerámiához, kőhöz

cikkszám	leírás
DED1584S20	20mm
DED1584S22	22mm
DED1584S25	25mm
DED1584S30	30mm
DED1584S35	35mm
DED1584S40	40mm
DED1584S51	51mm
DED1584S60	60mm
DED1584S68	68mm

Koronafúró SDS plusz, fúróvezetővel



Ajánlott építőanyagokhoz: beton,
tégla, üreges blokkok.

cikkszám	leírás
DED1505-D	65 mm
DED1506-D	80 mm
DED1507-D	100 mm
DED1508-D	120 mm

Koronafúró HEX, fúróvezetővel



Ajánlott építőanyagokhoz: beton,
tégla, üreges blokkok.

cikkszám	leírás
DED1505-X	65 mm
DED1506-X	80 mm
DED1507-X	100 mm

Hosszabbító a koronafúrókhoz



SDS PLUSZ szár, M22 menet, 8x110 mm-es
próbafúrófej. Ajánlott: DED1505-2, DED1505-D,
DED1505-X, DED1506-2, DED1506-D, DED1506-X,
DED1507-D, DED1507-X.

cikkszám	leírás
DED1500-35	350 mm
DED1500-45	450 mm
DED1500-60	600 mm

Fafűrőszár készlet 8db.



WDBS08

Méretetek: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm

Fafűrőszár



Éles hegyű, a speciális horonyforma megkönnyíti a törést és a forgács eltávolítását, gyorsabb és hatékonyabb fúrást tesz lehetővé.

cikkszám	leírás
WDB03060	3x60mm
WDB04075	4x75mm
WDB05085	5x85mm
WDB06092	6x92mm
WDB08115	8x115mm
WDB10120	10x120mm
WDB12140	12x140mm

Csigafűrő fához



230mm

cikkszám	leírás
WDD06230	6mm
WDD08230	8mm
WDD10230	10mm
WDD12230	12mm
WDD14230	14mm
WDD16230	16mm
WDD18230	18mm
WDD20230	20mm
WDD22230	22mm
WDD24230	24mm
WDD25230	25mm
WDD26230	26mm
WDD28230	28mm
WDD30230	30mm
WDD08460	8mm
WDD10460	10mm
WDD12460	12mm
WDD14460	14mm
WDD16460	16mm
WDD18460	18mm
WDD20460	20mm
WDD25460	25mm

Fémfűrő készlet 6db.



WMS06

Méretetek: 2/49; 3/61; 4/75; 5/86; 6/93; 8/117 mm, HSS

6 db-os fűrőszár készlet fémhez HSS+kobalt+TiN, 135°



WITS06

Méretetek: 2/49; 3/61; 4/75; 5/86; 6/93; 8/117 mm

Fémfűrő készlet 8db.



WMS08

Méretetek: 3/61; 4/75; 5/86; 6/93; 7/109; 8/117; 10/133 mm, HSS

13 db-os fűrőszár készlet fémhez HSS+kobalt+TiN, 135°



WITS13

Méretetek: 1,5/40, 2/49, 2,5/57, 3/61, 3,2/65, 3,5/70, 4/75, 4,5/80, 4,8/86, 5/86, 5,5/93, 6/93, 6,5/101 mm, fémdobozban.

Lapos fafűrőszár készlet 6db



WDAS06

Méretetek: 10, 12, 16, 18, 20, 25mm

Forstner fűrő



hengeres szár 8mm, hossza 94mm, fűrőszár konzerv csuklópántokhoz

cikkszám	leírás
0783A15	15mm
0783A20	20mm
0783A25	25mm
0783A26	26mm
0783A30	30mm
0783A32	32mm
0783A35	35mm

19 db-os fűrőszár készlet fémhez HSS+kobalt+TiN, 135°



WITS19

Méretetek: 1/34, 1,5/40, 2/49, 2,5/57, 3/61, 3,5/70, 4/75, 4,5/80, 5/86, 5,5/93, 6/93, 6,5/101, 7/109, 7,5/109, 8/117, 8,5/117, 9/125, 9,5/125, 10/133 mm, fémdobozban.

25 db-os fűrőszár készlet fémhez HSS+kobalt+TiN, 135°



WITS25

Méretetek: 1/34, 1,5/40, 2/49, 2,5/57, 3/61, 3,5/70, 4/75, 4,5/80, 5/86, 5,5/93, 6/93, 6,5/101, 7/109, 7,5/109, 8/117, 8,5/117, 9/125, 9,5/125, 10/133, 10,5/133, 11/142, 11,5/142, 12/151, 12,5/151, 13/151 mm, fémdobozban.

Marókészlet fémhez, fához 6 db-os készlet, szár 6 mm-es



07F501

Anyag: C5 acél, max. sebesség: fűrőgépekkel és csavarhúzókkal való használatra, alkalmazás: puha fémek (pl. alumínium, réz) fa, 6 db-os készlet.

Lépcsős fűrő



HSS 4341 acél, titán-nitrid TiN bevonattal

cikkszám	leírás
WMST0412	4-12mm /6mm
WMST0420	4-20mm /6mm
WMST0430	4-30mm /10mm
WMST0638	6-38mm /10mm

20-83-as Bi-metál körkivágó készlet SAS+ALL műanyag táskában



N0303G04

A készlet lyukfűrészeket tartalmaz: 20, 22, 25, 27, 30, 32, 35, 38, 40, 44, 48, 51, 54, 57, 60, 64, 68, 70, 73, 83 mm-es és 4 lyukfűrésztartó.

TCT 20-83 univerzális lyukfűrész készlet SAS+ALL műanyag táskában



N0303G06

A készlet lyukfűrész méreteket tartalmaz: 20, 22, 25, 27, 30, 32, 35, 38, 40, 44, 48, 51, 54, 57, 60, 64, 68, 70, 73, 83 mm, valamint 3 tartóval lyukfűrészekhez és 300 mm-es meghosszabbítóhoz.

Bi-metál körkivágó készlet



08WZ01

Lyukfűrész átmérők: 22, 30, 35, 51, 60, 68mm, szár 3/8" (22-30mm), szár 7/16" (32-210mm), adapter.

Bi-metál körkivágó készlet



08WZ03

Lyukfűrész átmérők: 20, 25, 32, 40, 44, 51, 64, 73mm, szár 3/8" (14-30mm), szár 7/16" (32-210mm), adapter.

Bi-metál körkivágó készlet



08WZ04

Lyukfűrész átmérők: 19, 22, 25, 32, 35, 40, 44, 51, 60, 64, 68mm, 3/8" nyél (14-30mm), 7/16" nyél (32-210mm), 12" hosszabbító a 7/16" nyélhez, kilőő rugó.

Beltéri festőszalag



A belső festési munkákhoz az úgynevezett 3 napos eltávolítható ragasztó 3 napig nem hagy csíkokat vagy ragasztómaradványt. Minden típusú festékkel használható. Papírból készült.

cikkszám	leírás
11T2021	19mmx50m
11T2023	25mmx50m
11T2027	30mmx50m
11T2031	48mmx50m

Kültéri maszkolószalag



Külső és belső festési munkákhoz. Hőálló 60°C-ig és UV-álló 14 napig. Papírból készült.

cikkszám	leírás
11T2010	30mmx25m
11T2011	38mmx25m
11T2012	48mmx25m
11T2014	30mmx50m
11T2015	38mmx50m
11T2016	48mmx50m

Gipsz ragasztószalag



48mmx50m, nagyon jó tapadás durva és sima vakolaton, kövön, téglán, fán stb. PVC-ből készült, nedvességálló, nem hagy maradványokat, könnyen törhető vágószerszám nélkül, UV-álló 14 napig.

cikkszám	leírás
11T2003	38mmx50m
11T2004	48mmx50m

Textil ragasztószalag



Amatőr és professzionális alkalmazásokhoz: alkatrészek összeillesztése, javítás, illesztések tömítése, jelölés, kézműves munkák. Sima, szabálytalan és érdes felületekhez.

cikkszám	leírás
11T2040	48mmx10m
11T2041	48mmx25m
11T2043	48mmx50m

Ragasztószalag adagoló



11T3000

Akár 76 mm széles hevederek kezelésére is alkalmas. Anyaga: PP, acél. Praktikus és könnyen tárolható.

ÚJDONSÁGI

Barna csomagolószalag



Alapvető fontosságú kartondobozok, csomagolások, műanyag zacskók stb. lezárásához, OPP anyag.

cikkszám	leírás
11T2050	48mmx40m
11T2053	48mmx100m
11T2052	48mmx66m x6

Átlátszó csomagolószalag



Alapvető fontosságú kartondobozok, csomagolások, műanyag zacskók stb. lezárásához, OPP anyag.

cikkszám	leírás
11T2055	48mmx45m
11T2057	48mmx100m
11T2056	48mmx60m

Kétoldalú ragasztószalag szőnyegekhez



Szőnyegek és szőnyegek védelmére. Szővetaszalag.

cikkszám	leírás
11T2070	50mmx5m
11T2072	50mmx25m

Kétoldalú ragasztószalag



Különböző textúrájú alkatrészek, köztük durva és szabálytalan textúrájúak összeillesztéséhez. PP-ből készült.

cikkszám	leírás
11T2060	50mmx5m
11T2062	50mmx25m

Alumínium ragasztószalag



11T2080

48mmx45m, szerelési munkákhoz, klímaberendezések javításához, hézagok tömítéséhez. Alumíniumból készült.

Figyelmeztető szalag ragasztó nélkül



75mmx100m, jelölésre: járdák, alacsony mennyezetek, lépcsők, elhatárolt területek, veszélyes területek. PVC anyagból, ragasztó nélkül, fehér-piros színben.

cikkszám	leírás
11T2090	75mmx100m
11T2091	75mmx500m

Csúszásgátló ragasztószalag, fluoreszkáló csíkkal



11T121

50mmx5m, csúszós padlóra, lépcsőkre szerelve. Beltéri és kültéri használatra. PET anyag kopásálló, vízálló, olajálló, -25 és 65°C közötti hőmérsékletnek ellenálló, 0,13mm vastagságú.

Csúszásgátló ragasztószalag, fekete



Univerzális, csúszós padlóra, lépcsőkre. Kültéri és beltéri használatra. PVC anyagú, kopásálló, vízálló, olajálló, -25 és 65°C közötti hőmérsékletnek ellenálló, 0,13 mm vastagságú PVC.

cikkszám	leírás
11T1001	25mmx5m
11T1002	25mmx15m
11T105	50mmx5m
11T106	50mmx10m
11T108	50mmx18m

Csúszásgátló ragasztószalag sárga-fekete



50mmx18m, csúszós padlóra, lépcsőkre szerelve. Kültéri és beltéri használatra. PVC anyagú, kopásálló, vízálló, olajálló, -25 és 65°C közötti hőmérsékletnek ellenálló, 0,13mm vastagságú PVC.

cikkszám	leírás
11T112	50mmx5m
11T114	50mmx18m

Csúszásgátló ragasztószalag átlátszó



50mmx5m, csúszós padlóra, lépcsőkre szerelve. Kültéri és beltéri használatra. PET anyag kopásálló, vízálló, olajálló, -25 és 65°C közötti hőmérsékletnek ellenálló, 0,13mm vastagságú.

cikkszám	leírás
11T116	25mmx5m
11T118	50mmx5m



Acéla 125x22.2mm 1.0mm



SZUPER ÁR

F13021
Korong átmérő/lyuk/vastagság 125/22.2/1.0mm

Acéla 125x22.2mm 1.5mm



SZUPER ÁR

F13022
Korong átmérő/lyuk/vastagság 125/22.2/1.5mm

Acéla 230x22.2mm 2.0mm



SZUPER ÁR

F13052

Acéla



Ajánlott penge acél, profilok, csövek, fémlamezek vágásához

cikkszám	leírás
F13011	115x22.2mm 1.0mm
F13012	115x22.2mm 1.5mm
F13013	115x22.2mm 2.5mm
F13021	125x22.2mm 1.0mm
F13022	125x22.2mm 1.5mm
F13023	125x22.2mm 2.5mm
F13024	125x22.2mm 3.2mm
F13052	230x22.2mm 2.0mm
F13053	230x22.2mm 3.0mm

Rozsdamentes acéla



Rozsdamentes acél, saválló acél, edzett acél vágásához

cikkszám	leírás
F13311	115x22.2mm 1.0mm
F13312	115x22.2mm 1.5mm
F13321	125x22.2mm 1.0mm
F13322	125x22.2mm 1.5mm

Acéla



Ajánlott tárcsa acél, profilok, csövek, fémlamezek vágásához

cikkszám	leírás
F1312	125x22.2mm 3.2mm
F1315	230x22.2mm 3.0mm

Acéla



Ajánlott acél, fém csiszolásához

cikkszám	leírás
F1321	115x22.2mm 6.0mm
F1322	125x22.2mm 6.0mm
F1325	230x22.2mm 6.0mm

Kőre



Kő vágásához

cikkszám	leírás
F13412	115x22.2mm 1.5mm
F13413	115x22.2mm 3.0mm
F13422	125x22.2mm 1.5mm
F13424	125x22.2mm 3.0mm
F13453	230x22.2mm 3.0mm

Kőre



A köszörűkőhöz

cikkszám	leírás
F1352	125x22.2mm 3.0mm
F1355	230x22.2mm 3.0mm

Kőre



A köszörűkőhöz

cikkszám	leírás
F1361	115x22.2 6,0mm
F1362	125x22,2 6,0mm
F1365	230x22,2 6,0mm

Acél vágókorong



F13073
Ajánlott penge acél vágásához, méretek: 355x25.4x3.2mm, ajánlott a DED7781 vágógéphez.

lamellás csiszoló



Csiszolóanyag: elektrokorund

cikkszám	leírás
F20036	115x22mm,36
F20060	115x22mm,60
F20080	115x22mm,80
F20120	115x22mm,120

lamellás csiszoló



Csiszolóanyag: elektrokorund

cikkszám	leírás
F21036	125x22mm,36
F21060	125x22mm,60
F21080	125x22mm,80
F21120	125x22mm,120

lamellás csiszoló



Csiszolóanyag: cirkónium

cikkszám	leírás
F26036	125x22mm,36
F26060	125x22mm,60
F26080	125x22mm,80
F26120	125x22mm,125

Köszörűkorong



Osztályozás: 60, csiszolóanyag típusa: elektrokorund

cikkszám	leírás
F10010	125x16x12.7 mm
F10020	150x16x12.7 mm
F10021	150x20x12.7 mm
F10030	175x32x25 mm
F10041	200x40x20 mm
F10050	250x32x32 mm

Lepkecsiszoló szár: 6 mm



Szár átmérője: 6 mm, csiszolóanyag típusa: alumínium-oxid

cikkszám	leírás
F28ST30040	30x15x6mm, gr40
F28ST30080	30x15x6mm, gr80
F28ST30120	30x15x6mm, gr120
F28ST50040	50x30x6mm, gr40
F28ST50080	50x30x6mm, gr80
F28ST50120	50x30x6mm, gr120
F28ST80040	80x30x6mm, gr40
F28ST80080	80x30x6mm, gr80
F28ST80120	80x30x6mm, gr120

Drótkefe fúrógépbe



2004
3 db

Csiszolókefe 24mm szárral



F52-024
Nylon szálak alumínium-oxid

Réz harang drótkefe szárral



1/4x30mm, bevont drót 0.30mm

cikkszám	leírás
F32-050	50mm
F32-075	75mm

Csiszolókefe harang szárral



Nyonszálak alumínium-oxid

cikkszám	leírás
F51-050	50mm
F51-075	75mm

Csiszoló szövet korong 100mm szárral



F60-100
Nylon szálak szilícium-karbid

Réz korong drótkefe szárral



1/4x30mm, bevont drót 0.30mm

cikkszám	leírás
F31-063	63mm
F31-075	75mm
F31-100	100mm

Drótkefe, 3 soros, sárgaréz, 340mm, műanyag nyéllel

2003P

Alkalmazás: színesfém felületek tisztítása, anyaga: sárgarézhuzal műanyag, háromsoros (3x19), sörtetípus: hullámos (krimpelt), hossza: 340mm.

Drótkefe 3 soros kaparóval, rozsdamentes acél, 340mm, kompozit anyagból készült nyéllel

2001P33

Alkalmazás: fémek tisztítása, beleértve a rozsdamentes acélt is, anyaga: rozsdamentes acélhuzal műanyag, háromsoros (3x19), sörtetípus: egyenes, hossza: 340mm.

Acél drótkefe, 3 soros, hossza 340mm

Felhasználás: fém, fekete acél (nem rozsdamentes acélhoz), anyag: acélhuzal műanyag, háromsoros (3x19), sörtetípus: egyenes, hossza: 340mm, kaparógép

cikkszám	leírás
2001P13	3x19
2001P14	4x11

Acél drótkefe, 4 soros, 260 mm hosszú, kompozit anyagból készült nyéllel

2001P11

Felhasználás: fém, fekete acél (nem használható rozsdamentes acélhoz), anyag: acélhuzal műanyag, négy soros (4x16), sörtetípus: egyenes, hossza: 260mm.

Drótkefe, 4 soros, rozsdamentes acél, 260mm, kompozit anyagból készült nyéllel

2001P32

Alkalmazás: fémek tisztítása, beleértve a rozsdamentes acélt is, anyag: rozsdamentes acélhuzal műanyag, négy sor (4x16), sörtetípus: egyenes, hossza: 260mm.

Drótkefe, 4 soros, sárgaréz, 285mm hosszúságú

2001P23

Cél: színesfémek tisztítása, anyaga: sárgarézhuzal műanyag, négy sor (4x11), sörtetípus: hullámos (krimpelt), hossza: 285mm, kaparó.

Drótkefe, 4 soros

Anyag: acélhuzal/műanyag fogantyú; 4 sorban elhelyezett huzal; kontúros fogantyú

cikkszám	leírás
2001P	4 soros
2001P02	5 soros

Drótkefe készlet 3 db, 3 soros, 175mm, műanyag nyéllel

2001P70

Típus: háromsoros (3x7), sörtetípus: egyenes, kefehossz: 175mm, kefék tartozéka: acél, nejlon és sárgaréz drót.

Drótkefe készlet 3 db, 3-soros, 180mm, kompozit anyagból készült nyéllel

2001P72

Típus: háromsoros (3x8), sörtetípus: egyenes, kefehossz: kefék: 180mm, kefék tartozéka: acél, nejlon és sárgaréz drót.

Drótkefe, 4 soros, sárgaréz, hossza 260mm

2001P22

Alkalmazás: színesfémek tisztítása, anyag: sárgarézhuzal műanyag, négy sor (4x16), sörtetípus: hullámos (krimpelt), hossza: 260 mm.

Drótkefe készlet 3 db, 3 soros, 225mm, műanyag nyéllel

2001P71

Típus: háromsoros (3x11), sörtetípus: egyenes, kefehossz: 225mm, kefék: rozsdamentes acél, nejlon és sárgaréz drót.

5 soros drótkefe, nejlon, 180mm, kompozit anyagból készült nyéllel

2001P46

Alkalmazás: fém, fa, műanyag, stb., anyag: nejlon műanyag, öt sor (5x11), sörtetípus: egyenes, hossza: 180mm.

Drótkefe 5 soros, rozsdamentes acél, 180mm, kompozit anyagból készült nyéllel

2001P36

Alkalmazás: fémek tisztítása, beleértve a rozsdamentes acélt is, anyag: rozsdamentes acélhuzal műanyag, öt sor (5x11), sörtetípus: egyenes, hossza: 180mm.

Drótkefe 5 soros sárgaréz, hossza 180mm

2001P21

Alkalmazás: színesfémek tisztítása, anyaga: sárgarézhuzal műanyag, 5 sor (5x11), sörtetípus: hullámos (krimpelt), hossza: 180 mm.

Csiszolókefe korong szárral

Nylonszálak alumínium-oxidál

cikkszám	leírás
F50-075	75mm
F50-100	100mm

Acél harang drótkefe, menet M14

cikkszám	leírás
F35-075	75mm
F35-085	85mm

Acél harang drótkefe, menet M14

sodrott

cikkszám	leírás
F37-065	65mm
F37-080	80mm
F37-100	100mm

Réz harang drótkefe 100mm, menet M14

F36-100

Csavart huzal

Réz korong drótkefe 100mm, menet M14

menet M14

cikkszám	leírás
F38-100	100mm
F38-115	115mm

Acél korong drótkefe, menet M14, sodrott

F39-115

115mm

Drótkefe 115mm, M14

menet M14

cikkszám	leírás
F40-115	115mm
F40-125	125mm

Sárgaréz drótkerék kefe

Sárgaréz kerek drótkefe 100 mm, furatátmérő 12,7 mm

cikkszám	leírás
F33-100	ø100mm/ø12.7mm
F33-150	ø150mm/ø16mm

Drótkerék kefe

125 mm acél drótkefe, reduktor: 16,12,7 mm

cikkszám	leírás
F34-125	ø125mm: 16, 12,7mm
F34-150	ø150mm: 25, 22, 20, 16, 12mm
F34-200	ø200mm: 25, 22, 20, 16, 12,7mm

Csiszoló szövet korong 125mm, furat átmérő 22.2mm

F61-125

Nylonszálak szilícium-karbidal

Szilíciumkarbiddal bevont, nejlonszálból készült, nem szőtt csiszolókorong

F62-125

125mm, M14, szerszám nélküli szerelés

Fúrószer 6mm

F33-001

furat átmérő 12.7mm

Hegesztő fogó, C típusú 280mm  1260S1 Hegesztő fogó C-pofákkal, nyílás max. 75mm, mozgatható orr, állítócsavar, termék hossz 280mm, anyag szénacél CS, felület nikkelezve.	Hegesztő fogó, W típusú 230mm  1260S2 Pofa típusa: W; hossza: 230 mm; pofaszélesség: 0-55 mm; anyaga: szénacél, nikkelezve	Hegesztő fogó, lapos 240mm  1260S3 Hegesztő fogó lapos pofákkal, nyílás max 45mm, állítócsavar, termék hossz 240mm, anyag szénacél CS, felület nikkelezve.	Szorító fogó, univerzális, kerek 250mm  1260P03 Krimpelő fogó kerek pofákkal, pofanyitás max. 50 mm, állítócsavar, termék hossz 250 mm, anyag: szénacél CS a testhez, CrV acél a pofákhoz, felület nikkelezve.
Szorító fogó, hosszított, 250mm, CrV, TPR markolat  1260P08 Hosszabbító fogó, nyílás max 50mm, állítócsavar, termék hossz 250mm, anyag CrV, felület nikkelezve, markolat TPR	Szorító fogó, univerzális, kerek 250mm, CrV, TPR markolat  1260P06 Krimpelő fogó kerek pofákkal, nyílás max. 50mm, állítócsavar, termék hossz 250mm, anyag CrV, felület nikkelezett, fogantyúk TPR	Seeger gyűrű fogó 180mm, külső hajlítót cikkszám leírás 1254A05 külső 1254A11 belső  Külső hajlítót orrú fogó, anyaga CRV, hossza 180mm, hegyének átmérője 1,8mm, 19-60mm-es gyűrűsbilincsekhez, ergonomikus fogantyúval.	Seeger gyűrű fogó 180mm, kívülről egyenes cikkszám leírás 1254A02 kívülről egyenes 1254A08 belülről egyenes  Egyenes külső fogó, anyaga CRV, hossza 180mm, hegyének átmérője 1,8mm, 19-60mm-es gyűrűsbilincsekhez, ergonomikus fogantyúval.
Kombinált fogó  Anyaga: szénacél; hossza: 150, 180 vagy 200 mm; lapos és kerek tárgyak megfogása. cikkszám leírás 1240 150mm 1241 180mm 1242 200mm	Telefonfogó 160 mm egyenes  1243 Hosszabbító fogó 160 mm	Hajlítót fogó 150mm  1249 Anyaga: szénacél; hossza: 150 mm; hajlítót és hosszukás átlkapcsok	Egyenes fogó 160mm  1252 Anyaga: szénacél; hossza: 160 mm; kerek pofák
Oldal csípőfogó  Anyaga: szénacél; hossza: 140 vagy 180 mm; két anyagból készült fogantyú cikkszám leírás 1246 140 mm 1248 180 mm	Csípőfogó 160mm  1253 Anyaga: szénacél; hossza: 160 mm; átlkapcsok síkba állítva	Szigetelés leghúzó 160 mm  1256 Anyaga: CrV acél; hossza: 160 mm; csavarral és anyával állítható pofák	Blankoló fogó 0.5-2 mm  1268S1 Alkalmos a következő kábelátmérőkhöz: 0.5, 1.2, 1.6, 2.0mm
Rabicfogó  1270 Kovácsolt és edzett acél, csúszásmentes gumival borított nyél, hossza: 205 mm.	Feszültség tesztér  0500 Csatlakozó: lapos 3 mm, hossza: 150 mm, mérési tartomány: 125-250V	Autóipari feszültségmérő  06B037 Hossz: 100 mm, támogatott feszültségtartomány: 6-24V, szerkezeti anyag: acél	Fázisceruza  06B035 Csatlakozó: lapos 3 mm, mérési tartomány: 3-500V, hangos berregő/zúgó, érintésmentes érzékelő
Csavarhúzó EL (-) SL  cikkszám leírás 064A1 0,6x3, 75mm 064A2 0,8x4, 100mm 064A3 1,0x5, 125mm 064A4 1,2x6, 125mm 064A5 1,6x8, 150mm Feszültségvédelem 1000V; VDE tanúsítvány 1000V; megfelel az EN 60900 szabványnak; ergonomikus fogantyú	Csavarhúzó EL (+) PH  cikkszám leírás 064B1 Nr 0, 75mm 064B2 Nr 1, 100mm 064B3 Nr 2, 100mm 064B4 Nr 3, 150mm Feszültségvédelem 1000V; VDE tanúsítvány 1000V; megfelel az EN 60900 szabványnak; ergonomikus fogantyú	Csavarhúzó készlet 6 db. CrV PH SL  06A093 Anyaga: CrV acél; mágneses hegyek; két anyagból készült, csúszásmentes fogantyú; készlet: SL3x75mm/SL4x100mm/SL6x125mm/PH1x100mm/PH2x125mm/PZ2x125mm	
Üthető csavarhúzókészlet 5db, CrV acél CrV SL  06A094 CrV acél; kerek vég, hex megerősítés; méretek: lapos: 5x75mm, 6x100mm, 8x150mm, Phillips PH1x75mm, PH2x150mm; mágneses hegyvég; kétkomponensű markolat csúszásgátlós felülettel; fém üllő a markolatban	Kaparók 4 db, CrV6150  50A001 Ergonomikus fogantyúk csúszásmentes anyagból, hossza 150mm, anyaga CrV6150, 4db.	Kaparók 9 db 40Cr  50A005 Ergonomikus fogantyúk csúszásmentes anyagból, hossza 160, 240mm, anyaga 40Cr, 9db.	Magnetizáló/demagnetizáló  06A500 2 az 1-ben mágnesező és demagnetizáló, anyag: ABS. Használja mágnesező és demagnetizáló bitek és csavarhúzó bitek mágnesezéséhez.

Csavarhúzó bitek lapos 3 darab



3 darab, blister

cikkszám	leírás
18A00SL550-03	SL5,5x25mm
18A00SL650-03	SL6,5x25mm

Csavarhúzó bitek Hex 3 darab



3 darab, blister

cikkszám	leírás
18A04H30-03	H3x25mm
18A04H40-03	H4x25mm
18A04H50-03	H5x25mm
18A04H60-03	H6x25mm

Csavarhúzó bitek Phillips 3 darab



3 darab, blister

cikkszám	leírás
18A02PH00-03	PH0x25mm
18A02PH10-03	PH1x25mm
18A02PH20-03	PH2x25mm
18A02PH30-03	PH3x25mm

Csavarhúzó bitek Pozidriv 3 darab



3 darab, blister

cikkszám	leírás
18A01PZ10-03	PZ1x25mm
18A01PZ20-03	PZ2x25mm
18A01PZ30-03	PZ3x25mm

Csavarhúzó bitek Torx 3 darab



3 darab, blister

cikkszám	leírás
18A03T100-03	T10x25mm
18A03T150-03	T15x25mm
18A03T200-03	T20x25mm
18A03T250-03	T25x25mm
18A03T270-03	T27x25mm
18A03T300-03	T30x25mm
18A03T400-03	T40x25mm

Csavarhúzó bitek Hex 3 darab



3 darab, blister

cikkszám	leírás
18A07501	PZ1/2/3 x 25mm
18A07502	PH1/2/3x25mm
18A07503	PZ1/2/3x50mm
18A07504	PH1/2/3x50mm

Csavarhúzó bitek Pozidriv 2 darab



2 darab, blister

cikkszám	leírás
18A05PZ22-02	PZ2x100mm
18A05PZ23-02	PZ2x150mm

Csavarhúzó bitek Phillips 2 darab



2 darab, blister

cikkszám	leírás
18A06PH22-02	PH2x100mm
18A06PH23-02	PH2x150mm

Csavarhúzó bitek Phillips 10 darab



10 darab, műanyag doboz

cikkszám	leírás
18A02PH00-10	PH0x25mm
18A02PH10-10	PH1x25mm
18A02PH20-10	PH2x25mm
18A02PH30-10	PH3x25mm

Csavarhúzó bitek Pozidriv 10 darab



10 darab, műanyag doboz

cikkszám	leírás
18A01PZ10-10	PZ1x25mm
18A01PZ20-10	PZ2x25mm
18A01PZ30-10	PZ3x25mm

Csavarhúzó bitek Torx 10 darab



10 darab, műanyag doboz

cikkszám	leírás
18A03T100-10	T10x25mm
18A03T150-10	T15x25mm
18A03T200-10	T20x25mm
18A03T250-10	T25x25mm
18A03T270-10	T27x25mm
18A03T300-10	T30x25mm
18A03T400-10	T40x25mm

Csavarhúzó bitek Pozidriv



PZ2x50 mm

cikkszám	leírás
18A05PZ21-03	3 darab, blister
18A05PZ21-10	2 darab, blister

Csavarhúzó bitek Phillips



PH2x50 mm

cikkszám	leírás
18A06PH21-03	3 darab, blister
18A06PH21-10	10 darab, műanyag doboz

Mágneses toldat



CrV, 1/4"

cikkszám	leírás
18A0906	6x48mm
18A0907	7x48mm
18A0908	8x48mm
18A0909	9x48mm
18A0910	10x48mm
18A0911	11x48mm
18A0912	12x48mm
18A0913	13x48mm

Ütőadapter 1/2" - 1/4" HEX

**18A7001**

hossza 38mm, CrV acél, foszfátzott

Ütőadapter 1/2" - 1/4" HEX gyorskioldóval

**18A7002**

hossz 50mm, CrV acél, foszfátzott

Ütőadapter 1/2" - 8mm (Spline)

**18A7003**

hossza 38mm, CrV acél, foszfátzott

Ütvecsavarozó végek Pozidriv 2 darab



2 darab

cikkszám	leírás
18A51PZ10-02	PZ1x25 mm
18A51PZ20-02	PZ2x25 mm
18A51PZ30-02	PZ3x25 mm
18A51PZ40-02	PZ4x25 mm

Ütvecsavarozó végek Pozidriv 3 darab

**18A51PZA1-03**

PZ1/2/3x25mm, 3 darab

Ütvecsavarozó végek Pozidriv 10 darab

**18A51PZ20-10**

PZ2x25mm, 10 darab

Ütvecsavarozó végek Pozidriv 2 darab



2 darab

cikkszám	leírás
18A61PZ10-02	PZ1x50mm
18A61PZ20-02	PZ2x50mm
18A61PZ30-02	PZ3x50mm

Ütvecsavarozó végek Pozidriv 3 darab

**18A61PZA-03**

PZ1/2/3x50mm, 3 darab

Ütvecsavarozó végek Phillips 2 darab



2 darab

cikkszám	leírás
18A52PH10-02	PH1x25mm
18A52PH20-02	PH2x25mm
18A52PH30-02	PH3x25mm

Ütvecsavarozó végek Phillips 6 darab

**18A52PHA1-06**

PH1/2/3x25mm, 6 darab

Ütvecsavarozó végek Phillips 10 darab

**18A52PH20-10**

PH2x25mm, 10 darab

Ütvecsavarozó végek Phillips 2 darab



2 darab

cikkszám	leírás
18A62PH20-02	PH2x50mm
18A62PH30-02	PH3x50mm

Ütvecsavarozó végek Phillips 3 darab

**18A62PHA1-03**

PH1/2/3x50mm, 3 darab

Ütvecsavarozó végek Torx 2 darab



2 darab

cikkszám	leírás
18A53T150-02	T15x25mm
18A53T200-02	T20x25mm
18A53T250-02	T25x25mm
18A53T270-02	T27x25mm
18A53T300-02	T30x25mm
18A53T400-02	T40x25mm

Ütvecsavarozó végek Torx 6 darab

**18A53TA1-06**

T10/15/20/25/30/40x25mm, 6 darab

Ütvecsavarozó végek Torx 10 darab



10 darab

cikkszám	leírás
18A53T150-10	T15x25mm
18A53T200-10	T20x25mm
18A53T250-10	T25x25mm
18A53T300-10	T30x25mm
18A53T400-10	T40x25mm

Ütvecsavarozó végek Torx 2 darab



2 darab

cikkszám	leírás
18A63T150-02	T15x50 mm
18A63T200-02	T20x50 mm
18A63T250-02	T25x50 mm
18A63T270-02	T27x50 mm
18A63T300-02	T30x50 mm
18A63T400-02	T40x50 mm

Ütvecsavarozó végek Hex 2 darab



2 darab

cikkszám	leírás
18A54H40-02	H4x25mm
18A54H50-02	H5x25mm
18A54H60-02	H6x25mm

Ütvecsavarozó végek 2 darab



2 darab

cikkszám	leírás
18A56M050-02	M5 8x32 mm
18A56M060-02	M6 8x32 mm
18A56M080-02	M8 8x32 mm
18A56M100-02	M10 8x32 mm
18A56M120-02	M12 8x32 mm

Csempevágó <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>1161-050</td><td>500 mm</td></tr><tr><td>1161-060</td><td>600 mm</td></tr></table> Lengéscsillapított asztal, vezető sínek, Maximális átlós vágási hosszúság 353 mm	cikkszám	leírás	1161-050	500 mm	1161-060	600 mm	Csempevágó <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>1162-070</td><td>700 mm</td></tr><tr><td>1162-090</td><td>900 mm</td></tr></table> Max. vágási vastagság 16 mm; két acélvezető; párnázott, gumiborítású munkafelület; stabil acél alaplap	cikkszám	leírás	1162-070	700 mm	1162-090	900 mm	Csempevágó - lézerrel <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>1163-080</td><td>800 mm</td></tr><tr><td>1163-100</td><td>1000 mm</td></tr></table> Max. vágási vastagság: (belül tömör); golyóscsapágyazott rendszer; lézermutató; párnázott felső rész	cikkszám	leírás	1163-080	800 mm	1163-100	1000 mm
cikkszám	leírás																			
1161-050	500 mm																			
1161-060	600 mm																			
cikkszám	leírás																			
1162-070	700 mm																			
1162-090	900 mm																			
cikkszám	leírás																			
1163-080	800 mm																			
1163-100	1000 mm																			
Edzett élű „papagáj” harapófogó DED022 Edzett acél penge	Volfrám-karbid „papagáj” harapófogó DED021 Volfrám-karbid penge	Csípőfogó kemény kerámiához és üveghez DED023 Volfrám-karbid kerek	Jelölő karctű DED0191 Anyaga: acél, volfrámkarbid penge, hossza: 145 mm, zsebklipsz, gumiból készült pengevédő.																	
Professzionális csempe körvágó 32-120 mm, cserélhető éllel DED052 Kiegészítő termékek: DED0521 Cserepenge	Állítható lyukvágó csempéhez DED053 33/53/67/73mm átmérőjű, állítható lyukkal, lengyel termék Kiegészítő termékek: DED0521 Cserepenge	Csempevezető készlet DED1549																		
Szilikon spatulák vágóval 15B086 Anyaga: TPR PP műanyag, különböző profilok - egyenes és kerek élek formázásához, könnyen tisztítható, készlet: 3 db. vágó	Szilikon spatulák 5 db. /dobozban. 15B087 Különböző profilok - egyenes és kerek az élek formázásához, rugalmas TPR PP anyag, könnyen tisztítható	PVC simító szivaccsal <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>15B061</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>15B062</td><td>30 mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	15B061	25 mm	15B062	30 mm												
cikkszám	leírás																			
15B061	25 mm																			
15B062	30 mm																			
PVC simító 15B070 270x130mm gumival, 4mm	PVC simító puha szivaccsal 15B063 270x130x25mm fehér	PVC simító kemény szivaccsal 15B064 270x130x25mm sárga	PVC simító vízszívó gumival 15B066 270x130mm, 30mm																	
Fűgázó simító gumis paddal 15B080 fűgázó simító elasztomer alaprétessel, 255x95mm	PVC simító hydro gumival 15B065 270x130mm, 18mm	Simító 15B050 sima, rozsdamentes acél 270x130mm	Fogas simító <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>15B051</td><td>4mm</td></tr><tr><td>15B052</td><td>6mm</td></tr><tr><td>15B053</td><td>8mm</td></tr><tr><td>15B054</td><td>10mm</td></tr></table>rozsdamentes acél 270x130mm	cikkszám	leírás	15B051	4mm	15B052	6mm	15B053	8mm	15B054	10mm							
cikkszám	leírás																			
15B051	4mm																			
15B052	6mm																			
15B053	8mm																			
15B054	10mm																			
Tapadókorong üveghez 123mm, max. 50kg DED06P11 Készüléktest anyaga alumínium, nylon markolat	Tapadókorong üveghez, dupla, 2x123mm, max. 120kg DED06P12 Készüléktest anyaga alumínium, nyomógomb cinkötvözet kétanyag markolat	Tapadókorong üveghez hármás 3x123mm max.180kg DED06P13 Készüléktest anyaga alumínium, nyomógomb cinkötvözet kétanyag markolat	Lamináltpadló vágó 210 mm 1238P Max. vágási hossz: 210mm; max. vágási vastagság: 12 mm; precíz és pormentes vágás; párhuzamos és ferde vágásokhoz; lézervágott penge; hosszú panelek alátámasztása																	
Tapadókorong üveghez, szimpla, 118mm, max. 30kg DED06P01 Készüléktest anyaga műanyag	Tapadókorong üveghez, dupla, 2x118mm, max. 60kg DED06P02 Készüléktest anyaga műanyag	Tapadókorong üveghez vákuumszivattyúval 200mm, max.100kg DED06P20 Készüléktest anyaga ABS, gumi tapadókorong, bőr	Tapadókorong üveghez vákuumszivattyúval és manométerrel, 200mm, max. 120kg DED06P30 Készüléktest anyaga megerősített műanyag vákuumszivattyú manométerrel, puha soft touch markolat, bőr																	

Vizes csiszolópapír 230x280mm



Csiszolóanyag:
szilícium-karbid

cikkszám	leírás
F70AW0060	60
F70AW0080	80
F70AW0100	100
F70AW0120	120
F70AW0150	150
F70AW0180	180
F70AW0220	220
F70AW0280	280
F70AW0320	320
F70AW0400	400
F70AW0600	600
F70AW0800	800
F70AW1000	1000
F70AW1200	1200
F70AW1500	1500
F70AW2000	2000

Csiszolóvászon ív 230x280mm



Csiszolóanyag: alumínium-oxid

cikkszám	leírás
F70AC040	40
F70AC060	60
F70AC080	80
F70AC100	100
F70AC120	120
F70AC150	150
F70AC180	180
F70AC220	220

Kézi csiszoló 105x210 mm



Anyaga: műanyag; méretek: 105x210mm; gumírozott felület; két fém bilincs

cikkszám	leírás
15B43P	105x210mm
15B44P	85x165mm

Csiszolóvászon tekercs



Csiszolóanyag: alumínium-oxid; szövet: J típus; szélesség: 115 mm (standard); hossz: 3 m; rendelkezésre álló fokozat: 40-180

cikkszám	leírás
F70RC040	40
F70RC080	80
F70RC100	100
F70RC120	120
F70RC180	180

Csiszolópapír tekercs



Csiszolóanyag: alumínium-oxid; papír: D típus; szélesség: 115 mm (standard); hossz: 3 m; elérhető fokozat: 60-150

cikkszám	leírás
F70RP060	60
F70RP080	80
F70RP100	100
F70RP150	150

Csiszolóvászon tekercs 50mx115mm



Csiszolóanyag: alumínium-oxid; szövet: J típus; szélesség: 115 mm (standard); hossz: 50 m; elérhető fokozat: 40-180

cikkszám	leírás
F70RC50040	40
F70RC50080	80
F70RC50120	120
F70RC50150	150
F70RC50180	180

Csiszolópapír tekercs 50mx115mm



Csiszolóanyag: alumínium-oxid; papír: D típus; szélesség: 115mm (standard); hossz: 50m; elérhető fokozat: 40-240

cikkszám	leírás
F70RP50040	40
F70RP50060	60
F70RP50080	80
F70RP50120	120
F70RP50150	150
F70RP50180	180
F70RP50240	240

Professzionális gipszcsiszoló háló - fekete



cikkszám	leírás
1540-060	60
1540-080	80
1540-100	100
1540-120	120
1540-150	150
1540-220	220

105x280mm,
Csiszolóanyag:
szilíciumkarbid 100%

Professzionális gipszcsiszoló háló - fehér



cikkszám	leírás
1541-080	105x280mm/80
1541-100	105x280mm/100
1541-120	105x280mm/120
1541-180	105x280mm/180
1541-220	105x280mm/220

Csiszolóanyag:
100% finom
elektrokorund;
osztályozás: 80-
220; lengyel termék

Professzionális keverő 1-7kg



Keverő átmérője 70 mm, hossza 400 mm, max. patron súlya 1-7 kg

cikkszám	leírás
DED0405	70/400 mm
DED0415	ø100/480 mm 7-15kg
DED0425	ø115/570 mm 10-15kg
DED0435	ø135/570 mm 16-30kg

Keverő ragasztókhöz, habarcszhoz



Keverő átmérője 80 mm, hossza 440 mm

cikkszám	leírás
DED0455	4-9 kg 80/440mm
DED0465	6-16 kg 100/440mm

Esztrich keverő



DED0402
Átmérő: 100 mm, hossz: 570 mm

Műanyag festékeverő



15B300
Kézi keverő festékekhez, lakkokhoz, gyantákhoz

Körkivágó hungarocellhez



DED050
Átmérő: 65mm

Hungarocell lyuktakaró



DED051
65mm, 100db

WC pumpa



12H001
Méretek 14x42cm

Ponyva



1 méterenként elhelyezett alumíniumgyűrűk, 80g/m²

cikkszám	leírás
N06023	2x3m
N06045	4x5m
N06058	5x8m
N06106	6x10m

Ponyva



Alumínium gyűrűk 1 méterenként elhelyezve, 60g/m²

cikkszám	leírás
N05023	2x3m
N05035	3x5m
N05045	4x5m

Ponyva átlátszó, megerősített



Alumíniumgyűrűk 1 m-es időközönként, 100g/m²

cikkszám	leírás
N09023	2x3m
N09035	3x5m
N09045	4x5m

PP építési zsák



Anyag: PP; súly: 65 g/m²; szín: fehér; két méretben kapható.

cikkszám	leírás
15B200	50x85cm 80l
15B201	65x100cm 110l

Állítható csőkulcs CrV



Anyag: CrV acél; típus: 45°-os állítható kulcs; edzett és csiszolt pófák; reteszelő állítóanyaga

cikkszám	leírás
12C1045	1" 45°
12C1545	1½" 45°
12C2045	2" 45°

Állítható csőkulcs CrV



Anyag: CrV acél; típus: 90°-os állítható kulcs; edzett és csiszolt pófák; reteszelő állítóanyaga

cikkszám	leírás
12C1090	1" 90°
12C1590	1½" 90°
12C2090	2" 90°

Állítható csőkulcs CrV



Anyag: CrV acél; típus: S állítható kulcs; edzett és csiszolt pófák; reteszelő állítóanyaga

cikkszám	leírás
12C055	1/2" S
12C105	1" S
12C155	1 1/2" S
12C205	2" S

Stillson csőfogó 250 mm állítható



Anyag: számszámacél; kovácsolt és edzett pófák; a pófák belseje hornyolt; gomb a pofaszélesség beállításához.

cikkszám	leírás
12D125	250mm
12D135	350mm
12D145	450mm

Lemezvágó olló - CRV



Hossza 250mm; max. lemeztavastagság: 1,2mm; pengék CRV acélból, * - egyenes, sárga, ** - balra, zöld, *** - jobbra, piros

cikkszám	leírás
12P001	*
12P002	**
12P003	***

Tetőfedő fogó egyenes 260mm



12P004
lemezek kézi alakításához, nélkülözhetetlen szerszám lemezek hajlításához és hajtogatásához, anyag szénacél #45, hossza 260mm, pofaszélesség 60mm, polírozott, egyenes pófák, munkaszög 180°, PVC fogantyúval.

Tetőfedő fogó 45°-os eltolással 260mm



12P005
fémlamezek kézi alakításához, nélkülözhetetlen szerszám fémlamezek hajlításához és hajtogatásához, anyaga szénacél #45, hossza 260mm, pofaszélesség 60mm, polírozott, hajlított pófák, munkaszög 45°, PVC fogantyúval.


Tetőfedő fogó 90°-os eltolással 260mm



12P006
fémlamezek kézi alakításához, nélkülözhetetlen szerszám fémlamezek hajlításához és hajtogatásához, anyaga szénacél #45, hossza 260mm, pofaszélesség 60mm, feketézett, hajlított pófák, munkaszög 90°, PVC fogantyúval.

Hatlapú 1/4" dugókulcs Anyag: CrV acél; fogantyú: 1/4"; hatszögletű foglalat; különböző méreteken kaphatók * - bliszterrel <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>17A104</td><td>4 mm</td></tr><tr><td>17A104S</td><td>4,5 mm</td></tr><tr><td>17A104SZ</td><td>4,5 mm</td></tr><tr><td>17A104Z</td><td>4 mm *</td></tr><tr><td>17A105</td><td>5 mm</td></tr><tr><td>17A105S</td><td>5,5 mm</td></tr><tr><td>17A105SZ</td><td>5,5 mm *</td></tr><tr><td>17A105Z</td><td>5 mm *</td></tr><tr><td>17A106</td><td>6 mm</td></tr><tr><td>17A106Z</td><td>6 mm *</td></tr><tr><td>17A107</td><td>7 mm</td></tr><tr><td>17A107Z</td><td>7 mm *</td></tr><tr><td>17A108Z</td><td>8 mm *</td></tr><tr><td>17A109</td><td>9 mm</td></tr><tr><td>17A109Z</td><td>9 mm *</td></tr><tr><td>17A110</td><td>10 mm</td></tr><tr><td>17A110Z</td><td>10 mm *</td></tr><tr><td>17A111</td><td>11 mm</td></tr><tr><td>17A111Z</td><td>11 mm *</td></tr><tr><td>17A112</td><td>12 mm</td></tr><tr><td>17A112Z</td><td>12 mm *</td></tr><tr><td>17A113</td><td>13 mm</td></tr><tr><td>17A113Z</td><td>13 mm *</td></tr><tr><td>17A114</td><td>14 mm</td></tr><tr><td>17A114Z</td><td>14 mm *</td></tr></table>	cikkszám	leírás	17A104	4 mm	17A104S	4,5 mm	17A104SZ	4,5 mm	17A104Z	4 mm *	17A105	5 mm	17A105S	5,5 mm	17A105SZ	5,5 mm *	17A105Z	5 mm *	17A106	6 mm	17A106Z	6 mm *	17A107	7 mm	17A107Z	7 mm *	17A108Z	8 mm *	17A109	9 mm	17A109Z	9 mm *	17A110	10 mm	17A110Z	10 mm *	17A111	11 mm	17A111Z	11 mm *	17A112	12 mm	17A112Z	12 mm *	17A113	13 mm	17A113Z	13 mm *	17A114	14 mm	17A114Z	14 mm *	Hatlapú 1/2" dugókulcs Anyag: CrV acél; nyél: 1/2"; hatszögletű foglalat; különböző méreteken kapható, bliszterrel <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>17A308Z</td><td>8 mm</td></tr><tr><td>17A309Z</td><td>9 mm</td></tr><tr><td>17A310Z</td><td>10 mm</td></tr><tr><td>17A312Z</td><td>12 mm</td></tr><tr><td>17A313Z</td><td>13 mm</td></tr><tr><td>17A314Z</td><td>14 mm</td></tr><tr><td>17A315Z</td><td>15 mm</td></tr><tr><td>17A316Z</td><td>16 mm</td></tr><tr><td>17A317Z</td><td>17 mm</td></tr><tr><td>17A318Z</td><td>18 mm</td></tr><tr><td>17A319Z</td><td>19 mm</td></tr><tr><td>17A320Z</td><td>20 mm</td></tr><tr><td>17A321Z</td><td>21 mm</td></tr><tr><td>17A322Z</td><td>22 mm</td></tr><tr><td>17A323Z</td><td>23 mm</td></tr><tr><td>17A324Z</td><td>24 mm</td></tr><tr><td>17A325Z</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>17A326Z</td><td>26 mm</td></tr><tr><td>17A327Z</td><td>27 mm</td></tr><tr><td>17A328Z</td><td>28 mm</td></tr><tr><td>17A329Z</td><td>29 mm</td></tr><tr><td>17A330Z</td><td>30 mm</td></tr><tr><td>17A332Z</td><td>32 mm</td></tr><tr><td>17A336Z</td><td>36 mm</td></tr></table> Ütvecsavarozó toldat, hosszú 1/2", 78mm, Cr-Mo acél Anyag: Cr-Mo acél; szerelvény: 1/2"; hossz: 78mm <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>17M310Z</td><td>10mm</td></tr><tr><td>17M313Z</td><td>13mm</td></tr><tr><td>17M317Z</td><td>17mm</td></tr><tr><td>17M319Z</td><td>19mm</td></tr><tr><td>17M321Z</td><td>21mm</td></tr><tr><td>17M322Z</td><td>22mm</td></tr><tr><td>17M324Z</td><td>24mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	17A308Z	8 mm	17A309Z	9 mm	17A310Z	10 mm	17A312Z	12 mm	17A313Z	13 mm	17A314Z	14 mm	17A315Z	15 mm	17A316Z	16 mm	17A317Z	17 mm	17A318Z	18 mm	17A319Z	19 mm	17A320Z	20 mm	17A321Z	21 mm	17A322Z	22 mm	17A323Z	23 mm	17A324Z	24 mm	17A325Z	25 mm	17A326Z	26 mm	17A327Z	27 mm	17A328Z	28 mm	17A329Z	29 mm	17A330Z	30 mm	17A332Z	32 mm	17A336Z	36 mm	cikkszám	leírás	17M310Z	10mm	17M313Z	13mm	17M317Z	17mm	17M319Z	19mm	17M321Z	21mm	17M322Z	22mm	17M324Z	24mm	Dugókulcs 8 mm 1/2" hosszított hatlapú PVC tartóval Anyag: CrV acél; rögzítés: 1/2"; hatlapfejű feltét; különböző méreteken kapható, függesztővel <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>17B308Z</td><td>8 mm</td></tr><tr><td>17B309Z</td><td>9 mm</td></tr><tr><td>17B310Z</td><td>10 mm</td></tr><tr><td>17B311Z</td><td>11 mm</td></tr><tr><td>17B312Z</td><td>12 mm</td></tr><tr><td>17B313Z</td><td>13 mm</td></tr><tr><td>17B314Z</td><td>14 mm</td></tr><tr><td>17B315Z</td><td>15 mm</td></tr><tr><td>17B316Z</td><td>16 mm</td></tr><tr><td>17B317Z</td><td>17 mm</td></tr><tr><td>17B318Z</td><td>18 mm</td></tr><tr><td>17B319Z</td><td>19 mm</td></tr><tr><td>17B320Z</td><td>20 mm</td></tr><tr><td>17B321Z</td><td>21 mm</td></tr><tr><td>17B322Z</td><td>22 mm</td></tr><tr><td>17B324Z</td><td>24 mm</td></tr><tr><td>17B327Z</td><td>27 mm</td></tr><tr><td>17B330Z</td><td>30 mm</td></tr><tr><td>17B332Z</td><td>32 mm</td></tr></table> 12 szögletű 1/2" dugókulcs * - egy bliszterrel <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>17C308</td><td>8 mm</td></tr><tr><td>17C309</td><td>9 mm</td></tr><tr><td>17C310</td><td>10 mm</td></tr><tr><td>17C311</td><td>11 mm</td></tr><tr><td>17C312</td><td>12 mm</td></tr><tr><td>17C313</td><td>13 mm</td></tr><tr><td>17C314</td><td>14 mm</td></tr><tr><td>17C315</td><td>15 mm</td></tr><tr><td>17C316</td><td>16 mm</td></tr><tr><td>17C317</td><td>17 mm</td></tr><tr><td>17C318</td><td>18 mm</td></tr><tr><td>17C319</td><td>19 mm</td></tr><tr><td>17C320</td><td>20 mm</td></tr><tr><td>17C321</td><td>21 mm</td></tr><tr><td>17C322</td><td>22 mm</td></tr><tr><td>17C323</td><td>23 mm</td></tr><tr><td>17C325</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>17C326</td><td>26 mm</td></tr><tr><td>17C327</td><td>27 mm</td></tr><tr><td>17C328</td><td>28 mm</td></tr><tr><td>17C329</td><td>29 mm</td></tr><tr><td>17C330</td><td>30 mm</td></tr><tr><td>17C332</td><td>32 mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	17B308Z	8 mm	17B309Z	9 mm	17B310Z	10 mm	17B311Z	11 mm	17B312Z	12 mm	17B313Z	13 mm	17B314Z	14 mm	17B315Z	15 mm	17B316Z	16 mm	17B317Z	17 mm	17B318Z	18 mm	17B319Z	19 mm	17B320Z	20 mm	17B321Z	21 mm	17B322Z	22 mm	17B324Z	24 mm	17B327Z	27 mm	17B330Z	30 mm	17B332Z	32 mm	cikkszám	leírás	17C308	8 mm	17C309	9 mm	17C310	10 mm	17C311	11 mm	17C312	12 mm	17C313	13 mm	17C314	14 mm	17C315	15 mm	17C316	16 mm	17C317	17 mm	17C318	18 mm	17C319	19 mm	17C320	20 mm	17C321	21 mm	17C322	22 mm	17C323	23 mm	17C325	25 mm	17C326	26 mm	17C327	27 mm	17C328	28 mm	17C329	29 mm	17C330	30 mm	17C332	32 mm	Hatlapú 3/4" dugókulcs, PVC bliszteres Anyag: CrV acél; fogantyú: 3/4"; hatszögletű foglalat; különböző méreteken kapható; műanyag címke <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>17A424Z</td><td>24mm</td></tr><tr><td>17A427Z</td><td>27mm</td></tr><tr><td>17A430Z</td><td>30mm</td></tr><tr><td>17A432Z</td><td>32mm</td></tr><tr><td>17A435Z</td><td>35mm</td></tr><tr><td>17A436Z</td><td>36mm</td></tr><tr><td>17A438Z</td><td>38mm</td></tr><tr><td>17A441Z</td><td>41mm</td></tr><tr><td>17A446Z</td><td>46mm</td></tr><tr><td>17A450Z</td><td>50mm</td></tr><tr><td>17A455Z</td><td>55mm</td></tr><tr><td>17A460Z</td><td>60mm</td></tr></table> 12 szögletű 1/2" dugókulcs egy bliszterrel <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>17C308Z</td><td>8 mm *</td></tr><tr><td>17C309Z</td><td>9 mm *</td></tr><tr><td>17C310Z</td><td>10 mm *</td></tr><tr><td>17C311Z</td><td>11 mm *</td></tr><tr><td>17C312Z</td><td>12 mm *</td></tr><tr><td>17C313Z</td><td>13 mm *</td></tr><tr><td>17C314Z</td><td>14 mm *</td></tr><tr><td>17C315Z</td><td>15 mm *</td></tr><tr><td>17C316Z</td><td>16 mm *</td></tr><tr><td>17C317Z</td><td>17 mm *</td></tr><tr><td>17C318Z</td><td>18 mm *</td></tr><tr><td>17C319Z</td><td>19 mm *</td></tr><tr><td>17C320Z</td><td>20 mm *</td></tr><tr><td>17C321Z</td><td>21 mm *</td></tr><tr><td>17C322Z</td><td>22 mm *</td></tr><tr><td>17C323Z</td><td>23 mm *</td></tr><tr><td>17C324Z</td><td>24 mm *</td></tr><tr><td>17C325Z</td><td>25 mm *</td></tr><tr><td>17C326Z</td><td>26 mm *</td></tr><tr><td>17C327Z</td><td>27 mm *</td></tr><tr><td>17C328Z</td><td>28 mm *</td></tr><tr><td>17C329Z</td><td>29 mm *</td></tr><tr><td>17C330Z</td><td>30 mm *</td></tr><tr><td>17C332Z</td><td>32 mm *</td></tr></table>	cikkszám	leírás	17A424Z	24mm	17A427Z	27mm	17A430Z	30mm	17A432Z	32mm	17A435Z	35mm	17A436Z	36mm	17A438Z	38mm	17A441Z	41mm	17A446Z	46mm	17A450Z	50mm	17A455Z	55mm	17A460Z	60mm	cikkszám	leírás	17C308Z	8 mm *	17C309Z	9 mm *	17C310Z	10 mm *	17C311Z	11 mm *	17C312Z	12 mm *	17C313Z	13 mm *	17C314Z	14 mm *	17C315Z	15 mm *	17C316Z	16 mm *	17C317Z	17 mm *	17C318Z	18 mm *	17C319Z	19 mm *	17C320Z	20 mm *	17C321Z	21 mm *	17C322Z	22 mm *	17C323Z	23 mm *	17C324Z	24 mm *	17C325Z	25 mm *	17C326Z	26 mm *	17C327Z	27 mm *	17C328Z	28 mm *	17C329Z	29 mm *	17C330Z	30 mm *	17C332Z	32 mm *
cikkszám	leírás																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A104	4 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A104S	4,5 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A104SZ	4,5 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A104Z	4 mm *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A105	5 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A105S	5,5 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A105SZ	5,5 mm *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A105Z	5 mm *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A106	6 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A106Z	6 mm *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A107	7 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A107Z	7 mm *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A108Z	8 mm *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A109	9 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A109Z	9 mm *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A110	10 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A110Z	10 mm *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A111	11 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A111Z	11 mm *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A112	12 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A112Z	12 mm *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A113	13 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A113Z	13 mm *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A114	14 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A114Z	14 mm *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
cikkszám	leírás																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A308Z	8 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A309Z	9 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A310Z	10 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A312Z	12 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A313Z	13 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A314Z	14 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A315Z	15 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A316Z	16 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A317Z	17 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A318Z	18 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A319Z	19 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A320Z	20 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A321Z	21 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A322Z	22 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A323Z	23 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A324Z	24 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A325Z	25 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A326Z	26 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A327Z	27 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A328Z	28 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A329Z	29 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A330Z	30 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A332Z	32 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A336Z	36 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
cikkszám	leírás																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17M310Z	10mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17M313Z	13mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17M317Z	17mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17M319Z	19mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17M321Z	21mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17M322Z	22mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17M324Z	24mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
cikkszám	leírás																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17B308Z	8 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17B309Z	9 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17B310Z	10 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17B311Z	11 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17B312Z	12 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17B313Z	13 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17B314Z	14 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17B315Z	15 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17B316Z	16 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17B317Z	17 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17B318Z	18 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17B319Z	19 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17B320Z	20 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17B321Z	21 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17B322Z	22 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17B324Z	24 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17B327Z	27 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17B330Z	30 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17B332Z	32 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
cikkszám	leírás																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C308	8 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C309	9 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C310	10 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C311	11 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C312	12 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C313	13 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C314	14 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C315	15 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C316	16 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C317	17 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C318	18 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C319	19 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C320	20 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C321	21 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C322	22 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C323	23 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C325	25 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C326	26 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C327	27 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C328	28 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C329	29 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C330	30 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C332	32 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
cikkszám	leírás																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A424Z	24mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A427Z	27mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A430Z	30mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A432Z	32mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A435Z	35mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A436Z	36mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A438Z	38mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A441Z	41mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A446Z	46mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A450Z	50mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A455Z	55mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17A460Z	60mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
cikkszám	leírás																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C308Z	8 mm *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C309Z	9 mm *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C310Z	10 mm *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C311Z	11 mm *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C312Z	12 mm *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C313Z	13 mm *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C314Z	14 mm *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C315Z	15 mm *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C316Z	16 mm *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C317Z	17 mm *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C318Z	18 mm *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C319Z	19 mm *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C320Z	20 mm *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C321Z	21 mm *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C322Z	22 mm *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C323Z	23 mm *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C324Z	24 mm *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C325Z	25 mm *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C326Z	26 mm *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C327Z	27 mm *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C328Z	28 mm *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C329Z	29 mm *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C330Z	30 mm *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17C332Z	32 mm *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Gyertyakulcs, PVC bliszteres Anyag: CrV-acél; műanyag belső védősapka a gyújtógyertya védelmére; két méretben kapható. <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>17D316Z</td><td>16mm</td></tr><tr><td>17D321Z</td><td>21mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	17D316Z	16mm	17D321Z	21mm	Dugókulcs csukló 1/4" PVC tartóval Anyag: CrV acél; szerelvény: 1/4"; szaténözött bevonat * címkével <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>17H108Z</td><td>1/4" *</td></tr><tr><td>17H309</td><td>1/2"</td></tr><tr><td>17H309Z</td><td>1/2" *</td></tr></table>	cikkszám	leírás	17H108Z	1/4" *	17H309	1/2"	17H309Z	1/2" *	Flexibilis toldószár 1/4" 150mm, PVC tartóval 17H100Z Anyag: CrV acél; hosszabbító hossza: 150mm; rögzítés: 1/4"; szatén bevonat; rugalmas; hajlékony; hajlékony	Racsnis hajtókar 1/4", 45T, CRV 6140, egyenes Anyaga: CrV acél; rögzítés 1/4"; hossza: 255mm; 45 fogú eltolt racsnis; kontúros fogantyú; szaténözött felületkezelés <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>17J110Z</td><td>1/4"</td></tr><tr><td>17J315Z</td><td>1/2"</td></tr></table> Racsnis hajtókar 1/4", 72T, CRV 6140, egyenes Anyag: CrV acél; rögzítés 1/4"; hossz: 255mm; egyenes racsnis 72 fogú; profilozott fogantyú; szatírozott felületkezelés. <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>17J111Z</td><td>1/4"</td></tr><tr><td>17J316Z</td><td>1/2"</td></tr></table> Racsnis hajtókar 1/4", 72T, CRV 6140, hajlított Anyaga: CrV acél; rögzítés 1/4"; hossza: 255mm; 72 fogú eltolt racsnis; kontúros fogantyú; szaténözött felületkezelés <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>17J112Z</td><td>1/4"</td></tr><tr><td>17J317Z</td><td>1/2"</td></tr></table>	cikkszám	leírás	17J110Z	1/4"	17J315Z	1/2"	cikkszám	leírás	17J111Z	1/4"	17J316Z	1/2"	cikkszám	leírás	17J112Z	1/4"	17J317Z	1/2"																																																																																																																																																																																																																																																										
cikkszám	leírás																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17D316Z	16mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17D321Z	21mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
cikkszám	leírás																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17H108Z	1/4" *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17H309	1/2"																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17H309Z	1/2" *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
cikkszám	leírás																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17J110Z	1/4"																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17J315Z	1/2"																																																																																																																																																																																																																																																																																												
cikkszám	leírás																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17J111Z	1/4"																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17J316Z	1/2"																																																																																																																																																																																																																																																																																												
cikkszám	leírás																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17J112Z	1/4"																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17J317Z	1/2"																																																																																																																																																																																																																																																																																												
T hajtókar 1/4" Anyaga: CrV acél; hossza: 110mm; rögzítés: 1/4"; csúszó dugókulcsos rögzítés * címkével <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>17H106</td><td>1/4"</td></tr><tr><td>17H106Z</td><td>1/4" *</td></tr></table> Toldószár 1/4" Anyag: CrV acél; szerelvény: 1/4"; szatén bevonat; különböző hosszúságokban kapható. * címkével <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>17H101</td><td>50mm</td></tr><tr><td>17H101Z</td><td>50mm *</td></tr><tr><td>17H102</td><td>75mm</td></tr><tr><td>17H102Z</td><td>75mm *</td></tr><tr><td>17H103</td><td>100mm</td></tr><tr><td>17H103Z</td><td>100mm *</td></tr></table>	cikkszám	leírás	17H106	1/4"	17H106Z	1/4" *	cikkszám	leírás	17H101	50mm	17H101Z	50mm *	17H102	75mm	17H102Z	75mm *	17H103	100mm	17H103Z	100mm *	T hajtókar 1/2" Anyaga: CrV acél; hossz: 250mm; szerelvény: 1/2"; csúszó csatlakozóaljzatos rögzítés * címkével <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>17H304</td><td>1/2"</td></tr><tr><td>17H304Z</td><td>1/2" *</td></tr><tr><td>17H305</td><td>1/2"</td></tr><tr><td>17H305Z</td><td>1/2" *</td></tr></table> Toldószár 1/2" Anyaga: CrV acél; hossza: 125mm; szerelvény: 1/2" * címkével <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>17H304</td><td>1/2"</td></tr><tr><td>17H304Z</td><td>1/2" *</td></tr><tr><td>17H305</td><td>1/2"</td></tr><tr><td>17H305Z</td><td>1/2" *</td></tr></table>	cikkszám	leírás	17H304	1/2"	17H304Z	1/2" *	17H305	1/2"	17H305Z	1/2" *	cikkszám	leírás	17H304	1/2"	17H304Z	1/2" *	17H305	1/2"	17H305Z	1/2" *	T hajtókar 3/4", PVC tartóval 17H410Z Anyag: CrV acél; hossz: 460mm; szerelvény: 3/4"; csúszó aljzat rögzítése	Racsnis teleszkópos hajtókar 72 fog 305-445 mm 1/2" PVC tartóval 17J318Z Anyag: CrV acél; 1/2"-os rögzítés; hossz: 305-445mm; 72 fog; teleszkópos racsnis; szatírozott felületkezelés. Csuklós hajtókar 3/4" CRV 17H411Z Anyaga: CrV acél; hossza: 480 mm; szerelvény: 3/4" oxidált; markolatpont ráadásul bordázott.																																																																																																																																																																																																																																																		
cikkszám	leírás																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17H106	1/4"																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17H106Z	1/4" *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
cikkszám	leírás																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17H101	50mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17H101Z	50mm *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17H102	75mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17H102Z	75mm *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17H103	100mm																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17H103Z	100mm *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
cikkszám	leírás																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17H304	1/2"																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17H304Z	1/2" *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17H305	1/2"																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17H305Z	1/2" *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
cikkszám	leírás																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17H304	1/2"																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17H304Z	1/2" *																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17H305	1/2"																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17H305Z	1/2" *																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Csillag-villáskulcs készlet CrV 6db  1403 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm	Csillag-villáskulcs készlet, 12db, CrV  1405 Kulcsméretek: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm	Csillag-villáskulcs készlet CrV 8db  1703K 8; 10; 12; 13; 14; 17; 19; 22mm	Csillagkulcs készlet CrV 6db  1404 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17mm												
Csillag-villáskulcs készlet CrV 26db  1406K1 Anyag: Crv acél; patron; kulcsméretekkel együtt: 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/30/32/36mm	Villáskulcs készlet CrV 8db  1409 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22mm	CrV imbuszkulcsok - 9db.  0652 Anyag: CrV acél, típus: HEX; méret tartalmazza: 1,5mm/2mm/2,5mm/3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm	CrV imbuszkulcsok, 9db.  0653 Anyaga: CrV acél, típusa: HEX golyóval; a méreteket tartalmazza: 1.5mm/2mm/2.5mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm; méret típusa: metrikus												
Fúrótokmány kulccsal  Fúróterecs 10mm 3/8" 24UNF fúróterecskulccsal <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>YKS020</td><td>10mm 3/8" 24UNF</td></tr><tr><td>YKS021</td><td>13mm 1/2" 20UNF</td></tr></table>	cikkszám	leírás	YKS020	10mm 3/8" 24UNF	YKS021	13mm 1/2" 20UNF	Fúrótokmány készlet 3 részes SDS-PLUS adapterrel  YKS022 3 darabos készlet 1.5-13mm 1/2"-20UNF	Fúrótokmány 10mm 3/8" 24UNF  Önfeszítő fúrótokmány 10mm 3/8" 24UNF <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>YKS011</td><td>10mm 3/8" 24UNF</td></tr><tr><td>YKS012</td><td>13mm 1/2" 20UNF</td></tr></table>	cikkszám	leírás	YKS011	10mm 3/8" 24UNF	YKS012	13mm 1/2" 20UNF	Fúrótokmány fém, önzáró  YKS016 13mm 1/2" 20UNF
cikkszám	leírás														
YKS020	10mm 3/8" 24UNF														
YKS021	13mm 1/2" 20UNF														
cikkszám	leírás														
YKS011	10mm 3/8" 24UNF														
YKS012	13mm 1/2" 20UNF														
Fúrótokmány kulcs 10mm  10 mm-es fúrószerszámkulcs <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>YKS002</td><td>10mm</td></tr><tr><td>YKS003</td><td>13mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	YKS002	10mm	YKS003	13mm	Univerzális sarokcsiszoló kulcs 130mm  YKS001 Univerzális csavarkulcs sarokcsiszolóhoz	Univerzális kulcs 195mm 125/230-as sarokcsiszolóhoz  YKS001A Hossza 195mm, csiszológépekhez ajánlott: 125mm: DED7936, DED7938, DED7950, DED7951, DED7952, DED7954 és 230mm: DED7937, DED7939, DED7953	Állvány sarokcsiszolóhoz előtolással (115-125mm)  YKS039 Állvány sarokcsiszolóhoz ø115-125 mm korongátmérővel, univerzális rögzítéssel. Vezetők: előtolási tartomány 0-145 mm, állítható szorítók: szögállítós 0-45° a vágási síkhoz képest, állítható szorító tartomány 0-150 mm, acél talp, alumínium test.						
cikkszám	leírás														
YKS002	10mm														
YKS003	13mm														
Fúróállvány  1305 Magasság: 400 mm; befogó tokmány átmérője: 43mm; max. orsót: 60mm; távolság: 280mm; öntöttvas talp; fúrás mélységmegálló	Adapter SDS plus 1/2" 20UNF  YKS009 SDS plus 1/2" adapter 20UNF	Réz zsír 60ml palack zsírozófejjel  DEGS060 Rézport tartalmazó, nem olvadó kenőanyag. Ezt a következő célokra használják: kis teljesítményű elektromos érintkezők, elektromos csatlakozások, magas hőmérsékletnek kitett metes csatlakozások kenése.													
Gépolaj 60ml palack zsírozófejjel  DEGS050 Használatos enyhén terhelt, kenést igénylő gépkatrészekhez, például csapágyakhoz, hajtóművekhez, zárhoz, háztartási készülékekhez.	Grafitos zsír 60ml palack zsírozófejjel  DEGS020 Alkalmazás: Hajtóláncokhoz, rugólapokhoz, csigahajtóművekhez, csavarmenetekhez és szerelési kenőanyagként.	Univerzális zsír 60ml palack zsírozófejjel  DEGS010 Használható: gördülő és síkló csapágyakhoz, csuklóhoz, vezetősinékhez, rudazatokhoz és egyéb súrlódó csomópontokhoz.	Műszaki vazelin 60ml palack zsírozófejjel  DEGS030 Használják: megterhelt súrlódó csomópontokhoz, gumi és bőr tömítésekhez. Megakadályozza a gumitömítések fagyását az autókban.												
Szilikonolaj 60ml palack zsírozófejjel  DEGS040 A következőkre használják: műanyag csapágyak és hajtóművek, zárok, zsanérok, fióksínke kenésére, gumi, bőr, bőrszerű anyagokból, műanyagból, fémből készült felületek karbantartására. Védi az elektromos berendezéseket a nedvességtől.	EPS1 elektromos szerszám kenőanyag 0.25kg doboz  DEGS091 Elektromos szerszámok hajtóműveinek kenésére használják, -20 °C és +100 °C közötti hőmérséklet-tartományban."	Lítiumzsír 43 0.5kg doboz  DEGS072 Magasan finomított ásványi olaj bázisú, lítium szappanokkal, zsírsavakkal és adalékokkal komponált lítium zsír.	Lítiumzsír 453 0.5kg doboz  DEGS082 Használják ezt: gördülő- és síklócsapágyak és más közepesen terhelt súrlódó csomópontok kenésére, amelyek -20 °C és +120 °C közötti hőmérséklet-tartományban működnek.												

Tapétavágókés 9 mm, zárral  M9031 Pengeszelesség: 9 mm; ház fémből; pengezáró szerkezet pattintós zár formájában; tartozék: 1 penge	Sniccer 18mm  M9013 Gumi borítású műanyag ház, fém vezető, gomb	Sniccer 18 mm, fém, gumírozott nyél  <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>M9010</td><td>1 db</td></tr><tr><td>M9010P</td><td>12 db</td></tr></table> Penge szélessége: 18mm; ház: fém/gumi; fém vezető; gomb.	cikkszám	leírás	M9010	1 db	M9010P	12 db	Sniccer, 18 mm, automatikus él-pengeváltás  M9029 Penge szélessége: 18 mm; burkolat: műanyag/gumi; fémvezető; automatikus pengeváltás; bepattanó; 3 pengét tartalmaz.																																		
cikkszám	leírás																																										
M9010	1 db																																										
M9010P	12 db																																										
Sniccer - rozsdamentes acél  <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>M9009</td><td>1 db</td></tr><tr><td>M9009P</td><td>12 db</td></tr></table> Penge szélessége: 18mm; ház: rozsdamentes acél; japán penge; fém vezető; öv/zsebklipsz	cikkszám	leírás	M9009	1 db	M9009P	12 db	Tartalék pengék 10 db  M9026 9mm, 10db	Tartalék pengék 10 db  <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>M9021</td><td>x1</td></tr><tr><td>M9021P</td><td>x36</td></tr></table> Penge szélessége: nagy tartósság és élesség.	cikkszám	leírás	M9021	x1	M9021P	x36	Precíziós multifunkciós kés 9 mm  M9035 A pengék szerelési szélessége: gumibevonatú alumínium fogantyú: 9 mm; 12 penge tartozék; gumibevonatú alumínium fogantyú: 9 mm.																												
cikkszám	leírás																																										
M9009	1 db																																										
M9009P	12 db																																										
cikkszám	leírás																																										
M9021	x1																																										
M9021P	x36																																										
Trapéz alakú kés  M9019 Fémből készült ház, pengemagazin a házban, pattintható, pengeméreték: 61x19 mm, 6 pengét tartalmaz	Kampós tartalékpengék  M9024 Készlet: 10 darab; nagy tartósság és élesség	Fém kaparókés  M9020 102mm	Tartalék pengék  M9023 Penge szélessége: 102 mm, 10 db-os készlet, ajánlott az M9020-hoz																																								
Biztonsági kés 1 vágópenge  M9036 Biztonságos használat; műanyag ház; 1 pengét tartalmaz	Tartalék penge biztonsági késhez, M9036, 3db  M9038 Készlet: 3 db; ajánlott késhez: M9036; nagy tartósság és élesség	JOB0 üveg-vágókés 6 acélkerék, bőrtasak  S320.01 Anyag: acél/fa; vágókerek száma: 6 db; ország: Németország; csomagolás: buborékcsoomagolás	Acél mérőszalag  Korrózióálló szalag acélból; pontossági osztály: MID II; szélesség: 10mm <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>M1001</td><td>10m/10mm</td></tr><tr><td>M2001</td><td>20m/10mm</td></tr><tr><td>M3001</td><td>30m/10mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	M1001	10m/10mm	M2001	20m/10mm	M3001	30m/10mm																																
cikkszám	leírás																																										
M1001	10m/10mm																																										
M2001	20m/10mm																																										
M3001	30m/10mm																																										
Mérőszalag  ABS + gumiház, övcsipesz, auto-lock, pontossági osztály: MID II * tartóval <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>M282</td><td>2m/16mm</td></tr><tr><td>M382</td><td>3m/19mm</td></tr><tr><td>M382P</td><td>3m/19mm *</td></tr><tr><td>M582</td><td>5m/19mm</td></tr><tr><td>M582P</td><td>5m/19mm *</td></tr><tr><td>M882</td><td>8m/20mm</td></tr><tr><td>M882P</td><td>8m/20mm *</td></tr><tr><td>M1082</td><td>10m/32mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	M282	2m/16mm	M382	3m/19mm	M382P	3m/19mm *	M582	5m/19mm	M582P	5m/19mm *	M882	8m/20mm	M882P	8m/20mm *	M1082	10m/32mm	Mérőszalag  Nylon bevonatú szalag, övcsipesz, automatikus zár, gumi bevonatú ház, pontossági osztály: MID II, *-akasztó <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>M376</td><td>3m/16mm</td></tr><tr><td>M376P</td><td>3m/16mm *</td></tr><tr><td>M576</td><td>5m/19mm</td></tr><tr><td>M576P</td><td>5m/19mm *</td></tr><tr><td>M876</td><td>8m/25mm</td></tr><tr><td>M876P</td><td>8m/25mm *</td></tr></table>	cikkszám	leírás	M376	3m/16mm	M376P	3m/16mm *	M576	5m/19mm	M576P	5m/19mm *	M876	8m/25mm	M876P	8m/25mm *	Mérőszalag - kétoldalas  Kétoldalas; nejlonbevonatú szalag; automatikus zár; ABS gumi ház; pontossági osztály: MID II; csomagolás: buborékcsoomagolás <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>M392P</td><td>3m/16mm</td></tr><tr><td>M592P</td><td>5m/25mm</td></tr><tr><td>M892P</td><td>8m/25mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	M392P	3m/16mm	M592P	5m/25mm	M892P	8m/25mm	Összecsukható fa mérőléc  M6004 Összecsukható, fehér és sárga pikkely, juharfából, horganyzott szegecsekkel összekötve, pontossági osztály: MID III, hossz: 2 m
cikkszám	leírás																																										
M282	2m/16mm																																										
M382	3m/19mm																																										
M382P	3m/19mm *																																										
M582	5m/19mm																																										
M582P	5m/19mm *																																										
M882	8m/20mm																																										
M882P	8m/20mm *																																										
M1082	10m/32mm																																										
cikkszám	leírás																																										
M376	3m/16mm																																										
M376P	3m/16mm *																																										
M576	5m/19mm																																										
M576P	5m/19mm *																																										
M876	8m/25mm																																										
M876P	8m/25mm *																																										
cikkszám	leírás																																										
M392P	3m/16mm																																										
M592P	5m/25mm																																										
M892P	8m/25mm																																										
Összecsukható fa mérőléc  Összecsukható, fehér és sárga pikkely, nyírfából horganyzott szegecsekkel összekötve, pontossági osztály: MID III <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>M6001</td><td>1 m</td></tr><tr><td>M6002</td><td>2 m</td></tr></table>	cikkszám	leírás	M6001	1 m	M6002	2 m	Mérőléc  ML2051 Anyag: alumínium; hossza 500mm; 2 üvegcsél; csúszó jelölők; furatok fúrószablonként való használatra	Ács derékszög 180mm  ML2070 Anyaga: alumínium, méretei: 180x180x260mm, rendeltetésszerű használat: lineáris és szögmerések, könnyű, korrózióálló	Állítható szögmérő vízmértékkel  MK0620 Szögmérési tartomány: 0-270°, injekciós üveg száma: 2, hossz: 620mm, anyag: alumínium, kiegészítők: ceruza, gyűrűsbilincs, pozícionáló csúszka																																		
cikkszám	leírás																																										
M6001	1 m																																										
M6002	2 m																																										
POP vízmérték  Anyag: alumínium; profil falvastagság: 1,2 mm; 3 fiola; végdugók; 7 hosszban kapható <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>MD6040</td><td>40cm</td></tr><tr><td>MD6060</td><td>60cm</td></tr><tr><td>MD6080</td><td>80cm</td></tr><tr><td>MD6100</td><td>100cm</td></tr><tr><td>MD6120</td><td>120cm</td></tr><tr><td>MD6150</td><td>150cm</td></tr><tr><td>MD6200</td><td>200cm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	MD6040	40cm	MD6060	60cm	MD6080	80cm	MD6100	100cm	MD6120	120cm	MD6150	150cm	MD6200	200cm	Torpedo vízmérték 23cm  ML7025 Hossza 230mm; 3 üvegcsével; alumínium peremek; akasztási lyukak	Lézeres vízmérték  MD1004 Anyaga: alumínium; hossza: 600mm; hatótávolság: 30m; pontosság: 0,5mm/1m; hullámhossz: 650nm; 2 fiola	Ovális fenőkő  M9102 Méreték: 230x35x13mm; gradáció: K180; forma: ovális																								
cikkszám	leírás																																										
MD6040	40cm																																										
MD6060	60cm																																										
MD6080	80cm																																										
MD6100	100cm																																										
MD6120	120cm																																										
MD6150	150cm																																										
MD6200	200cm																																										

Keresztlézer, zöld

MC0903

Keresztlézer, zöld, függő, szint, kereszt;
hullámhossz: 520Nm; a lézer pontossága:
+/-2 mm/10m; az önszabályozás pontossága:
4"; működési tartomány detektor nélkül: 30m;
működési idő: függő 8h; szint 8h; függőszint
4h; üzemi hőmérséklet: -10°C:50°C; tárolási
hőmérséklet: -20°C:70°C; vízszintes/függőleges
vonalszög: 130°/150°; az állvány rögzítő
menetének mérete: 1/4"; tápellátás: 4* elem
AA (a készletben); II. lézerosztály; védelem:
IP54; pulzusfunkció. A csomag tartalma: lézer,
mágneses tartó, tok, elemek, használati utasítás

MAGAS MINŐSÉGŰ
OSRAM DIODÁK



Multilézer 2D, zöld

MAGAS MINŐSÉGŰ
OSRAM DIODÁK



MC0906

Teljesítmény: 1,8 mW; lézer hatótávolság: 30m (50m detektorral);
pontosság: ±3mm/10m lézerosztály: II; rögzítőmenet:
1/4"; önterülő tartomány: ±4"; eltérés riasztás; önnivelláló
rendszerár; OSRAM márkájú dióda



Multilézer 3D, zöld

MAGAS MINŐSÉGŰ
OSRAM DIODÁK



MC0904

Eszköz teljesítménye: (50m detektorral); lézeres pontosság:
/-3mm/10m; hullámhossz: 520Nm; vízszintes/
függőleges vonalszög: 360°/360°; menet: 1/4", 5/8";
energiaellátás: újratölthető akkumulátor; II. osztályú lézer;
impulzus funkció; önnivelláló rendszer; tartozékokkal együtt.



Akkumulátoros többvonalas lézer, zöld



DED6910

Lézer színe: zöld, vonalvetítési szög: 3x360°, lézeres pontosság:
/-3 mm/10m, működési tartomány 30 m-ig, üzemi hőmérséklet:
-10°C:50°C, állványrögzítés: 1/4", 5/8" menet, lézerosztály: II,
védelmi osztály: IP54, tartozékokkal és hordtáskával szállítjuk.



Digitális szögmérő



MC0930

Gyors és pontos mérésekhez építési, felújítási
és szerelési munkák során. Mérési tartomány 360° (4x90°),
háttérvilágítású LCD kijelző, mérési egység °deg / % / mm/m /
IN/FT, pontosság 0,1° 0° és 90° esetén / ±0,2° más szögek esetén,
felbontás ±0,05°, 4 oldali mágnes, automatikus kikapcsolás
5 perc után, energiaellátás Li-ion 3,7V/300mAh, üzemidő 4h, ABS
anyag, funkciók: REF nullázás bármely helyzetben (referencia
mérés), HOLD a mérési eredmény memorizálása. Tartalmazza:
mérőműszer, használati útmutató, USB-C kábel, szövet tok.

Elemteszter 1,5V és 9V-os



MC0960

Minden típusú 1,5 V-os és 9 V-os elem ellenőrzésére. Nincs
szükség tápegységre, kompakt és könnyen tárolható. Anyaga:
ABS, CE jóváhagyással.

Céltölemez lézeres készülékekhez, zöld



MC0918

A zöld lézeres céllemez javítja a lézersugarak
láthatóságát és növeli a munka pontosságát,
a lézersugárral végzett mérések leolvasásához.
Centiméterben és hüvelykben van beosztva, és
műanyagból készült.

Állvány



MC0910

Állvány: 1/4" menetes rögzítés; maximális
munkamagasság 1,50m; rugalmas platformmal
rendelkezik a munkaszög beállításához;
alkalmas kamerákhoz; alumínium. A csomag
tartalma: állvány, védőhuzat, használati utasítás

Állvány



MC0911

Állvány: 5/8" menetes rögzítés; adapter 1/4";
maximális munkamagasság 1,50m; alumínium.
A csomag tartalma: állvány, adapter 1/4",
védőhuzat, használati utasítás

Szintező állvány hosszabbító rúddal



MC0915

Bővítő rúd állvánnyal;
5/8"-1/4"menetes rögzítés; maximális
munkamagasság 3,60m; alumínium.
A csomag tartalma: bővítő rúd, állvány,
védőhuzat, használati utasítás

Kábelkötegelő - fehér



Anyaga: nejlon; különböző méretek; UV-álló;
csomagonként: 25 vagy 100db

cikkszám	leírás
11B25102	2,5x100 mm x100
11B25142	2,5x140 mm x100
11B25202	2,5x200 mm x100
11B36141	3,6x140 mm x25
11B36142	3,6x140 mm x100
11B36201	3,6x200 mm x25
11B36202	3,6x200 mm x100
11B36301	3,6x300 mm x25
11B36302	3,6x300 mm x100
11B48201	4,8x200 mm x25
11B48202	4,8x200 mm x100
11B48301	4,8x300 mm x25
11B48302	4,8x300 mm x100
11B48371	4,8x370 mm x25
11B48372	4,8x370 mm x100
11B90611	4,8x370 mm x25
11B76371	7,6x370 mm x25
11B76372	7,6x370 mm x100

Kábelkötegelő fekete



Anyaga: nejlon; különböző méretek; UV-álló;
csomagonként: 25 vagy 100db

cikkszám	leírás
11C25102	2,5x100 mm x100
11C25142	2,5x140 mm x100
11C25202	2,5x200 mm x100
11C36141	3,6x140 mm x25
11C36142	3,6x140 mm x100
11C36201	3,6x200 mm x25
11C36202	3,6x200 mm x100
11C36301	3,6x300 mm x25
11C36302	3,6x300 mm x100
11C48201	4,8x200 mm x25
11C48202	4,8x200 mm x100
11C48301	4,8x300 mm x25
11C48302	4,8x300 mm x100
11C48371	4,8x370 mm x25
11C48372	4,8x370 mm x100
11C90611	4,8x370 mm x25
11C76371	7,6x370 mm x25
11C76372	7,6x370 mm x100

Mágneses karszalag



N0030

Anyag: 1680D poliészter; Méretek: 39x9cm;
Mágnes típusa: N38 neodímium; Tépőzáras
rögzítés; Puha hálós szövet a belésen.

Szerszámos táska



N0032

Anyag: 600D poliészter; Méretek: 20x10x30cm;
8 zseb; nagy külső zseb; hurok kalapács és
ragasztószalag számára.

Szerszámtartó



N0031

25x25cm, 7 zseb, kalapácartartó hurok,
karabineres fogantyú, kényelmes rögzítés az
övöz

Szerszámv



N0033

Anyag: 600D poliészter; Méretek: 20x10x28cm
x2; 16 zseb; 2 megerősített rekesz;
acél szegecsekkel megerősítve.

Kábelkötegelő - barna



Anyaga: nejlon; különböző méretek; UV-álló;
csomagonként: 100db

cikkszám	leírás
11F25202	2,5x200 mm
11F36202	3,6x200 mm
11F48302	4,8x300 mm
11F76372	7,6x370 mm

Kábelkötegelő - zöld



Anyaga: nejlon; különböző méretek; UV-álló;
csomagonként: 100db

cikkszám	leírás
11E25202	2,5x200 mm
11E36202	3,6x200 mm
11E48302	4,8x300 mm
11E76372	7,6x370 mm

Lakatos körző



MC1050

Anyag: volfrám-acél; kar hossza: 150 mm; max.
sugár: 170 mm; kar rögzítési lehetőség.

Jelölő filc, fehér



Tip méret: 4,5 mm; mennyiség: 1 vagy 12 db; tinta
színe: fehér; felületekhez: sima/porózus/nem
higroszkópos.

cikkszám	leírás
M89Z81	1db
M89Z82	12db tubusban

Öntapadó filcpárna készlet



Öntapadó filcpárna
készlet 12db, kerek,
átmérő 22mm,
vastagság 3mm,
bronz színű

cikkszám	leírás
M311.200	
M311.202	
M311.204	
M311.206	

Öntapadó filcpárna készlet



M311.210

Filcvastagság: Méretek: 25x25mm -
36 db/átmérő 20mm - 28 db/átmérő 45mm -
24 db/80x120 - 1db.

Férfi rövid ujjú póló, 100% pamut, több színben

cikkszám	leírás
BH5TA-S	S
BH5TA-M	M
BH5TA-L	L
BH5TA-XL	XL
BH5TA-XXL	XXL
BH5TA-XXXL	XXXL
BH5TB-S	S
BH5TB-M	M
BH5TB-L	L
BH5TB-XL	XL
BH5TB-XXL	XXL
BH5TB-XXXL	XXXL
BH5TW-S	S
BH5TW-M	M
BH5TW-L	L
BH5TW-XL	XL
BH5TW-XXL	XXL
BH5TW-XXXL	XXXL

cikkszám	leírás
BH5TC-S	S
BH5TC-M	M
BH5TC-L	L
BH5TC-XL	XL
BH5TC-XXL	XXL
BH5TC-XXXL	XXXL
BH5TG-S	S
BH5TG-M	M
BH5TG-L	L
BH5TG-XL	XL
BH5TG-XXL	XXL
BH5TG-XXXL	XXXL
BH5TM-S	S
BH5TM-M	M
BH5TM-L	L
BH5TM-XL	XL
BH5TM-XXL	XXL
BH5TM-XXXL	XXXL



Anyag 100% pamut, anyagsúly 145g/m², oldalvarratok nélkül, keskeny bordaszövés, erősített vállrés, barna, fekete, fehér, kék és piros színben.

Férfi rövid ujjú póló, láthatósági, sárga

Gyártva 100% poliészterből, grammatúrája 150g/m², az 5 cm széles láthatósági betétek biztosítják a láthatóságot nehéz körülmények között, CE tanúsítvánnyal rendelkezik, a poló megfelel a CE EN ISO 13688 általános szabványoknak, valamint a láthatósági ruházatra vonatkozó EN ISO 20471 szabványoknak, személyi védőfelszerelések 2.

cikkszám	leírás
BH81TI-S	S
BH81TI-M	M
BH81TI-L	L
BH81TI-XL	XL
BH81TI-XXL	XXL
BH81TI-XXXL	XXXL



DEdra Kids gyerek póló, 100% pamut, több színben

anyag: 100% pamut, szilikonos kivétel, egyrétegű trikó, súly 160g/m², oldalsó varrással vágva.

cikkszám	leírás
BH5TKC-4	4/110cm
BH5TKC-6	6/122cm
BH5TKC-8	8/134cm
BH5TKC-10	10/146cm
BH5TKC-12	12/158cm
BH5TKT-4	4/110cm
BH5TKT-6	6/122cm
BH5TKT-8	8/134cm
BH5TKT-10	10/146cm
BH5TKT-12	12/158cm
BH5TKB-4	4/110cm
BH5TKB-6	6/122cm
BH5TKB-8	8/134cm
BH5TKB-10	10/146cm
BH5TKB-12	12/158cm



Farmer rövidnadrág

cikkszám	leírás
BH45ST-S	S
BH45ST-M	M
BH45ST-L	L
BH45ST-LD	LD
BH45ST-XL	XL
BH45ST-XXL	XXL



Anyag: 280g/m² súly; rugalmas szövetbetétek; 2 oldalsó tépőzáras zseb.



Munkavédelmi rövidnadrág spandexszel, ripstop, fekete

cikkszám	leírás
BH33ST-S	S
BH33ST-M	M
BH33ST-L	L
BH33ST-LD	LD
BH33ST-XL	XL
BH33ST-XXL	XXL



Anyaga: 60% poliészter, 38% pamut, 2% spandex, súlya 220g/m², 2 hátsó zseb - 1 cipzáras, 1 tépőzáras, 1 oldalsó cipzáras zseb, 1 mérőszalag zseb oxford szövetből, további hurkok különböző szerszámok számára, 7 övhurok, ebből 5 szabványos szélességű, 1 széles hátul, 1 erős tépőzár, műanyag kulcskarika.

Munkavédelmi rövidnadrág spandexszel, ripstop, sötétzöld

cikkszám	leírás
BH31AST-S	S
BH31AST-M	M
BH31AST-L	L
BH31AST-LD	LD



Anyaga: Ripstop 63% poliészter 35% pamut 2% spandex, súlya 220g/m²; 9 zseb, köztük 2 nagy nyitott zseb a felső részen, 2 több zseb az oldalakon, 2 hátsó zseb további tépőzáras patentokkal, bevarrt gumiszalag a deréksíj mindkét oldalán, 5 övhurok, ebből 4 normál szélességű és 1 széles hátul, műanyag kulcskarika.

Munkavédelmi rövidnadrág spandexszel, ripstop, szürke

cikkszám	leírás
BH31BST-S	S
BH31BST-M	M
BH31BST-L	L
BH31BST-LD	LD
BH31BST-XL	XL




Anyaga: Ripstop 63% poliészter 35% pamut 2% spandex, súlya 220g/m²; 9 zseb, köztük 2 nagy nyitott zseb a felső részen, 2 több zseb az oldalakon, 2 hátsó zseb további tépőzáras patentokkal, bevarrt gumiszalag a deréksíj mindkét oldalán, 5 övhurok, ebből 4 normál szélességű és 1 széles hátul, műanyag kulcskarika.

Szürke munkavédelmi nadrág elasztánnal 240g/m²

cikkszám	leírás
BH54SP-S	S
BH54SP-M	M
BH54SP-L	L
BH54SP-LD	LD
BH54SP-XL	XL
BH54SP-XXL	XXL

m²



anyag: 65% poliészter + 33% pamut, 2% spandex, súly 240g/m², erős, kopásálló 600D oxford szövet a térdéken, térdvédő tasakok tépőzárral, fényvisszaverő varrás a lábakon, 11 zseb, két nagy funkcionális zseb elöl, két nagy funkcionális zseb a bal lábon, az egyik cipzárral zárható, egy hosszú zseb a jobb lábon, kalapácsshurok, stb. A rugalmas anyag lehetővé teszi a mozgásszabadságot, szélesebb övhurok a nadrág hátsó részén

Nylon+spandex nadrág

cikkszám	leírás
BH34SP-S	S
BH34SP-M	M
BH34SP-L	L
BH34SP-LD	LD
BH34SP-XL	XL
BH34SP-XXL	XXL



rugalmas és tartós nejlón 93% 7% spandex, 190 g/m², rugalmas derékpánt a tökéletes illeszkedésért, sok funkcionális zseb, ebből kettő cipzáras, széles övhurok, modern, vékony szabás, tökéletes illeszkedés.

Védőnadrág

cikkszám	leírás
BH42SP-S	S/48
BH42SP-M	M/50
BH42SP-L	L/52
BH42SP-LD	LD/54
BH42SP-XL	XL/56
BH42SP-XXL	XXL/58



Munkavédelmi nadrág, 97% pamut + 3% spandex, rizsmasúly 270g/m², 9 zseb, ebből 4 tépőzáras, okostelefon zseb szabályozás derékban gumi segítségével, megerősítés a térdéken, hely a tépőzáras térdpárnáknak, háromszoros varrás a nadrágszárazakon, fényvisszaverő elemek

Munkavédelmi nadrág ripstop 220g/m²

cikkszám	leírás
BH31SP-S	S
BH31SP-M	M
BH31SP-L	L
BH31SP-LD	LD
BH31SP-XL	XL
BH31SP-XXL	XXL

fő anyag: súlya 220 g/m², slimfit szabás, térdmegerősítés - dupla szövetréteg, két nagy nyitott zseb, két több zseb az oldalakon, két hátsó zseb további tépőzáras patentokkal, deréksíj-szabályozás a derék mindkét oldalán bevarrt gumiszalaggal, hét övhurok, amelyek közül hat normál szélességű (1,5 cm) és egy széles övhurok hátul (4 cm)-5-6,5 cm), kulcslyukszem, állítható szegély (a nadrág körülbelül 2 cm-rel rövidíthető).



Munkavédelmi nadrág ripstop spandex

cikkszám	leírás
BH32SP-S	S
BH32SP-M	M
BH32SP-L	L
BH32SP-LD	LD
BH32SP-XL	XL
BH32SP-XXL	XXL



fő anyag: súlya 220 g/m², további spandex a még nagyobb kényelem érdekében, slimfit szabás, térdmegerősítés - dupla réteg szövet, két nagy nyitott zseb, két oldalsó több zseb, két hátsó zseb kiegészítő tépőzáras patentokkal, állítható derékrész bevarrt rugalmas szalaggal a deréksíj mindkét oldalán, hét övhurok, köztük hat szabványos szélességű hurok (1 db 5 cm) és egy széles övhurok hátul (4,5-6,5 cm), kulcskarika, állítható szegély (a nadrág kb. 2 cm-rel rövidíthető).

Védő kertész nadrág - White Line

cikkszám	leírás
BH45O-S	S
BH45O-M	M
BH45O-L	L
BH45O-LD	LD
BH45O-XL	XL
BH45O-XXL	XXL



ÚJ ANYAGÖSSZETÉTEL

Anyag: 35% pamut/65% poliészter; súly 190g/m²; EN ISO 13688:2013 szabvány; 9 zseb, ebből 7 tépőzáras; megerősített térdvédő zsebek; kulcsstartó; kalapács tartó

Munkavédelmi kesztyű, PU nubuk

ÚJDONSÁGI

cikkszám	leírás
BH1016R08	8
BH1016R09	9
BH1016R10	10
BH1016R11	11



A kesztyű markolat része PU nubukbőr utánzatból készült, belső és külső részén habszivacs béleléssel. 3 ujj (hüvelykujj, mutatóujj és középső ujj) érintőképernyővel is használható.

Szilikon zajvédő füldugó



BH1032

Anyag: szilikon, ergonomikus forma, csillapítási fok: SNR 29 dB, 5 pár mellékelve, CE tanúsítvánnyal rendelkezik

Kerti munkavédelmi kesztyű virágmintás

ÚJDONSÁGI

cikkszám	leírás
BH1017R07	7
BH1017R08	8
BH1017R09	9



Kertészkesztyű - virágmintás. A fogó rész szintetikus poliészter bőrből készült, kiegészítő anyaggal megerősítve, a kesztyű felső rétege rugalmas szövettől, a „ablak” lélegző hálós anyagból. 2 ujj, hüvelykujj és érintőképernyővel is használható.

Poliuretán zajvédő füldugó



BH1030

Anyag: poliuretán hab, csillapítási fok: SNR 33 dB, 5 pár mellékelve, CE tanúsítvánnyal rendelkezik

Védőszemüveg



BH1050

2,0 mm vastag PC polikarbonátból készült üveg CE, 5 védelmi osztály, I. kat., ellenáll a csiszolás és fúrás során keletkező törmelékeknek,

Sötétített védőszemüveg



BH1052

Anyag: polikarbonát; I. optikai osztály; UV-szűrő; színezett

Védőszemüveg



BH1054

Anyaga: polikarbonát, kompakt és zárt kialakítás, sárga szín a jobb láthatóság érdekében gyenge fényviszonyok között, első osztályú optika, megfelel az EN166 szabványnak.

Sötétített védőszemüveg



BH1056BL

Anyag: polikarbonát; I. optikai osztály; megfelel a II. védelmi intézkedés követelményeinek; F T K N ellenállási osztály, CE tanúsítvánnyal rendelkezik az EN166, EN170, EN172 szabványok szerint; színezett lencsék, karcolásgátló bevonat.

Cipőfűző 120cm/140cm, fekete



4 mm átmérőjű, 100% poliészter, sűrű szövésű mag, nehezen kibogozható, darabonként 10 darab, darabonként 10 darab.

cikkszám	leírás
BH9W510	120cm
BH9W520	140cm

Izzadásgátló cipő talpbetét, univerzális méret



BH9W04

Puha, lélegző habszivacs talpbetét bükszánnal. Megakadályozza a kellemetlen lábszagot. Hosszú élettartamú. Munkahelyi cipőkhöz ajánlott. Minimális rendelési mennyiség 10db.

Antibakteriális talpbetét



BH9W03

Univerzális méret, Biztosítja a frissesség és a kényelem érzését, felső réteg antibakteriális hatóanyaggal, védi a lábat a penészekről, élesztőgombáktól, megakadályozza a szagok kialakulását a cipőben. A latex hab párnázza a lábat. Munkahelyi cipőkhöz ajánlott. Minimális rendelési mennyiség 10 db.

Munkavédelmi szandál D1, bőr, S1 SRC kat.

cikkszám	leírás
BH9D1-39	39
BH9D1-40	40
BH9D1-41	41
BH9D1-42	42
BH9D1-43	43
BH9D1-44	44
BH9D1-45	45
BH9D1-46	46
BH9D1-47	47



- KOMPOSIT 200J ÉREJŰ ÜTESNEK ELLENÁLLÓ KAPU
- CSÚSZÁSMENTES JÁRÓTALP
- OLAJÁLLÓ JÁRÓTALP
- A SAROK ENERGIAELNYELŐ KÉPESÉGE
- ANTISZTATIKUS TULAJDONSÁGOK

SZUPER ÁR

Anyag: teljes bőr; CE tanúsítvány; EN ISO 20345:2011 szabvány; acélbetétes talp; elektrosztatikus/olajálló/csúszásgátló talp.

Munkavédelmi szandál D4Z, szövet, kat.01 SRC

cikkszám	leírás
BH9D4Z-36	36
BH9D4Z-37	37
BH9D4Z-38	38
BH9D4Z-39	39
BH9D4Z-40	40
BH9D4Z-41	41
BH9D4Z-42	42
BH9D4Z-43	43
BH9D4Z-44	44
BH9D4Z-45	45
BH9D4Z-46	46
BH9D4Z-47	47



- CSÚSZÁSMENTES JÁRÓTALP
- A SAROK ENERGIAELNYELŐ KÉPESÉGE
- ANTISZTATIKUS TULAJDONSÁGOK
- SZÉLESBŐRBEÁLLÍTÁS ÖSSZEHOZÓ GUMIVAL
- ÖSSZEHOZÓ A BOKA KÖRÜL

Anyag: szövet; CE minősítésű; EN ISO 20345:2011 szabvány; kettős sűrűségű PU/PU külső talp - csúszásmentes; lélegző

Munkavédelmi szandál D3V - S1 SRC kat.

cikkszám	leírás
BH9D3V-36	36
BH9D3V-37	37
BH9D3V-38	38
BH9D3V-39	39
BH9D3V-40	40
BH9D3V-41	41
BH9D3V-42	42
BH9D3V-43	43
BH9D3V-44	44
BH9D3V-45	45
BH9D3V-46	46
BH9D3V-47	47



- KOMPOSIT 200J ÉREJŰ ÜTESNEK ELLENÁLLÓ KAPU
- CSÚSZÁSMENTES JÁRÓTALP
- OLAJÁLLÓ JÁRÓTALP
- A SAROK ENERGIAELNYELŐ KÉPESÉGE
- ANTISZTATIKUS TULAJDONSÁGOK
- SZÉLESBŐRBEÁLLÍTÁS ÖSSZEHOZÓ GUMIVAL
- ÖSSZEHOZÓ A BOKA KÖRÜL

SZUPER ÁR

Anyag: szövet; CE tanúsítvány; EN ISO 20345:2011 szabvány; kompozit lábfej; kettős sűrűségű PU/PU talp - olajálló/csúszásmentes; légáteresztő.

M83AZ sport professzionális munkavédelmi cipő

- BEZ PODKOŠKA WITHOVI TOE CAP
- CSÚSZÁSMENTES JÁRÓTALP
- A SAROK ENERGIAELNYELŐ KÉPESÉGE
- ANTISZTATIKUS TULAJDONSÁGOK

cikkszám	leírás
BH9M83AZ-39	39
BH9M83AZ-40	40
BH9M83AZ-41	41
BH9M83AZ-42	42
BH9M83AZ-43	43
BH9M83AZ-44	44
BH9M83AZ-45	45
BH9M83AZ-46	46
BH9M83AZ-47	47



01 SRC kat.

M8 munkavédelmi cipő, S1 SRC, kompozit orrbetét, S1 SRC kategória

- KOMPOSIT 200J ÉREJŰ ÜTESNEK ELLENÁLLÓ KAPU
- CSÚSZÁSMENTES JÁRÓTALP
- OLAJÁLLÓ JÁRÓTALP
- A SAROK ENERGIAELNYELŐ KÉPESÉGE
- ANTISZTATIKUS TULAJDONSÁGOK

cikkszám	leírás
BH9M8V-36	36
BH9M8V-37	37
BH9M8V-38	38
BH9M8V-39	39
BH9M8V-40	40
BH9M8V-41	41
BH9M8V-42	42
BH9M8V-43	43
BH9M8V-44	44
BH9M8V-45	45
BH9M8V-46	46
BH9M8V-47	47



Anyaga: hálós szövet; CE tanúsítvány; EN ISO 20345:2012 szabvány; kompozit lábfej; kettős sűrűségű PU/PU talp; csúszásmentes, párnázott sarok; kényelmes, formázott talpbetét; antiektrosztatikus talp.

Kéthengeres olajkenéses kompresszor 50l  A077060 Teljesítmény: 2300W; hengerek száma: 2; max: 8 bar; légáramlás: 400 l/min; légtartály kapacitása: 8,8 liter/perc: 50 l; két nyomásmérő; két csatlakozónylás.	Pneumatikus racsnis kulcs  A532112 Csatlakozási átmérő: Nyomaték: 68 Nm; munkahegy rögzítése: 1/4"; nyomaték: 68 Nm; 1/2"; üzemi nyomás: 6-8 bar; levegőszükséglet: 115 l/min; fordulatszám: 160RPM	Pneumatikus ütvecsavarozó ½", 570Nm  A533162 570 Nm nyomaték; ½" munkapogácsa; 7500RPM fordulatszám, ajánlott nyomás: 6,3 bar; TWIN HAMMER technológia; 3 fokozatú meghúzási erő beállítása																																					
Pneumatikus excentrikus csiszológép  A532113 Tárcsa átmérője: RPM: 150 mm; fordulatszám: 150 mm: 10000RPM; üzemi nyomás: 6-8 Bar; légáramlás: 127 l/perc; gyorscsatlakozó: 1/4"; zajszint: 98 dB	Festékszóró pisztoly  A532062 Tartály 0.5l, üzemi nyomás 3-5bar, fúvóka 1.5mm	Vakolat- és habarcsfújó pisztoly  A532020 Tartály 5l, fúvókakészlet: 4; 6; 8mm, üzemi nyomás 4-6bar, csatlakozó 1/4", minimális levegőigény 220l/min. Kiegészítő termékek: A532023 Tartalék fúvóka 6mm, A532020-as géphez A532022																																					
Mini pneumatikus csiszoló  A532101 Sebesség: 22000RPM; üzemi nyomás: 6 bar; levegőigény: 115 l/min; csatlakozási átmérő: 1/4"; munkahegy átmérő: 6mm; a készlet tartalmazza: 5 köszörűkő	Festékszóró pisztoly, precíz munkára, 1-3,5bar  A532028 Tartályok: 0,2l és 0,9l, fúvóka 0,8mm	Homokfúvó pisztoly tömlővel  A532026 Tömlő hossza: 2 m; üzemi nyomás: 3-5bar; gyorscsatlakozó: 1/4"																																					
Pneumatikus zsíróz pisztoly, 0,4l  A532021 Ajánlott üzemi nyomás : 2-10 bar; tartálykapacitás: 400 ml; gyorscsatlakozó: 1/4"	Gyorscsatlakozó belső menetes Max. nyomás: 10 Bar; gyorscsatlakozó mérete: 1/4"; menettípus: külső 1/4", 3/8" vagy 1/2"; anyag: sárgaréz <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>A535300</td><td>1/4"</td></tr><tr><td>A535301</td><td>3/8"</td></tr><tr><td>A535302</td><td>1/2"</td></tr></table>	cikkszám	leírás	A535300	1/4"	A535301	3/8"	A535302	1/2"	Gyorscsatlakozó belső menetes Max. nyomás: 10 Bar; gyorscsatlakozó mérete: 1/4"; menettípus: külső 1/4", 3/8" vagy 1/2"; anyag: sárgaréz <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>A535303</td><td>1/4"</td></tr><tr><td>A535304</td><td>3/8"</td></tr><tr><td>A535305</td><td>1/2"</td></tr></table>	cikkszám	leírás	A535303	1/4"	A535304	3/8"	A535305	1/2"	Gyorscsatlakozó tömlőre Maximális nyomás: 10 Bar; Csatlakozó mérete: 6,8,10 vagy 12 mm; Gyorscsatlakozó mérete: 1/4" anyag: sárgaréz <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>A535306</td><td>6mm</td></tr><tr><td>A535307</td><td>8mm</td></tr><tr><td>A535308</td><td>10mm</td></tr><tr><td>A535309</td><td>12mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	A535306	6mm	A535307	8mm	A535308	10mm	A535309	12mm										
cikkszám	leírás																																						
A535300	1/4"																																						
A535301	3/8"																																						
A535302	1/2"																																						
cikkszám	leírás																																						
A535303	1/4"																																						
A535304	3/8"																																						
A535305	1/2"																																						
cikkszám	leírás																																						
A535306	6mm																																						
A535307	8mm																																						
A535308	10mm																																						
A535309	12mm																																						
Gyorscsatlakozó belső menetes Max. nyomás: 10 Bar; gyorscsatlakozó mérete: 1/4"; menettípus: belső 1/4", 3/8" vagy 1/2"; anyag: sárgaréz <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>A535310</td><td>1/4"</td></tr><tr><td>A535311</td><td>3/8"</td></tr><tr><td>A535312</td><td>1/2"</td></tr></table>	cikkszám	leírás	A535310	1/4"	A535311	3/8"	A535312	1/2"	Gyorscsatlakozó külső menetes Max. nyomás: 10 Bar; gyorscsatlakozó mérete: 1/4"; menettípus: külső 1/4", 3/8" vagy 1/2"; anyag: sárgaréz <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>A535313</td><td>1/4"</td></tr><tr><td>A535314</td><td>3/8"</td></tr><tr><td>A535315</td><td>1/2"</td></tr></table>	cikkszám	leírás	A535313	1/4"	A535314	3/8"	A535315	1/2"	Gyorscsatlakozó tömlőre Maximális nyomás: 10 Bar; Csatlakozó mérete: 6,8,10 vagy 12 mm; Gyorscsatlakozó mérete: 1/4" anyag: sárgaréz <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>A535316</td><td>6mm</td></tr><tr><td>A535317</td><td>8mm</td></tr><tr><td>A535318</td><td>10mm</td></tr><tr><td>A535319</td><td>12mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	A535316	6mm	A535317	8mm	A535318	10mm	A535319	12mm	Csatlakozó tömlőre Maximális nyomás: 10 Bar; Csatlakozó mérete: 6,8,10 vagy 12mm; Anyag: sárgaréz <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>A535320</td><td>6mm</td></tr><tr><td>A535321</td><td>8mm</td></tr><tr><td>A535322</td><td>10mm</td></tr><tr><td>A535323</td><td>12mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	A535320	6mm	A535321	8mm	A535322	10mm	A535323	12mm
cikkszám	leírás																																						
A535310	1/4"																																						
A535311	3/8"																																						
A535312	1/2"																																						
cikkszám	leírás																																						
A535313	1/4"																																						
A535314	3/8"																																						
A535315	1/2"																																						
cikkszám	leírás																																						
A535316	6mm																																						
A535317	8mm																																						
A535318	10mm																																						
A535319	12mm																																						
cikkszám	leírás																																						
A535320	6mm																																						
A535321	8mm																																						
A535322	10mm																																						
A535323	12mm																																						
Csatlakozó tömlőre külső menetes 1/4" Maximális nyomás: 10 Bar; csatlakozó mérete: 8 vagy 10 mm; menet típusa: külső 1/4"; anyag: sárgaréz <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>A535324</td><td>8mm</td></tr><tr><td>A535325</td><td>10mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	A535324	8mm	A535325	10mm	Csatlakozó tömlőre külső menetes 1/2" Maximális nyomás: 10 Bar; csatlakozó mérete: 10 vagy 12 mm; menettípus: külső 1/2"; anyag: sárgaréz <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>A535326</td><td>10mm</td></tr><tr><td>A535327</td><td>12mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	A535326	10mm	A535327	12mm	Csatlakozó tömlőre külső menetes 1/4" 6mm Maximális nyomás: 10 Bar; csatlakozó mérete: 6mm; menettípus: külső 1/4"; anyag: sárgaréz	Szűkítő külső menet (K) x külső menet (K) Szűkítés: 1/4" „na3/8”/3/8”na1/2" vagy 1/4" „na1/2”; menet típusa: külső; anyag: sárgaréz <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>A535331</td><td>1/4 x 3/8</td></tr><tr><td>A535332</td><td>3/8 x 1/2</td></tr><tr><td>A535333</td><td>1/4 x 1/2</td></tr></table>	cikkszám	leírás	A535331	1/4 x 3/8	A535332	3/8 x 1/2	A535333	1/4 x 1/2																
cikkszám	leírás																																						
A535324	8mm																																						
A535325	10mm																																						
cikkszám	leírás																																						
A535326	10mm																																						
A535327	12mm																																						
cikkszám	leírás																																						
A535331	1/4 x 3/8																																						
A535332	3/8 x 1/2																																						
A535333	1/4 x 1/2																																						
Szűkítő belső menet (B) x külső menet (K) Csökkentés: 1/4" „na3/8”/3/8”na1/2" vagy 1/4" „na1/2”; menettípus: 1x belső/1x külső; anyag: sárgaréz. <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>A535335</td><td>1/4 x 3/8</td></tr><tr><td>A535336</td><td>3/8 x 1/2</td></tr><tr><td>A535337</td><td>1/4 x 1/2</td></tr></table>	cikkszám	leírás	A535335	1/4 x 3/8	A535336	3/8 x 1/2	A535337	1/4 x 1/2	Szűkítő külső menet (K) x belső menet (B) Csökkentés: 1/8" - 1/4" vagy 14"/ - 3/8"; menettípus: belső 1/4"/ külső 1/8"; anyag: sárgaréz <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>A535338</td><td>1/8 x 1/4</td></tr><tr><td>A535339</td><td>1/4 x 3/8</td></tr></table>	cikkszám	leírás	A535338	1/8 x 1/4	A535339	1/4 x 3/8	Csatlakozó Menettípus: ¼" vagy ½" belső; anyag: sárgaréz <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>A535343</td><td>¼ x ¼</td></tr><tr><td>A535345</td><td>½ x ½</td></tr></table>	cikkszám	leírás	A535343	¼ x ¼	A535345	½ x ½	T-darab Menettípus: ¼" belső; anyag: sárgaréz																
cikkszám	leírás																																						
A535335	1/4 x 3/8																																						
A535336	3/8 x 1/2																																						
A535337	1/4 x 1/2																																						
cikkszám	leírás																																						
A535338	1/8 x 1/4																																						
A535339	1/4 x 3/8																																						
cikkszám	leírás																																						
A535343	¼ x ¼																																						
A535345	½ x ½																																						
Y-darab  A535354 Menettípus: 2x belső ¼", külső ¼"; anyag: sárgaréz	Gyorscsatlakozó készlet külső menettel Max. nyomás: 10 Bar; csatlakozó mérete: ¼"; anyag: sárgaréz <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>A535402</td><td>1/4"</td></tr><tr><td>A535403</td><td>3/8"</td></tr><tr><td>A535404</td><td>1/2"</td></tr></table>	cikkszám	leírás	A535402	1/4"	A535403	3/8"	A535404	1/2"	Gyorscsatlakozó készlet, tömlőcsatlakozó Max. nyomás: 10 Bar; csatlakozó mérete: ¼"; anyag: sárgaréz <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>A535405</td><td>6mm</td></tr><tr><td>A535406</td><td>8mm</td></tr><tr><td>A535407</td><td>10mm</td></tr><tr><td>A535408</td><td>12mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	A535405	6mm	A535406	8mm	A535407	10mm	A535408	12mm	Gyorscsatlakozó készlet belső menettel Max. nyomás: 10 Bar; csatlakozó mérete: ¼"; anyag: sárgaréz <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>A535410</td><td>1/4"</td></tr><tr><td>A535412</td><td>1/2"</td></tr></table>	cikkszám	leírás	A535410	1/4"	A535412	1/2"												
cikkszám	leírás																																						
A535402	1/4"																																						
A535403	3/8"																																						
A535404	1/2"																																						
cikkszám	leírás																																						
A535405	6mm																																						
A535406	8mm																																						
A535407	10mm																																						
A535408	12mm																																						
cikkszám	leírás																																						
A535410	1/4"																																						
A535412	1/2"																																						

Az árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t. Az akciós termékekre nem vonatkoznak további árengedmények.